



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 27 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
1	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.10.00.00
2	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih : ---Tidak untuk dicanai ulang	7208.25.90.00
3	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
4	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.27.00.00
5	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00.00
6.	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
7	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
8	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam : --Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
9	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam: --Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
10	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam: --Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
11	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam: --Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.53.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
12	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam: -- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.54.00.00
13	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00.00
14	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm : -- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
15	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm -- Dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
16	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm : ---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
17	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm : Dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90
18	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, Lain dari pada: Timill blackplate, lain dari pada : mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.90.00
19	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm ---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.26.00.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
20	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), --Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm : ---Dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.27.00.90
21	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) --Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : lain dari pada: mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.28.90.00
22	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan timah : --Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih : ---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.11.90.00
23	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan timah : --Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : ---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.12.90.00
24	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate : mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
25	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate : Lain dari pada: mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.90.00
26	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng : -- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.10.00
27	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng : Lain dari pada : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.90.00
28	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Tidak Bergelombang : ---Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00
29	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Tidak Bergelombang : --- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.20.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
30	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Tidak Bergelombang : Lain dari pada: mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.90.00
31	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00.00
32	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.10.00
33	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : Lain dari pada : mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.90.00
34	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Lain dari pada : disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :--Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
35	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Lain dari pada : disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : Lain dari pada :--- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.90.00
36	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : --Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief : Lain dari pada : Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, Lain dari pada : Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.13.90.00
37	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih : ---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.14.10.00
38	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih : dengan lebar melebihi 400 mm Lain dari pada : bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.14.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
39	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Lain dari pada : -Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief; lain dari pada: dengan ketebalan 4.75 mm atau lebih . ---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.19.10.00
40	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : --Lain dari pada : Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief; -- dengan ketebalan kurang dari 4.75 mm ; --- Dengan lebar melebihi 400 mm; ---Lain dari pada: bergelombang,mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya; --- Dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm	7211.19.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
41	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : -- Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya : ---tidak bergelombang; --- dengan lebar melebihi 400 mm --- dengan ketebalan melebihi 0,17 mm : ----Dengan ketebalan 40 mm atau kurang	7211.23.90.90
42	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) -- Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya: ---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
43	Produk canai lantaian dari besi atau bajabukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) -- Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya: ---tidak bergelombang; --- dengan lebar melebihi 400 mm --- dengan ketebalan melebihi 0,17 mm : ----Dengan ketebalan 40 mm atau kurang	7211.29.90.00
44	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas dan dicanai dingin (cold-reduced): --Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.90.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
45	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan timah : --Simpai dan strip,dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
46	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi dengan timah : dengan lebar 400 mm atau lebih	7212.10.90.00
47	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng : -- Simpai dan strip,dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.20.10.00
48	Produk canai lantaian dari besi atau bajabukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : dengan lebar 400 mm atau lebih; -- Lain dari pada : mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	7212.30.90.00
49	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain; dengan lebar melebihi 400 mm; Lain dari pada : mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	7212.50.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
50	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian: dari baja free-cutting	7213.20.00.00
51	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian: lain dari pada baja free-cutting; dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm; cold heading	7213.91.00.10
52	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : --Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, lain dari pada cold heading---- Mengandung karbon lebih dari 0.6 % menurut beratnya	7213.91.00.91
53	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : --Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih --- cold heading	7213.99.00.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
54	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : --Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih --- lain dari pada cold heading --- Mengandung karbon lebih dari 0.6 % menurut beratnya	7213.99.00.91
55	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Lain dari pada Ditempa; lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung; lain dari pada baja free cutting: Lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : --- Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkarannya : --- Batang poros; manganese steel	7214.99.10.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
56	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Lain dari pada Ditempa; lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung; lain dari pada baja free cutting: Lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : -Lain dari pada --Mengandung karbon dari 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran : ---Batang poros; manganese steel	7214.99.90.20
57	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.	Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished	7215.10.00.00
58	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.	Lain dari pada baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished : lain dari pada mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.90.00
59	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished --Lain dari pada manganese steel atau batang poros, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya,	7215.90.00.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
60	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7215.90.00.30
61	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.	Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :--Dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
62	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.	Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi : --Dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
63	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.	Lain dari pada -U, I, L, H, T section; tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; lain dari pada Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut. selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dan selain cold-formed atau cold-finished: lain dari pada cold-formed atau cold-finished dari produk canai lantai	7216.99.00.00
64	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : --Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
65	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : --Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya : Flat hard steel reed wire, kawat baja free cutting	7217.10.22.10
66	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : --Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :kawat ban	7217.10.22.90
67	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : --Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya : ---Lain dari pada:Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting :	7217.10.29.00
68	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : --Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya : ---Lain dari pada Jari-jari sepeda; kawat ban ; flathard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting	7217.10.39.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
69	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Disepuh atau dilapisi dengan seng : --Lain dari pada Mengandung karbon 0,45 % atau lebih menurut beratnya: ---Lain dari pada Kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)	7217.20.99.00
70	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: --Kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban) :--- Dilapisi kuningan	7217.30.31.10
71	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7219.33.00.00
72	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7219.34.00.00
73	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : --Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00.00
74	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan lebar melebihi 400 mm	7220.20.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
75	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Dikerjakan lebih lanjut : -- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.90.10.00
76	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Dikerjakan lebih lanjut : dengan lebar melebihi 400 mm	7220.90.90.00
77	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; angle, shape dan section dari baja stainless.	Batang dan batang kecil lainnya : --Lain dari pada penampang silang lingkaran	7222.30.90.00
78	Kawat dari baja stainless.	Mempunyai dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90.00
79	Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja paduan lainnya.	Ingot dan bentuk asal lainnya	7224.10.00.00
80	Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja paduan lainnya.	Lain dari pada Ingot dan bentuk asal lainnya	7224.90.00.00
81	Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Lain dari pada baja silikon-elektris; lain dari pada high speed steel : --Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : dengan lebar melebihi 400 mm	7226.92.90.00
82	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.	Lain dari pada high speed steel; lain dari pada baja silikon mangan	7227.90.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
83	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan :-- Dengan penampang silang lingkaran	7228.20.10.00
84	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, hot-drawn atau extruded :--Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10.00
85	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, hot drawn atau extruded :--Lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.30.90.00
86	Batang dan batang kecil lainnya dari bajapaduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil bor berongga :--Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya :--- Dengan penampang silang lingkaran	7228.80.11.00
87	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil bor berongga :--Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya : lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.80.19.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
88	Kawat dari baja paduan lainnya.	Lain dari pada baja silikon-mangan :--Lain dari pada high speed steel :	7229.90.00.90
89	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan : --Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) : Lain dari pada casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	7304.31.90.00
90	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan : Lain dari pada ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) :	7304.39.00.00
91	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya : --Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) : Lain dari pada casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	7304.51.90.00
92	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.	Lain dari pada penampang silang lingkaran	7304.90.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
93	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : -- Pembuluh ketel : ---Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.10.10
94	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : -- Pembuluh ketel : ---Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.10.20
95	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : -- Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc -chromated: ---Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.20.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
96	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : Lain dari pada Pembuluh ketel; Lain dari pada Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc - chromated: Lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika da rice cooker listrik, --- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.90.10
97	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : Lain dari pada Pembuluh ketel; Lain dari pada Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc - chromated: Lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika da rice cooker listrik, --- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
98	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless : --Pembuluh ketel : ---Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.40.10.90
99	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja:	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless Lain dari pada pembuluh ketel; Lain dari pada pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm Lain dari pada pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90.00
100	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya : --Pembuluh ketel : ---Dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.50.10.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
101	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkar, dari baja paduan lainnya :Lain dari pada pembuluh ketel : Lain dari pada saluran bertekanan tinggi, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm	7306.50.90.20
102	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang bukan lingkar : dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat; Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
103	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Lain dari pada penyalur dan pengeboran minyak atau gas : Lain dari pada pipa dan pembuluh bundy-weld : Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.90.90.90
104	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.	Kawat dipilin, tali dan kabel : - -Locked coil, flattened strands dan nonrotating wire ropes	7312.10.10.00
105	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.	Kawat dipilin, tali dan kabel : -Kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.40.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
106	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.	Kawat dipilin, tali dan kabel : Lain dari pada: Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes; Lain dari pada: Disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm; Lain dari pada: Kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.90.00
107	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau barang keperluan rumah-tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan semacamnya dari besi atau baja.	Wol besi atau wol baja	7323.10.00.00
108	Batang, batang kecil dan profil tembaga.	Dari tembaga paduan : -- Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00.00
109	Kawat tembaga.	Dari tembaga dimurnikan : --Dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 6 mm	7408.11.00.00
110	Kawat tembaga.	Dari tembaga dimurnikan : Dengan ukuran maksimum penampang silangnya kurang dari 6 mm	7408.19.00.00
111	Kawat tembaga.	Dari tembaga dimurnikan : -Dari paduan tembaga :Lain dari pada paduan dasar tembaga-seng (kuningan), Lain dari pada paduan dasar tembaga-nikel (cupronikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel)	7408.29.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
112	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm.	Dari tembaga dimurnikan : --Dalam gulungan	7409.11.00.00
113	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm.	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan) : --Dalam gulungan	7409.21.00.00
114	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm.	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan) : Lain dari pada gulungan	7409.29.00.00
115	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm.	Tidak diberi alas : --Dari tembaga dimurnikan	7410.11.00.00
116	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm.	Tidak diberi alas : --Dari paduan tembaga	7410.12.00.00
117	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm.	Diberi alas : --Dari tembaga dimurnikan : --Lain dari pada Lembaran atau pelat diperkuat dengan politetrafloroetilena atau poliamida, dilaminasi pada satu atau kedua sisinya dengan foil tembaga, -- Lain dari pada Palutan tembaga dilaminasi untuk PCB	7410.21.00.90
118	Pembuluh dan pipa tembaga.	Dari tembaga dimurnikan	7411.10.00.00
119	Pembuluh dan pipa tembaga.	Dari paduan tembaga : -- Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7411.21.00.00
120	Batang, batang kecil, profil dan kawat nikel.	Kawat : --Dari nikel, bukan paduan	7505.21.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
121	Batang, batang kecil, profil dan kawat nikel.	Kawat : --Dari paduan nikel	7505.22.00.00
122	Batang, batang kecil dan profil aluminium.	Dari paduan aluminium : -- Lain dari pada Profil berongga : -- -Batang dan batang kecil diekstrusi : --- Permukaannya tidak dikerjakan	7604.29.10.10
123	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : - -Dari aluminium, bukan paduan : Lain dari pada polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan tetapi permukaannya tidak dikerjakan	7606.11.00.90
124	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : - -Dari paduan aluminium :-- -Can stock termasuk end stock dan tab stock, dalam gulungan : ---Can stock (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.10
125	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : - -Dari paduan aluminium : end stock dan tab stock dalam gulungan dan lain dari pada Can stock (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
126	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : - -Dari paduan aluminium : -- -Lembaran : ----Lain dari pada paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1.000 mm, dalam gulungan: ---- Aluminium sheet / coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 tem per) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm	7606.12.39.10
127	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) : - -Dari paduan aluminium : -- -Lembaran : ----Lain dari pada paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1.000 mm, dalam gulungan: ---- Aluminium sheet / coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar melebihi 1.000 mm	7606.12.39.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
128	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm.	Tidak diberi alas : -- Digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut	7607.11.00.00
129	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm.	Tidak diberi alas : -- Lain dari pada Digulung tetapi dikerjakan lebih lanjut: Foil dari paduan alumunium A1075 atau A3903	7607.19.10.00
130	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm.	Tidak diberi alas : --Lain dari pada: Digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut: Lain dari pada --- Foil dari paduan alumunium A1075 atau A3903	7607.19.90.00
131	Pembuluh dan pipa aluminium.	Dari aluminium, bukan paduan	7608.10.00.00
132	Pembuluh dan pipa aluminium.	Dari paduan aluminium	7608.20.00.00
133	Timbal tidak ditempa.	Timbal dimurnikan	7801.10.00.00
134	Timbal tidak ditempa.	Lain dari pada Timbal dimurnikan --Mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00.00
135	Pelat, lembaran, strip dan foil timbal; bubuk dan serpih timbal.	Lembaran, strip dan foil dengan ketebalan (tidak termasuk pelapisan) tidak melebihi 0,2 mm	7804.11.00.00
136	Timah tidak ditempa.	Paduan timah	8001.20.00.00
137	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.		8003.00.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
138	Pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia, dengan atau tanpa alat kelengkapan	Dari besi atau baja	8307.10.00.00
139	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.	Elektroda dilapisi logam tidak mulia, untuk las busur listrik :--Dalam gulungan	8311.10.10.00
140	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.	Elektroda dilapisi logam tidak mulia, untuk las busur listrik : --Lain dari pada dalam gulungan	8311.10.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
141	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.	Cored wire dari logam tidak mulia, untuk las busur listrik : --Dalam gulungan	8311.20.10.00
142	Gasket dan sambungan semacam itu dari lembaran logam yang dikombinasi dengan bahan lain atau dari dua atau lebih lapisan logam; set atau aneka gasket dan sambungan semacam itu, tidak sama komposisinya, disiapkan dalam kantong, amplop atau kemasan semacam itu; sil mekanis.	Gasket dalam lembaran atau gulungan belum dikerjakan lebih lanjut, dari logam yang dikombinasi dengan bahan lainnya atau dari dua atau lebih lapisan logam,	8484.10.00.00
143	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	Separator baterai dalam lembaran, gulungan, belum dikerjakan lebih lanjut dari bahan selain poli (vinil klorida)	8507.90.92.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


No	URAIAN BARANG	Spesifikasi	Termasuk Dalam Pos Tarif
144	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dienamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	Kawat gulung : --Dari tembaga : ---Dilak atau dienamel	8544.11.00.10
145	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dienamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	Kawat gulung : --Dari tembaga : lain dari pada Dilak atau dienamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC, Lain dari pada penampang silang segi empat dan tanpa konektor	8544.11.00.90
146	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dienamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak	Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt : --Lain dari pada Dilengkapi dengan konektor : ---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V : ---Kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan wiring harness otomotif	8544.49.21.00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI