



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 255/PMK.010/2016

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan /atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/ lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
- a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255/PMK.010/2016
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN
ANGGARAN 2017

A. DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2017

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka-Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , <i>Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	100.000.000.000,00
		Pembuatan Amplas	306.500.000,00
		Pembuatan <i>Polyester</i> Berlapis Logam dan Kaca Film	900.000.000,00
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin</i> , <i>Unsaturated Polyester Resin</i> , <i>Amino Resin</i> , <i>Emulsi Resin</i> , <i>Pigment Phthalate</i> , <i>Solution Acrylic/Synthetic Latex</i> , <i>Latex Synthetic Resin Dispersion</i> , <i>Plasticizer</i> , <i>Formaldehyde</i> Dan <i>Formaldehyde Resin</i>	2.500.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	11.000.000.000,00
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu <i>Masterbach</i> ; Penetralisir Air Limbah berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa <i>Mepoxe</i> , <i>Cypoxe</i> , <i>Cypoxe Liquid</i> , <i>Benzoxe</i>	2.330.000.000,00
		Pembuatan Pupuk <i>Borate</i>	3.600.000.000,00
		Karpet, Permadani, Sajadah dan/atau PU, <i>PVC Artificial</i>	40.000.000.000,00
		Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel	16.000.000.000,00
		Pembuatan Mainan Anak	2.800.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	532.000.000,00
		Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian	2.000.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	10.000.000.000,00
		Perkapalan	9.000.000.000,00
		Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	133.000.000.000,00
		Pembuatan Sepeda	40.000.000.000,00
		Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	23.000.000.000,00
		Pembuatan Kabel Serat Optik	3.500.000.000,00
		Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular	9.300.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	3.500.000.000,00
		Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>)	20.000.000.000,00
		Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, <i>Bogie</i> , dan Komponen Kereta Api	5.800.000.000,00
		3.	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA - Badan Pengawas Obat dan Makanan

B. DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPAT FASILITAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

1. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, *Biaxially Oriented Poly Propylene Film*, *Cast Poly Propylene Film*, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene</i> (LLDPE), bentuk butiran	3901.10.92.00
		<i>Low Density Polyethylene</i> (LDPE), bentuk butiran	3901.10.99.10
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/ butiran/ <i>chip</i>	3901.20.00.00
3.	Kopolimer etilena selain dari pada kopolimer etilena-vinil asetat	Bentuk bubuk/ butiran/ <i>chip</i> , selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.90.90.00
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.90.20
5.	<i>Polypropylene Terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.90.90.90
6.	<i>Polypropylene Block Copolymer</i>	<i>Melt flow rate</i> > 60g/10min, dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
7.	Selofan (<i>cellophane</i>)	Bentuk lembaran (<i>film</i>)	3920.71.10.00

2. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Amplas

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Silicon Carbide</i>	-	2849.20.00.00
2.	<i>Melamine Resin</i>	<i>Liquid</i> (cetakan), dari jenis kompon untuk dicetak	3909.20.10.00
3.	<i>Abbrasive Base Paper</i>	<i>In rolls or sheets</i>	4804.51.90.00

3. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Diallyl Phthalate Prepolymer</i>	Dalam bentuk asal selain dalam bentuk keping, cairan atau pasta	3907.91.90.00
2.	<i>Modified Polyurethane</i>	Dalam bentuk asal	3909.50.00.00
3.	<i>Chlorinated Polypropylene</i>	Dalam bentuk asal, dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam formulasi tinta cetak	3902.90.10.00
4.	<i>Petroleum Hydrocarbon Resin</i>	Butiran	3911.10.00.90
5.	<i>Modified Acrylic Resin</i>	Butiran	3906.90.99.00
6.	<i>Modified Vinyl Acetate Resin Solution</i>	Cair	3905.12.00.00
7.	<i>Polyethylene Terephthalate Film</i>	Plastik Lembaran Non Seluler, Tidak Diperkuat, Tidak Dilaminasi, Tidak Didukung atau Tidak Dikombinasi Dengan Cara Semacam Itu Dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> dengan Lebar Di Atas 1500 cm dengan Ketebalan $\geq 16 \mu\text{m}$	3920.62.00.00

4. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Kosmetik

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Guar Gum</i>	Dalam bentuk bubuk	1302.32.00.00
2.	<i>Wheat Germ Oil</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.99.00
3.	Malam nabati (selain trigliserida)	Dari jenis <i>candelilla wax</i>	1521.10.00.00
4.	<i>Vas Alba / White Vaseline</i>	Dalam bentuk <i>semi-solid</i>	2712.10.00.00
5.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk bubuk	2826.19.00.00
6.	<i>ACH 303 / Achieve L 1050</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00.00
7.	<i>Zinc Sulfate Heptahydrate</i>	Dalam bentuk kristal	2833.29.90.00
8.	<i>Welcompres / Dicafos</i>	Dalam bentuk bubuk	2835.25.90.00
9.	<i>Dicalcium Phosphate Dihydrate</i>	Dalam bentuk bubuk	2835.26.00.00
10.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk bubuk	2839.90.00.00
11.	<i>Sodium Perborate</i>	Dalam bentuk bubuk	2840.30.00.00
12.	<i>Stearyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>flakes or pastilles</i>	2905.17.00.00
13.	<i>Butyl Methoxy Dibenzoyl Methane (BMDBM)</i>	Dalam bentuk bubuk	2914.50.00.00
14.	<i>Mexoryl SX</i>	Dalam bentuk <i>clear liquid</i>	2914.70.00.00
15.	<i>Uvinul A Plus Granular</i>	Dalam bentuk <i>granular powder</i>	2916.39.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	<i>Purasal S / PF 60</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.11.00.00
17.	<i>Potassium Citrate Trihydrate</i>	Dalam bentuk <i>crystals</i>	2918.15.90.00
18.	<i>Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate</i>	Dalam bentuk bubuk	2918.29.90.00
19.	<i>Octyl Methoxy Cinnamate (OMC)</i>	Dalam bentuk larutan	2918.99.00.00
20.	<i>Triethanolamine (TEA)</i>	Dalam bentuk larutan	2922.13.00.00
21.	<i>Cremogen With Hazel</i>	-	3301.90.90.00
22.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3302.90.00.00
23.	<i>Disodium Lauryl Sulfosuccinate</i>	Dalam bentuk bubuk	3402.11.99.00
24.	<i>Coco Amido Propyl Betaine (CAPB)</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3402.19.90.00
25.	<i>Texapon ASV 70 Special</i>	-	3402.20.91.00
26.	<i>Sodium Cocoyl Glycinate</i>	Dengan kandungan lainnya berupa air, <i>Sodium chloride and Coconut Acid</i>	3402.90.12.00
27.	<i>Preparation of Biocides</i>	Dalam kandungan air, <i>Pentasodium Pentetate, Silver Oxide and Lauric Acid</i>	3808.99.90.00
28.	<i>Linear Alkyl Benzene (LAB)</i>	Dalam bentuk larutan	3817.00.00.00
29.	<i>Cetearyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>flakes or pellets</i>	3823.70.90.00
30.	<i>Mexoryl SBB</i>	Dalam bentuk larutan	3824.90.99.00
31.	<i>Preservative A2</i>	Dalam bentuk butiran/ bubuk	3824.90.99.00
32.	<i>Sepicide HB</i>	-	3824.90.99.00
33.	Polimer Dari Jenis <i>Polyvinyl Pyrrolidone</i>	Dalam bentuk bubuk	3905.21.00.00
34.	<i>Vinylpyrrolidone/Vinyl Acetate Copolymer</i>	Dalam bentuk dispersi	3905.91.10.00
35.	<i>Acrylic Acid And Maleic Anhydride Copolymer</i>	Dalam bentuk larutan	3906.90.99.00
36.	<i>Simulgel NS</i>	Solid, bentuk selain dalam dispersi	3906.90.99.00
37.	<i>Silicon</i>	Dalam dispersi atau larutan	3910.00.20.00
38.	<i>Belsil DADM 5050E</i>	<i>Liquid free from impurities and phase separation</i>	3910.00.20.00
39.	<i>Sodium Carboxymethyl Cellulose (SCMC)</i>	Dalam bentuk butiran	3912.31.00.00
40.	<i>Avicel PH 102 / Flocel 102</i>	Dalam bentuk bubuk	3912.90.90.00
41.	<i>Spunlace Nonwoven Fabric</i>	Dengan berat lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²	5603.92.00.00

5. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa *Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde* dan *Formaldehyde Resin*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00.00
2.	<i>Phenol</i>	Cairan/kristal	2907.11.00.00
3.	<i>Maleic anhydride</i>	Butiran/bubuk	2917.14.00.00
4.	<i>Fumaric Acid</i>	Bubuk/ <i>flakes</i>	2917.19.00.00
5.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Butiran/bubuk	2917.20.00.00
6.	<i>Phthalic anhydride</i>	Butiran/bubuk/ <i>flakes</i>	2917.35.00.00
7.	<i>Isophthalic acid</i>	Bubuk/ <i>flakes</i>	2917.39.90.00
8.	<i>Melamine</i>	Bubuk	2933.61.00.00
9.	<i>Ethylene vinyl acetate copolymer</i>	Cairan/pasta	3901.30.00.00
10.	<i>Polyvinyl alcohol</i>	Butiran/bubuk	3905.30.90.00

6. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Dikalsinasi Kokas (*Calcined Petroleum Coke*)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum coke</i>	Tidak dikalsinasi	2713.11.00.00

7. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbatch; Penetralsir Air Limbah berupa *Aquaclear Series (Flocculant)*, Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa *Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Dimethyl Phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Titanium Dioxide pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10.00
3.	<i>Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearate, Polyoxyethylene Tallow Amine, Polyoxyethylene Oleyl Cetyl Ether, Polyoxyethylene Tridecyl Ether, Polyoxyethylene Cetyl, Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90.00
4.	<i>Heat stabilizer</i>	<i>For rubber or plastics</i>	3812.30.00.00
5.	<i>Sodium polyacrylamide</i>	<i>White granule</i>	3906.90.99.00
6.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)</i> selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.92.00
7.	<i>Styrene Block Copolymer</i>	Dalam bentuk asal atau dalam bentuk tidak divulkanisasi, lembaran tidak dikompon, lembaran atau strip	4002.19.10.00

8. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Pupuk Borate

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Borax Pentahydrate</i>	-	2840.19.00.00

9. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, Dan/Atau PU, PVC *Artificial*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Pigment colour masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.00.90
2.	<i>Colouring stabilizer</i>	Untuk karet dan plastik	3812.30.00.00
3.	Kopolimer etilena-vinil asetat	Dalam bentuk bubuk dan butiran	3901.30.00.00
4.	<i>Polypropylene</i>	Bentuk butiran	3902.10.90.20
5.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Bentuk bubuk	3904.10.92.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Bentuk selain bubuk dan butiran	3904.10.99.00
7.	<i>Latex</i>	Dari stirena butadiena berbentuk <i>gel/foam</i>	4002.11.00.00
8.	<i>Release paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99.00
9.	<i>Wool fiber</i>	<i>Wool</i> tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed, wool cukur</i>	5101.11.00.00
10.	<i>Jute yarn</i>	Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00.00
11.	<i>Nylon yarn</i>	Benang tekstur sintetik dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00.00
12.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/heat set yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00.00
13.	<i>Polypropylene cable heat set yarn/polypropylene freeze yarn</i>	Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.69.10.00
14.	<i>Nylon monofilament yarn</i>	Benang tekstur dari nilon	5404.19.00.00
15.	<i>Primary carpet backing/secondary carpet backing/woven polypropylene/ polywoven</i>	Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya.	5407.20.00.00
16.	<i>Secondary carpet backing</i>	Jaring rajutan dari bahan <i>textile</i> buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90.00

10. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Dan/Atau Serat Stapel

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Conning Oil</i>	-	2710.19.43.00
2.	<i>Spin Finish Oil</i>	-	3403.11.90.00

11. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Mainan Anak

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Kopolimer Propilena</i>	Bentuk butiran	3902.30.90.10
2.	<i>Polipropilena</i>	Bentuk butiran	3902.10.90.20

12. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur Tenaga Motor Penggerak ke Roda Alat Besat	8431.49.50.00

13. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber tyre for Agriculture</i>	Dengan tapak jenis <i>Herring-bone</i> digunakan untuk traktor tangan	4011.61.10.00
2.	<i>Carbon steel round bar</i>	Batang poros, <i>grade</i> S45C dengan <i>Tensile Strength</i> 290 N/mm ² atau lebih	7214.99.90.20
3.	<i>Carbon steel square bar</i>	<i>Grade</i> S45C	7214.99.90.90
4.	<i>Bolt and screw with or without washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.00.00
5.	<i>Stud cylinder head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.00.00
6.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.00.00
7.	<i>Washer with or without rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00.00
8.	<i>Key feather/ Key gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi atau baja	7318.24.00.00
9.	<i>Pin spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00.00
10.	<i>Pin straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00.00
11.	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.00.00

14. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Press board/ Press paper/ Insulation paper</i>	Karton padat untuk pengisolasi saluran listrik	4804.49.90.00
2.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless; angle, shape</i> dan <i>section</i> dari baja <i>stainless</i>	Batang dan batang kecil, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, selain dengan penampang silang lingkaran	7222.19.00.00
3.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i>	7304.11.00.00
4.	<i>Over Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19.00
5.	<i>Transformer</i>	Instrumen transformator arus, dengan tingkat <i>voltase</i> 1 kV atau lebih tetapi kurang dari 66 kV	8504.31.24.00
6.	<i>Fuse</i>	Untuk <i>Voltase</i> melebihi 1000 volt	8535.10.00.00
7.	<i>Automatic Circuit Breakers</i>	Selain tipe <i>moulded case</i> dengan <i>voltase</i> melebihi 1 kV tetapi kurang dari 72,5 kV	8535.21.90.00
8.	<i>Switch Disconnector</i>	Dengan <i>Voltase</i> melebihi 1 kV tetapi kurang dari 36 kV	8535.30.11.00
9.	<i>Surge arrester</i>	Untuk penangkal petir	8535.40.00.00
10.	<i>Tap changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tegangan listrik yang masuk ke trafo	8535.90.10.00
11.	<i>Tap changer</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/daya	8535.90.90.00
12.	<i>Sepam</i>	<i>Relay for transformer Protection</i>	8536.30.90.00
13.	<i>DMCR</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90.00
14.	<i>Bushing</i>	<i>Bushing</i> terbuat dari keramik	8546.20.10.00

15. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Perkapalan

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Steel Bar</i>	<i>Grade A (Forged Bar) Round Bar of non-alloy steel with a carbon content of more than 0.6% by weight</i>	7214.10.21.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Steel Bar or iron Bar</i>	<i>Grade A (Flat Bar) with a carbon content of 0.6% or more by weight, not further worked than cold-formed or cold-finished</i>	7215.50.10.00
		<i>Grade A (Flat Bar) with a carbon content of 0.6% or less by weight, not further worked than cold-formed or cold-finished</i>	7215.50.99.00
3.	<i>Unequal angle</i>	<i>L section with height of 125 mm or more</i>	7216.40.00.00
4.	<i>Bulb Plate</i>	<i>Grade A with a height of less than 80 mm, not further worked than hot-rolled, drawn or extruded</i>	7216.50.10.00
		<i>Grade A with a height of 80 mm or more, not further worked than hot-rolled, drawn or extruded</i>	7216.50.90.00
5.	<i>Stainless Steel Plate</i>	<i>With a width of 600 mm or more, with patterns in relief or without patterns in relief, but at the perforation/wave/polished</i>	7219.90.00.00
6.	<i>Bar and Rod of Stainless Steel</i>	<i>With a circular cross-section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded</i>	7222.11.00.00
		<i>With rectangular cross-section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded</i>	7222.19.00.00
7.	<i>Profile of Stainless Steel</i>	<i>Angle, shape and section not further worked than hot-rolled</i>	7222.40.10.00
8.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Carbon Steel, High Pressure Pipe</i>	7304.39.20.00
		<i>Stainless Steel</i>	7304.49.00.00
		<i>Alloy Steel</i>	7304.59.00.00
9.	<i>Welded Pipes and Tubes</i>	<i>Stainless Steel, Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW)</i>	7306.11.10.00
		<i>Carbon Steel, Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW)</i>	7306.19.10.00
10.	<i>Stainless Pipe Fitting</i>	<i>Flanges with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.21.10.00
		<i>Flange with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.21.90.00
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.22.10.00
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.22.90.00
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.23.10.00
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.23.90.00
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.29.10.00
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.29.90.00
11.	<i>Anchor Chain</i>	<i>Of iron or Steel, Skid Chain</i>	7315.20.00.00
		<i>Of Galvanized Steel, Welded Link</i>	7315.82.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	<i>Stud link chain</i>	<i>Of other than mild steel</i>	7315.81.00.00
13.	<i>Kenter Schackle, Swivel Piece, Chain Stopper & Tools For Chain</i>	<i>Mooring Equipment Of other than Mild Steel</i>	7315.90.90.00
		<i>Mooring Equipment Of Cast Iron</i>	7325.99.90.00
14.	<i>Anchor</i>	<i>Of iron or steel</i>	7316.00.00.00
15.	<i>Rudder stock & fitting</i>	<i>Of iron, steel and stainless steel</i>	7326.90.99.90
16.	<i>Shafting for propulsion</i>	<i>Of iron, steel and stainless steel</i>	7326.90.99.90
17.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Cooper Nickel</i>	7411.22.00.00
18.	<i>Bars & Rods of Aluminium Alloy</i>	<i>Extruded</i>	7604.29.10.00
		<i>Non Extruded</i>	7604.29.90.00
19.	<i>Aluminium Alloy Sheets</i>	<i>With width exceeding 1 m for marine use</i>	7606.12.39.90
20.	<i>Aluminium Alloy</i>	<i>Plates, Strips and Coiled for marine use</i>	7606.12.90.00
21.	<i>Aluminium Non Alloy</i>	<i>Chequered Plate for marine use</i>	7606.91.00.00
22.	<i>Pipes/ Tubes</i>	<i>Aluminium</i>	7608.10.00.00
		<i>Aluminium Alloys</i>	7608.20.00.00
23.	<i>Fitting Pipe</i>	<i>Aluminium for marine use</i>	7609.00.00.00
24.	<i>Accommodation Panel System</i>	<i>Made from Aluminium</i>	7610.90.90.00
25.	<i>Aluminium Cleat</i>	<i>Mooring ropes on ship from Aluminium</i>	7616.99.99.00
26.	<i>Joiner for Bulkhead and Lining</i>	<i>Partition Connected of Aluminium</i>	7616.99.99.00
27.	<i>Ships Boilers & Economizer</i>	<i>Steam, Thermal Oil, For Marine Use</i>	8403.10.00.00
28.	<i>Part of Boiler</i>	<i>Bodies or shells</i>	8403.90.10.00
		<i>Other than bodies or shells</i>	8403.90.90.00
29.	<i>Auxiliary Ships Boiler</i>	<i>Steam, Thermal Oil, For Marine Use</i>	8404.10.20.00
30.	<i>Diesel engine for marine use</i>	<i>Of a power exceeding 22.38 kW but not exceeding 100 kW</i>	8408.10.20.00
		<i>Of a power exceeding 100 kW but not exceeding 750 kW</i>	8408.10.90.10
31.	<i>Marine Wet Exhaust System</i>	<i>For marine propulsion engines of a power exceeding 22.38 kW:</i>	8409.91.69.00
32.	<i>Control Cable Gear/ Throttle</i>	<i>Mechanical cable to adjust the engine speed ship of a power exceeding 22.38 kW</i>	8409.91.69.00
33.	<i>Engine mounts, Couplings and Bushes</i>	<i>Engine block Ship of a power not exceeding 22.38 kW</i>	8409.91.69.00
34.	<i>Sewage Treatment Plant</i>	<i>For Marine Use</i>	8413.82.00.10
35.	<i>Ship Blower</i>	<i>With a capacity not exceeding 125 kW</i>	8414.59.30.00
		<i>With a capacity exceeding 125 kW</i>	8414.59.50.00
36.	<i>Main Air Compressor/ Emergency Air Compressor/ Air Compressor</i>	<i>Motor/ Diesel Driven</i>	8414.80.49.00
37.	<i>Waste Incenerator</i>	<i>For marine use, electrically operated</i>	8417.80.00.00

fn

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
38.	<i>Heat Exchanger Unit</i>	<i>Other electrically operated</i>	8419.50.90.30
39.	<i>FW Generator/ Reverse Osmosis/ Water Maker</i>	<i>Capacity exceeding 500 L/h, Electrically Operated</i>	8421.21.22.00
40.	<i>Oil Filter, Oil Strainers, Sea Water & Oil Separator</i>	<i>For Marine Use</i>	8421.23.91.00
41.	<i>Oil & Fuel Purifier</i>	<i>For Marine Use</i>	8421.23.99.00
42.	<i>Scrubber Tank Cleaning Machine</i>	<i>Not electrically operated</i>	8424.89.90.00
43.	<i>Mooring winch/ windlass/ winch</i>	<i>Hydraulic System</i>	8425.39.00.00
44.	<i>Crane for Ship Use, Crane for handling lifeboats, Davits</i>	<i>Overhead travelling cranes on fixed support</i>	8426.11.00.00
45.	<i>Crane for Ship Use</i>	<i>Pedestal jib cranes</i>	8426.30.00.00
46.	<i>Clear View Screen</i>	<i>For marine use</i>	8479.89.30.00
47.	<i>Steering Gear Machine</i>	<i>Electrically operated</i>	8479.89.30.00
		<i>Not electrically operated</i>	8479.89.40.00
48.	<i>Valve For Marine Use</i>	<i>Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.10.11.00
		<i>Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter not exceeding 5cm and 40cm or more</i>	8481.10.19.00
		<i>Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.20.10.00
		<i>Water pipeline valves, manually operated gate valves with an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.80.61.00
		<i>Water pipeline valves, Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more</i>	8481.80.62.00
		<i>Other Water Pipeline Valves</i>	8481.80.63.00
		<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm</i>	8481.80.73.00
		<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm</i>	8481.80.74.00
49.	<i>Gear Box</i>	<i>For marine vessels</i>	8483.40.20.00
50.	<i>Shaft Seal</i>	<i>Mechanical seals in shaft bar for ship</i>	8484.20.00.00
51.	<i>Propeller, Bow Thruster & Stern Thruster</i>	<i>Ships' or boats' propellers with diameter more than 1 meter and blades therefor</i>	8487.10.00.00
52.	<i>Electric Motor Single Phase</i>	<i>Of a kind used in addition to the goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, or 85.16 with output exceeding 1 kW</i>	8501.40.29.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
53.	<i>Electric Motor Multi Phase</i>	<i>Of a kind used in addition to the goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, or 85.16 with output not exceeding 750 W</i>	8501.51.19.00
		<i>Of a kind used in addition to the goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, or 85.16 with output exceeding 37.5 kW</i>	8501.52.39.00
54.	<i>Generator AC (Alternator) for marine use</i>	<i>Of an output not exceeding 12.5 kVA</i>	8501.61.10.00
		<i>Of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA</i>	8501.61.20.00
		<i>Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA</i>	8501.62.10.00
		<i>Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA</i>	8501.62.90.00
		<i>Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA</i>	8501.63.00.00
		<i>Of an output exceeding 750 kVA</i>	8501.64.00.00
55.	<i>Generating Set (Diesel Engine)</i>	<i>Output not exceeding 75 kVA</i>	8502.11.00.00
		<i>Of an output not exceeding 125 kVA</i>	8502.12.10.00
		<i>Of an output exceeding 125 kVA</i>	8502.12.20.00
56.	<i>Electric Cooking Range</i>	<i>Marine Use, Electrical Source 60 Hz</i>	8516.60.90.00
57.	<i>Water Boiler (Water Kettle), Soup Boiler</i>	<i>Marine Use, Electrical Source 60 Hz</i>	8516.79.10.00
58.	<i>Sound recording or reproducing apparatus</i>	<i>For Marine Use</i>	8519.89.90.00
59.	<i>Radar</i>	<i>For Marine Use</i>	8526.10.10.00
60.	<i>Radio Communication / Navigational Aid apparatus</i>	<i>For Marine Use</i>	8526.91.10.00
61.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>For firefighting system</i>	8531.10.90.00
62.	<i>Foghorn & Air Whistle</i>	<i>For Marine Use</i>	8531.80.19.00
63.	<i>Electric Bells & Horns</i>	<i>Electrical Source: 60Hz For Marine Use</i>	8531.80.19.00
64.	<i>Engine Telegraph</i>	<i>Telegraphy apparatus for ship engine room</i>	8531.80.90.00
65.	<i>Rotary Selector Switch</i>	<i>Switch for the transfer of power source from the battery to the generator for ships with a voltage not exceeding 1000 V</i>	8536.50.99.00
66.	<i>Float Switch</i>	<i>Switch of ship fuel tank indicator with a voltage not exceeding 1000 V</i>	8536.50.99.00
67.	<i>Remote Control Valve System</i>	<i>For Marine Use</i>	8543.70.20.00
68.	<i>Compasses</i>	<i>For Marine Use</i>	9014.10.00.00
69.	<i>Echo Sounder, Speed Log, Auto Pilot, Fish Finder, Sextant & Clinometers</i>	<i>Instrument & Navigation Equipment for Marine Use</i>	9014.80.10.00
70.	<i>Marine Navigation Electronics</i>	<i>Navigation equipment for ships</i>	9014.80.90.00
71.	<i>Transducer</i>	<i>For Marine Use</i>	9014.90.10.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
72.	<i>Anemometer</i>	<i>For Marine Use</i>	9015.80.90.00
73.	<i>Emergency Escape Breathing Device</i>	<i>For Marine Use</i>	9020.00.00.00
74.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>For Gas Leaking</i>	9027.10.10.00
75.	<i>Rudder Angle Indicator</i>	<i>For Marine Use</i>	9031.80.90.00
76.	<i>Ship Cargo Tank System</i>	<i>Hydraulic or Pneumatic</i>	9032.81.00.00
77.	<i>Oil Discharge Monitor (ODM)</i>	<i>For Marine Use</i>	9032.89.10.00
78.	<i>Loading Computer</i>	<i>For Marine Use</i>	9032.89.10.00
79.	<i>Ship Alarm, Control & Monitoring System</i>	<i>For Marine Use</i>	9032.89.39.00
80.	<i>Impressed Current Cathodic Protection (ICCP)</i>	<i>Electrically Cathodic</i>	9032.89.90.00

16. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00.00
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	7208.27.10.00
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	7208.27.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
5.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00
6.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
7.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
8.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
9.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
10.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00.00
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90
15.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11.00
16.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12.00
17.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13.00
18.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19.00
19.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91.00
20.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm. Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, Selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya.	7211.14.19.00
22.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm, simpai dan strip dengan lebar melebihi 400 mm	7211.19.11.00
23.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
24.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, ahur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.91.90.00
25.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.99.90.00
26.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Ditempa, Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, Dengan penampang silang lingkaran	7214.10.11.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
27.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Selain ditempa, selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai, selain baja <i>free cutting</i> , Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Batang poros; manganese steel	7214.91.10.20
28.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa, selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, selain baja <i>free cutting</i> , selain penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), selain mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Dengan penampang silang lingkaran, batang poros; manganese steel	7214.99.90.20
29.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	Selain dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7215.50.99.00
30.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
31.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29.00
32.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.39.00
33.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya, selain kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99.00
34.	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00.00
35.	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90.00
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; <i>angle, shape</i> dan <i>section</i> dari baja stainless	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dengan penampang silang lingkaran	7222.20.10.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
37.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Memiliki dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.00.00
38.	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja <i>high speed</i> . Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10.00
39.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> , selain dari baja silikon-mangan	7227.90.00.00
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10.00
41.	Kawat dari baja paduan lainnya	Selain dari baja silikon-mangan, selain dari baja <i>high speed</i> , selain mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya	7229.90.90.90
42.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa lampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas, Selain casing, tubing dan pipa bor dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Selain <i>drillrod</i> casing dan tubing dengan pin dan <i>box thread</i> , Selain pipa tekanan tinggi, Memiliki diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya	7304.31.40.00
43.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, Selain pembuluh ketel, Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluoresin</i> atau <i>zinc-chromated</i> , Selain pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan <i>rice cooker</i> listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, Selain pipa tekanan tinggi. Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
44.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , Selain pembuluh ketel, Selain 45.pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> dengan diameter luar melebihi 105 mm, Selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90.00
45.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar melebihi 12,5 mm	7306.50.90.90
46.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , Selain dilas dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, Dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran, Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
47.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel, selain <i>locked coil, flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire ropes</i> , tidak disepuh atau dilapisi	7312.10.99.00
48.	<i>Steel Pipe Stem Steering (Formed)</i>	Potongan pembuluh STAM 390G dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja bukan paduan dilapisi seng (Zn) dan phosphor (P), dicanai panas, memiliki ukuran panjang 296 mm dan diameter luar 26,49 mm pada ujung kecil dan 34,81 mm pada ujung besar	7326.90.99.90
49.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga, Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00.00
50.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan, Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00.00
51.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan, Dalam gulungan	7409.11.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
52.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), Dalam gulungan	7409.21.00.00
53.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-timah (perunggu), Dalam gulungan	7409.31.00.00
54.	<i>Lead Ingot</i>	Mengandung timbal (Pb) 99,90% atau lebih menurut beratnya	7801.10.00.00
55.	<i>Antimonial Lead Ingot</i>	Mengandung timbal (Pb) kurang dari 99,90% menurut beratnya dan mengandung antimoni (Sb) sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00.00

17. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tyre for bicycle</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4011.50.00.00
2.	<i>Rim tape</i>	Pelindung <i>inner tube</i> sepeda terbuat dari karet	4012.90.80.00
3.	<i>Inner tube bicycle</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4013.20.00.00
4.	<i>Decal, sticker, head badge</i>	Tidak dapat devitrifikasi. Tipe HRST, HRNT, NPWT, tahan panas	4908.90.00.00
5.	<i>Chain</i>	Rantai penggerak sepeda roda dua, dari baja hi-tensile strength	7315.11.10.00
6.	<i>Bolt, screw</i>	Bahan terbuat dari besi atau baja yang digunakan untuk sepeda	7318.15.00.00
7.	<i>Aluminium alloy profile/ Alloy profile rim</i>	Dari paduan aluminium	7604.21.90.00
8.	<i>Aluminium alloy pipe</i>	Dari paduan aluminium	7608.20.00.00
9.	<i>Spacer</i>	Terbuat dari aluminium	7616.10.90.00
10.	<i>Lock for bicycle</i>	Kunci yang digunakan untuk jenis sepeda	8301.40.90.00
11.	<i>Bell</i>	Yang digunakan untuk sepeda	8306.10.10.00
12.	<i>Dynamo, bicycle lamp, lighting set</i>	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda	8512.10.00.00
13.	<i>Frame, fork and parts thereof</i>	Rangka dan garpu dan bagiannya berbahan baja, paduan aluminium, untuk sepeda anak-anak	8714.91.10.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	<i>Fork stem, fork end, fork pivot, head part</i>	Bagian dari garpu, berbahan baja, paduan alumunium, carbon, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.91.00
15.	<i>Frame rigid, frame suspension, fork rigid, fork suspension, hanger, rear shock, bb shell, cable stopper for frame, cable guide for frame, frame, head tube, frame pivot, frame rear end, frame part raw</i>	Rangka dan garpu untuk sepeda berbahan baja, paduan aluminium, carbon	8714.91.99.00
16.	<i>Rim, spoke, spoke and nipple, wheel set</i>	Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel, carbon</i> , yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.10.00
		Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel, carbon</i> , yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.90.00
17.	<i>Hub, cassette sprocket, freewheel</i>	Berbahan baja, paduan alumunium, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.10.00
		Berbahan baja, paduan alumunium, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.90.00
18.	<i>V-Brake set, disk brake set, brake cable, brake cable pipe, coaster, power modulator, brake outer casing, brake pad, brake rotor, disk brake rotor, brake cable cap, brake caliper, brake lever, brake caliper adaptor, mudguard, band brake</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.10.00
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.90.00
19.	<i>Saddle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.10.00
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.90.00
20.	<i>Pedal, crank set, chain-wheel and crank</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.10.00
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.90.00
21.	<i>Chain adjuster, chain cover, chain guard, inner cover, bottle cage, kick stand, seat post, cable guide, cable stopper, spoke protector, front derailleur, rear derailleur, shifter lever, training wheel, carrier, carrier cushion, basket, basket parts, fender, handle grip, handle stem, handlebar, reflector, bracket reflector, dress guard, mudguard stay, mudguard end, foot peg, pad set, wheel disk, training stand, mudguard</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.11.00
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.91.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
22.	<i>Crank, chainring, chainwheel, seat clamp, seat pin, pin, BB part, BB axle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.12.00
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.92.00

18. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polipropilena	Dalam bentuk butiran	3902.10.90.20
2.	<i>Polypropylene copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
3.	<i>Polypropylene (PP) Sheet</i>	Jenis Kopolimer dalam bentuk lembaran	3920.20.90.00
4.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Mengandung bahan <i>plasticiser</i> tidak kurang dari 6%.	3920.43.00.00
5.	<i>Birch Plywood</i>	Kayu lapis dari lembaran kayu <i>Birch</i> (termasuk lapisan luarnya) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm	4412.32.00.00
6.	<i>Woven fabric for cloth material of spider</i>	Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $> 200 \text{ g/m}^2$	5209.11.00.00
		Kain tenunan Stapel Sintetik $\geq 85\%$, bukan Stapel Poliester atau Stapel Akrilik atau Modakrilik, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.91.00.00
		Kain tenunan polos dari serat Stapel Sintetik Poliester $< 85\%$ dan dicampur kapas, berat $> 170 \text{ g/m}^2$, tidak dikelantang atau dikelantang	5514.11.00.00
		Kain tenunan polos dari serat Stapel Sintetik Poliester $< 85\%$ dan dicampur kapas, berat $> 170 \text{ g/m}^2$, tidak dikelantang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.12.00.00
		Kain tenunan polos dari serat Stapel Sintetik Poliester $< 85\%$ dan dicampur kapas, berat $> 170 \text{ g/m}^2$, dicelup, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.22.00.00
7.	<i>Cloth and coated cloth material for edge cone</i>	Kain tekstil diresapi/dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan perekat selain polivinil klorida/poliurethane/nilon/poliamida lainnya	5903.90.00.90
8.	<i>Hot rolled steel sheet in coil</i>	$4,75 \text{ mm} \leq \text{tebal} \leq 10 \text{ mm}$, lebar $\geq 600 \text{ mm}$	7208.37.00.00
		$3,00 \text{ mm} \leq \text{tebal} < 4,75 \text{ mm}$, lebar $\geq 600 \text{ mm}$	7208.38.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Galvanized steel sheet in coil</i>	Tebal tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12.00
		Tebal melebihi 1,2 mm	7210.49.13.00
10.	<i>Pre-Coated Color Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Tebal ≤ 1,5 mm, lebar ≥ 600 mm	7210.70.10.00
		Tebal ≤ 1,5 mm, lebar < 600 mm	7212.40.20.00
11.	<i>SGCC Coated Rebar PNL For Refrig</i>	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, ukuran Tebal ≤ 1,5 mm; 400 mm < lebar < 600 mm dan Karbon < 0.6%	7212.30.20.00
12.	<i>Hot rolled steel wire rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih. Selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks, Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.99.90.00
13.	<i>Metal mesh material</i>	Tidak dilapisi atau tidak disepuh	7314.49.00.00
14.	<i>Tapping Screw</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.14.00.00
15.	<i>Single board mp3 module</i>	<i>Mp3 player module without Radio Receiver</i>	8519.81.99.00
		<i>Mp3 player module with Radio Receiver</i>	8527.13.90.00
16.	<i>Copper wire</i>	Kawat guhungan dari tembaga dilak/dienamel	8544.11.10.00
17.	<i>Point machine</i>	Mesin penggerak <i>wessel</i> menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik stang penggerak (<i>driving rod</i>)	8608.00.20.00
18.	<i>Evaluator</i>	Perangkat sistem yang bekerjasama dengan <i>wheel detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track section</i>	8608.00.20.00
19.	<i>Wheel detector</i>	Perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektro-magnetik	8608.00.20.00

19. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound/ tube filling jelly</i>	<i>Jelly petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
3.	<i>Anti tracking polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV dan semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis ADSS dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
4.	<i>Flame retardant polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV dan tidak merambatkan api berwarna hitam yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti PVC dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
5.	<i>Fiber reinforced plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.99.00
6.	<i>Aramid yarn</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus</i> , <i>high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00.00

20. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Smart Card* Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik *Security*, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Stamping foil</i>	<i>All color</i>	3212.10.00.00
2.	<i>Ink</i>	Tinta cetak hitam pelindung UV dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk	3215.11.10.00
		Tinta cetak dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk selain warna hitam	3215.19.00.00
3.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) sheet</i>	Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6%	3920.43.00.00
		Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas kurang dari 6%	3920.49.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	<i>PVC overlay</i>	<i>Overlay sheet with/without magstripe, mengandung bahan plastisitas kurang dari 6%</i>	3920.49.00.00
5.	<i>Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG)</i>	Pelat, lembaran, <i>film, foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari poli (<i>etilena tereftalat</i>)	3920.69.00.00

21. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Katoda	Katoda dan bagian dari katoda, dari tembaga dimurnikan, tidak ditempa.	7403.11.00.00
2.	<i>Inverter</i>	<i>Inverter system & module input voltage 6 ~ 60 VDC output 110 ~ 230 VAC pure sine wave kapasitas: 350 ~ 80 kVA, temperature range: -10 °C ~ 70 °C.</i>	8504.40.40.00
3.	Baterai	Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi ≤ 200 Ah, 13 cm < tinggi ≤ 23 cm.	8507.20.91.00
		Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi ≤ 200 Ah, tinggi ≤ 13 cm dan > 23 cm.	8507.20.92.00
		Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi > 200 Ah dan selain 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi > 200 Ah dan ≤ 200 Ah, tinggi ≤ 13 cm dan > 23 cm.	8507.20.99.00
4.	<i>Display</i>	<i>Panel monitoring perangkat solarcell system 12 ~ 60 VDC.</i>	8537.10.92.00
5.	<i>Temperature sensor</i>	<i>Temperature sensor untuk perangkat solar system, range -40 °C ~ +60 °C.</i>	9025.19.19.00
6.	<i>Charges controller</i>	Alat pengatur voltase otomatis untuk perangkat <i>solar cell system, input voltage 60 ~ 150 VDC, output 12 ~ 60 VDC, kapasitas 60 A ~ 80 A, MPPT, modular.</i>	9032.89.31.00

22. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (*Crown Cork*)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tin Free Steel (TFS)</i>	Lembaran baja dari baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00.00

23. Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Coil Spring/Bolster Spring</i>	Tipe pegas spiral untuk kereta api	7320.20.90.00
2.	<i>Engine For Diesel Multiple Unit</i>	Dengan tenaga melebihi 100 kW untuk lokomotif kereta api dan trem	8408.90.50.20
3.	<i>Generator AC (Alternator)</i>	Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	8501.62.90.00
		Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	8501.63.00.00
4.	<i>Axial Fan</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.90.21.00
5.	<i>Double Inlet Centrifugal Fan With Spiral Housing</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.90.21.00
6.	<i>Diesel Genset</i>	Dengan kapasitas 500 - 650 kVA	8502.13.90.00
7.	<i>Channel Steel</i>	Dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00.00
		Dengan tinggi lebih dari 80 mm	7216.31.00.00
8.	<i>Turbo Transmission</i>	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol yang dipergunakan untuk kereta api	8483.10.90.00
9.	<i>Motor Traction</i>	Motor DC, dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	8501.33.00.00
10.	<i>Traction Engine Control Unit (TECU)</i>	Untuk voltase melebihi 1.000 volt	8537.20.90.00
11.	<i>Driver Seat</i>	Tempat duduk dengan rangka logam dengan lapisan penutup untuk kereta api	9401.71.00.00
12.	<i>Cable</i>	Dengan tegangan 600 V untuk kereta api	8544.49.41.00
		Dengan tegangan 1500 V untuk kereta api	8544.60.19.00

24. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Farmasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>LDPE Pharmaceutical Grade</i>	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94 berbentuk butiran, jenis LDPE 3020 D, LDPE 3220 D	3901.10.99.10
2.	<i>Multilayer Plastic Film</i>	Lembaran Plastik dari Polimer Etilena untuk kemasan infus	3920.10.00.00
3.	<i>Aluminium Caps</i>	Aluminium Foil (dicetak atau diberi alas kertas karton, <i>plastic</i> , atau alas semacam itu) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm untuk kegunaan farmasi	7607.20.00.00
4.	<i>Rubber stopper</i>	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot) dari karet, divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras Sumbat untuk kegunaan farmasi	4014.90.40.00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001