



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/PMK.010/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan daftar barang dan bahan yang mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017 serta daftar Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu melakukan penyesuaian terhadap klasifikasi barang impor yang mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017;

12

- c. bahwa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui surat Nomor: H.M.03.01.32.11.16.4050 tanggal 25 November 2016 perihal Pengajuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Tahun Anggaran 2017, menyampaikan usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017.

12

Pasal I

Mengubah Lampiran Huruf A dan Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI);
 - b. Rencana Impor Barang (RIB); dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan,
yang telah diterbitkan dengan menggunakan kode HS 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 714

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.010/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI
TERTEWU TAHUN ANGGARAN 2017

A. DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2017

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka- Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	100.000.000.000,00
		Pembuatan Amplas	306.500.000,00
		Pembuatan <i>Polyester</i> Berlapis Logam dan Kaca Film	900.000.000,00
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde Dan Formaldehyde Resin</i>	2.500.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	11.000.000.000,00
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbatch; Penetralisir Air Limbah berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	2.330.000.000,00
		Pembuatan Pupuk <i>Borate</i>	3.600.000.000,00
		Karpet, Permadani, Sajadah dan/atau PU, <i>PVC Artificial</i>	40.000.000.000,00
		Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Dan/Atau Serat Stapel	16.000.000.000,00
		Pembuatan Mainan Anak	2.800.000.000,00

ff

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	532.000.000,00
Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian		2.000.000.000,00	
Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan		10.000.000.000,00	
Perkapalan		9.000.000.000,00	
Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor		133.000.000.000,00	
Pembuatan Sepeda		40.000.000.000,00	
Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika		23.000.000.000,00	
Pembuatan Kabel Serat Optik		3.500.000.000,00	
Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular		9.300.000.000,00	
Pembuatan Peralatan Telekomunikasi		3.500.000.000,00	
Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>)		20.000.000.000,00	
Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, <i>Bogie</i> , dan Komponen Kereta Api		5.800.000.000,00	
3.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pembuatan Sediaan Farmasi	10.000.000.000,00

B. DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPAT FASILITAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

1. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, *Biaxially Oriented Poly Propylene Film*, *Cast Poly Propylene Film*, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene</i> (LLDPE), bentuk butiran	3901.10.92
		<i>Low Density Polyethylene</i> (LDPE), bentuk butiran	3901.10.99
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/butiran/ <i>chip</i>	3901.20.00
3.	Kopolimer etilena selain daripada kopolimer etilena-vinil asetat	Bentuk bubuk/butiran/ <i>chip</i> , selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.40.00
			3901.90.90
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polypropylene terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
6.	<i>Polypropylene block copolymer</i>	<i>Melt flow rate</i> > 60g/10 min dalam bentuk butiran	3902.30.90
7.	<i>Selofan (cellophane)</i>	Bentuk lembaran (<i>film</i>) non seluler tidak diperkuat dengan bahan lain	3920.71.10

2. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Amplas

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Silicon carbide</i>	-	2849.20.00
2.	<i>Melamine resin</i>	<i>Liquid</i> (cetakan), dari jenis kompon untuk dicetak	3909.20.10
3.	<i>Abbrasive base paper</i>	<i>In rolls or sheets</i>	4804.51.90

18

3. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Diallyl Phthalate Prepolymer</i>	Dalam bentuk asal selain dalam bentuk keping, cairan atau pasta	3907.91.90
2.	<i>Modified Polyurethane</i>	Dalam bentuk asal	3909.50.00
3.	<i>Chlorinated Polypropylene</i>	Dalam bentuk asal	3902.90.10
4.	<i>Petroleum Hydrocarbon Resin</i>	Butiran	3911.10.00
5.	<i>Modified Acrylic Resin</i>	Butiran	3906.90.99
6.	<i>Modified Vinyl Acetate Resin Solution</i>	Cair	3905.19.10
7.	<i>Polyethylene Terephthalate Film</i>	Plastik Lembaran Non Seluler, Tidak Diperkuat, Tidak Dilaminasi, Tidak Didukung atau Tidak Dikombinasi Dengan Cara Semacam Itu Dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> dengan Lebar Di Atas 1500mm dengan Ketebalan $\geq 16\mu\text{m}$	3920.62.10 3920.62.90

4. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Kosmetik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Guar Gum</i>	Dalam bentuk bubuk	1302.32.00
2.	<i>Wheat Germ Oil</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.99
3.	Malam nabati (selain trigliserida)	Dari jenis <i>candelilla wax</i>	1521.10.00
4.	<i>Vas Alba/ White Vasetin</i>	Dalam bentuk semi-solid	2712.10.00
5.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk bubuk	2826.19.00
6.	<i>ACH 303/Achieve L 1050</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00
7.	<i>Zinc Sulfate Heptahydrate</i>	Dalam bentuk kristal	2833.29.90
8.	<i>Welcompres/Dicafos</i>	Dalam bentuk bubuk	2835.25.90
9.	<i>Dicalcium Phosphate Dihydrate</i>	Dalam bentuk bubuk	2835.26.00
10.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk bubuk	2839.90.00 2526.20.10
11.	<i>Sodium Perborate</i>	Dalam bentuk bubuk	2840.30.00
12.	<i>Stearyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>flakes or pastilles</i>	2905.17.00 3823.70.10
13.	<i>Butyl Methoxy diBenzoyl Methane (BMDBM)</i>	Dalam bentuk bubuk	2914.50.00
14.	<i>Mexoryl SX</i>	Dalam bentuk <i>clear liquid</i>	2914.71.00 2914.79.00
15.	<i>Uvinul A Plus Granular</i>	Dalam bentuk <i>granular powder</i>	2916.39.90

12

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	<i>Purasal S/PF 60</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.11.00
17.	<i>Potassium Citrate Trihydrate</i>	Dalam bentuk <i>crystals</i>	2918.15.90
18.	<i>Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2918.29.90
19.	<i>Octyl methoxy cinnamate (OMC)</i>	Dalam bentuk larutan	2918.99.00
20.	<i>Triethanolamine (TEA)</i>	Dalam bentuk larutan	2922.15.00
			2922.19.90
21.	<i>Cremogen With Hazel</i>	-	3301.90.90
22.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3302.90.00
23.	<i>Disodium Lauryl Sulfosuccinate</i>	Dalam bentuk bubuk	3402.11.90
24.	<i>Coco Amido Propyl Betaine (CAPB)</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3402.19.90
25.	<i>Texapon ASV 70 Special</i>	-	3402.20.94
26.	<i>Sodium Cocoyl Glycinate</i>	Dengan kandungan lainnya berupa air, <i>Sodium chloride and Coconut Acid</i>	3402.90.14
27.	<i>Preparation of Biocides</i>	Dengan kandungan air, <i>Pentasodium Pentetate, Silver Oxide and Lauric Acid</i>	3808.99.90
28.	<i>Linear Alkyl Benzene (LAB)</i>	Dalam bentuk larutan	3817.00.00
29.	<i>Cetearyl alcohol</i>	Dalam bentuk <i>flakes or pellets</i>	3823.70.90
30.	<i>Mexoryl SBB</i>	Dalam bentuk larutan	3824.99.99
31.	<i>Preservative A2</i>	Dalam bentuk butiran/bubuk	3824.99.99
32.	<i>Sepicide HB</i>	-	3824.99.99
33.	Polimer dari jenis <i>polyvinyl pyrrolidone</i>	Dalam bentuk bubuk	3905.99.90
34.	<i>Vinylpyrrolidone/Vinyl acetate Copolymer</i>	Dalam bentuk dispersi	3905.91.10
35.	<i>Acrylic acid and maleic anhydride copolymer</i>	Dalam bentuk larutan	3906.90.99
36.	<i>Simulgel NS</i>	Bentuk selain dalam dispersi	3906.90.99
37.	<i>Silicon</i>	Dalam dispersi atau larutan	3910.00.20
38.	<i>Belsil DADM 5050E</i>	<i>Liquid free from impurities and phase separation</i>	3910.00.20
39.	<i>Sodium Carboxymethyl Cellulose (SCMC)</i>	Dalam bentuk butiran	3912.31.00
40.	<i>Avicel PH 102/Flocel 102</i>	Dalam bentuk bubuk	3912.90.90
41.	<i>Spunlace nonwoven fabric</i>	Dengan berat lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²	5603.92.00

12

5. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa *Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00
2.	<i>Phenol</i>	Cairan/kristal	2907.11.00
3.	<i>Maleic anhydride</i>	Eutiran/bubuk	2917.14.00
4.	<i>Fumaric Acid</i>	Eubuk/ <i>flakes</i>	2917.19.00
5.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Eutiran/bubuk	2917.20.00
6.	<i>Phthalic anhydride</i>	Butiran/bubuk/ <i>flakes</i>	2917.35.00
7.	<i>Isophthalic acid</i>	Bubuk/ <i>flakes</i>	2917.39.90
8.	<i>Melamine</i>	Bubuk	2933.61.00
9.	<i>Ethylene vinyl acetate copolymer</i>	Cairan/pasta	3901.30.00
10.	<i>Polyvinyl alcohol</i>	Butiran/bubuk	3905.30.90

6. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Dikalsinasi Kokas (*Calcined Petroleum Coke*)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum coke</i>	Tidak dikalsinasi	2713.11.00

18

7. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbach; Penetralisir Air Limbah berupa *Aquaclear Series (Flocculant)*, Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa *Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Dimethyl phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90
2.	<i>Titanium Dioxide pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
3.	<i>Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearate, Polyoxyethylene Tallow Amine, Polyoxyethylene Oleryl Cetyl Ether, Polyoxyethylene Tridecyl Ether, Polyoxyethylene Cetyl, Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90
4.	<i>Heat stabilizer</i>	<i>For rubber or plastics</i>	3812.31.00 3812.39.00
5.	<i>Sodium polyacrylamide</i>	<i>White granule</i>	3906.90.99
6.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)</i> selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.92
7.	<i>Styrene Block Copolymer</i>	Dalam bentuk asal atau dalam bentuk tidak divulkanisasi, lembaran tidak dikompon, lembaran atau strip	4002.19.10

8. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Pupuk Borate

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Borax Pentahydrate</i>	-	2840.19.00

12

9. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, Dan/Atau PU, PVC *Artificial*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Pigment colour masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.90
2.	<i>Colouring stabilizer</i>	Untuk karet dan plastik	3812.39.00
3.	Kopolimer etilena-vinil asetat	Dalam bentuk bubuk dan butiran	3901.30.00
4.	<i>Polypropylene</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Bentuk bubuk	3904.10.92
6.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Bentuk selain bubuk dan butiran	3904.10.99
7.	<i>Latex</i>	Dari stirena butadiena berbentuk <i>gel/foam</i>	4002.11.00
8.	<i>Release paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99
9.	<i>Wool fiber</i>	<i>Wool</i> tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed, wool</i> cukur	5101.11.00
10.	<i>Jute yarn</i>	Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00
11.	<i>Nylon yarn</i>	Benang tekstur sintetik dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00
12.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/heat set yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00
13.	<i>Polypropylene cable heat set yarn/polypropylene freeze yarn</i>	Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.63.00
14.	<i>Nylon monofilament yarn</i>	Benang tekstur dari nilon	5404.19.00
15.	<i>Primary carpet backing/secondary carpet backing/woven polypropylene/ polywoven</i>	Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya.	5407.20.00
16.	<i>Secondary carpet backing</i>	Jaring rajutan dari bahan <i>textile</i> buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90

fd

10. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Dan/Atau Serat Stapel

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Conning Oil dan Spin Finish Oil</i>	-	2710.19.43
			3403.11.11
			3403.11.90

11. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Mainan Anak

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Kopolimer Propilena</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
2.	<i>Polipropilena</i>	Bentuk butiran	3902.10.40

12. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur Tenaga Motor Penggerak ke Roda Alat Besat	8431.49.50

fs

13. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber tyre for Agriculture</i>	Dengan tapak jenis <i>Herring-bone</i> digunakan untuk traktor tangan	4011.70.00
2.	<i>Carbon steel round bar</i>	Batang poros, <i>grade S45C</i> dengan <i>Tensile Strength 290 N/mm²</i> atau lebih	7214.99.92
3.	<i>Carbon steel square bar</i>	<i>Grade S45C</i>	7214.99.92
4.	<i>Bolt and screw with or without washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
5.	<i>Stud cylinder head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
6.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.10
7.	<i>Washer with or without rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00
8.	<i>Key feather/Key gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
9.	<i>Pin spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
10.	<i>Pin straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
11.	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.10
			7318.29.90

14. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Press board/Press paper/Insulation paper</i>	Karton padat untuk pengisolasi saluran listrik	4804.49.90
2.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless; angle, shape</i> dan <i>section</i> dari baja <i>stainless</i>	Batang dan batang kecil, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, selain dengan penampang silang lingkaran	7222.19.00
3.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i>	7304.11.00
4.	<i>Over Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19
5.	<i>Transformer</i>	Instrumen transformator arus, dengan tingkat <i>voltase</i> 1 kV atau lebih tetapi kurang dari 66 kV	8504.31.24

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	<i>Fuse</i>	Untuk <i>Voltase</i> melebihi 1000 volt	8535.10.00
7.	<i>Automatic Circuit Breakers</i>	Selain tipe <i>moulded case</i> dengan <i>voltase</i> melebihi 1 kV tetapi kurang dari 72,5 kV	8535.21.90
8.	<i>Switch Disconnecter</i>	Dengan <i>Voltase</i> melebihi 1 kV tetapi kurang dari 36 kV	8535.30.11
9.	<i>Surge arrester</i>	Untuk penangkal petir	8535.40.00
10.	<i>Tap changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tegangan listrik yang masuk ke trafo	8535.90.10
11.	<i>Tap changer</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/daya	8535.90.90
12.	<i>Sepam</i>	<i>Relay for transformer Protection</i>	8536.30.90
13.	<i>DMCR</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90
14.	<i>Bushing</i>	<i>Bushing</i> terbuat dari keramik	8546.20.10

15. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Perkapalan

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Steel Bar</i>	<i>Grade A (Forged Bar) Round Bar of non-alloy steel with a carbon content of more than 0.6% by weight</i>	7214.10.21
2.	<i>Steel Bar or iron Bar</i>	<i>Grade A (Flat Bar) with a carbon content of 0.6% or more by weight, not further worked than cold-formed or cold-finished</i>	7215.50.10
		<i>Grade A (Flat Bar) with a carbon content of 0.6% or less by weight, not further worked than cold-formed or cold-finished</i>	7215.50.99
3.	<i>Unequal angle</i>	<i>L section with height of 125 mm or more</i>	7216.40.10
			7216.40.90
4.	<i>Bulb Plate</i>	<i>Grade A with a height of less than 80 mm, not further worked than hot-rolled, drawn or extruded</i>	7216.50.11
			7216.50.19
		<i>Grade A with a height of 80 mm or more, not further worked than hot-rolled, drawn or extruded</i>	7216.50.91
			7216.50.99
5.	<i>Stainless Steel Plate</i>	<i>With a width of 600 mm or more, with patterns in relief or without patterns in relief, but at the perforation/wave/polished</i>	7219.90.00

12

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	<i>Bar and Rod of Stainless Steel</i>	<i>With a circular cross-section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded</i>	7222.11.00
		<i>With rectangular cross-section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded</i>	7222.19.00
7.	<i>Profile of Stainless Steel</i>	<i>Angle, shape and section not further worked than hot-rolled</i>	7222.40.10
8.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Carbon Steel, High Pressure Pipe</i>	7304.39.20
		<i>Stainless Steel</i>	7304.49.00
		<i>Alloy Steel</i>	7304.59.90
9.	<i>Welded Pipes and Tubes</i>	<i>Stainless Steel, Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW)</i>	7306.11.10
		<i>Carbon Steel, Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW)</i>	7306.19.10
10.	<i>Stainless Pipe Fitting</i>	<i>Flanges with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.21.10
		<i>Flange with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.21.90
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.22.10
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.22.90
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.23.10
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.23.90
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.29.10
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.29.90
11.	<i>Anchor Chain</i>	<i>Of iron or Steel, Skid Chain</i>	7315.20.00
		<i>Of Galvanized Steel, Welded Link</i>	7315.82.00
12.	<i>Stud link chain</i>	<i>Of other than mild steel</i>	7315.81.00
13.	<i>Kenter Schackle, Swivel Piece, Chain Stopper & Tools For Chain</i>	<i>Mooring Equipment Of other than Mild Steel</i>	7315.90.90
		<i>Mooring Equipment Of Cast Iron</i>	7325.99.90
14.	<i>Anchor</i>	<i>Of iron or steel</i>	7316.00.00
15.	<i>Rudder stock & fitting</i>	<i>Of iron, steel and stainless steel</i>	7326.90.99
16.	<i>Shafting for propulsion</i>	<i>Of iron, steel and stainless steel</i>	7326.90.99
17.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Cooper Nickel</i>	7411.22.00
18.	<i>Bars & Rods of Aluminium Alloy</i>	<i>Extruded</i>	7604.29.10
		<i>Non Extruded</i>	7604.29.90
19.	<i>Aluminium Alloy Sheets</i>	<i>With width exceeding 1 m for marine use</i>	7606.12.35
			7606.12.39
20.	<i>Aluminium Alloy</i>	<i>Plates, Strips and Coiled for marine use</i>	7606.12.90

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	<i>Aluminium Non Alloy</i>	<i>Chequered Plate for marine use</i>	7606.91.00
22.	<i>Pipes / Tubes</i>	<i>Aluminium</i>	7608.10.00
		<i>Aluminium Alloys</i>	7608.20.00
23.	<i>Fitting Pipe</i>	<i>Aluminium for marine use</i>	7609.00.00
24.	<i>Accommodation Panel System</i>	<i>Made from Aluminium</i>	7610.90.99
25.	<i>Aluminium Cleat</i>	<i>Mooring ropes on ship from Aluminium</i>	7616.99.90
26.	<i>Joiner for Bulkhead and Lining</i>	<i>Partition Connected of Aluminium</i>	7616.99.90
27.	<i>Ships Boilers & Economizer</i>	<i>Steam, Thermal Oil, For Marine Use</i>	8403.10.00
28.	<i>Part of Boiler</i>	<i>Bodies or shells</i>	8403.90.10
		<i>Other than bodies or shells</i>	8403.90.90
29.	<i>Auxiliary Ships Boiler</i>	<i>Steam, Thermal Oil, For Marine Use</i>	8404.10.20
30.	<i>Diesel engine for marine use</i>	<i>Of a power exceeding 22.38 kW but not exceeding 100 kW</i>	8408.10.20
		<i>Of a power exceeding 100 kW but not exceeding 750 kW</i>	8408.10.30
31.	<i>Marine Wet Exhaust System</i>	<i>For marine propulsion engines of a power exceeding 22.38 kW:</i>	8409.91.69
32.	<i>Control Cable Gear/ Throttle</i>	<i>Mechanical cable to adjust the engine speed ship of a power exceeding 22.38 kW</i>	8409.91.69
33.	<i>Engine mounts, Couplings and Bushes</i>	<i>Engine block Ship of a power not exceeding 22.38 kW</i>	8409.91.69
34.	<i>Sewage Treatment Plant</i>	<i>For Marine Use</i>	8413.82.10
35.	<i>Ship Blower</i>	<i>With a capacity not exceeding 125 kW</i>	8414.59.30
		<i>With a capacity exceeding 125 kW</i>	8414.59.50
36.	<i>Main Air Compressor / Emergency Air Compressor/ Air Compressor</i>	<i>Motor / Diesel Driven</i>	8414.80.49
37.	<i>Waste Incenerator</i>	<i>For marine use, electrically operated</i>	8417.80.00
38.	<i>Heat Exchanger Unit</i>	<i>Electrically operated</i>	8419.50.91
39.	<i>FW Generator / Reverse Osmosis / Water Maker</i>	<i>Capacity exceeding 500 L/h, Electrically Operated</i>	8421.21.22
40.	<i>Oil Filter, Oil Strainers, Sea Water & Oil Separator</i>	<i>For Marine Use</i>	8421.23.91
41.	<i>Oil & Fuel Purifier</i>	<i>For Marine Use</i>	8421.23.99
42.	<i>Scanjet Tank Cleaning Machine</i>	<i>Not electrically operated</i>	8424.89.90
43.	<i>Mooring winch/ windlass/ winch</i>	<i>Hydraulic System</i>	8425.39.00
44.	<i>Crane for Ship Use, Crane for handling lifeboats, Davits</i>	<i>Overhead travelling cranes on fixed support</i>	8426.11.00
45.	<i>Crane for Ship Use</i>	<i>Pedestal jib cranes</i>	8426.30.00

f d

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
46.	<i>Clear View Screen</i>	<i>For marine use</i>	8479.89.39
47.	<i>Steering Gear Machine</i>	<i>Electrically operated</i>	8479.89.39
		<i>Not electrically operated</i>	8479.89.40
48.	<i>Valve For Marine Use</i>	<i>Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.10.11
		<i>Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter not exceeding 5cm and 40cm or more</i>	8481.10.19
		<i>Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.20.10
		<i>Water pipeline valves, manually operated gate valves with an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.80.61
		<i>Water pipeline valves, Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more</i>	8481.80.62
		<i>Other Water Pipeline Valves</i>	8481.80.63
		<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm</i>	8481.80.73
		<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm</i>	8481.80.74
49.	<i>Gear Box</i>	<i>For marine vessels</i>	8483.40.20
50.	<i>Shaft Seal</i>	<i>Mechanical seals in shaft bar for ship</i>	8484.20.00
51.	<i>Propeller, Bow Thruster & Stern Thruster</i>	<i>Ships' or boats' propellers with diameter more than 1 meter and blades therefor</i>	8487.10.00
52.	<i>Electric Motor Single Phase</i>	<i>With output exceeding 1 kW, other of a kind used in addition to the goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, or 85.16</i>	8501.40.29
53.	<i>Electric Motor Multi Phase</i>	<i>With output not exceeding 750 W, other of a kind used in addition to the goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, or 85.16</i>	8501.51.19
		<i>With output exceeding 37.5 kW but not exceeding 75 kW, other of a kind used in addition to the goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, or 85.16</i>	8501.52.39

12

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
54.	<i>Generator AC (Alternator) for marine use</i>	<i>Of an output not exceeding 12.5 kVA</i>	8501.61.10
		<i>Of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA</i>	8501.61.20
		<i>Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA</i>	8501.62.10
		<i>Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA</i>	8501.62.20
		<i>Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA</i>	8501.63.00
		<i>Of an output exceeding 750 kVA</i>	8501.64.00
55.	<i>Generating Set (Diesel Engine)</i>	<i>Output not exceeding 75 kVA</i>	8502.11.00
		<i>Of an output not exceeding 125 kVA</i>	8502.12.10
		<i>Of an output exceeding 125 kVA</i>	8502.12.20
56.	<i>Electric Cooking Range</i>	<i>Marine Use, Electrical Source 60 Hz</i>	8516.60.90
57.	<i>Water Boiler (Water Kettle), Soup Boiler</i>	<i>Marine Use, Electrical Source 60 Hz</i>	8516.79.10
58.	<i>Sound recording or reproducing apparatus</i>	<i>For Marine Use</i>	8519.89.90
59.	<i>Radar</i>	<i>For Marine Use</i>	8526.10.10
60.	<i>Radio Communication/ Navigational Aid apparatus</i>	<i>For Marine Use</i>	8526.91.10
61.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>For firefighting system</i>	8531.10.90
62.	<i>Foghorn & Air Whistle</i>	<i>For Marine Use</i>	8531.80.10
63.	<i>Electric Bells & Horns</i>	<i>Electrical Source: 60Hz For Marine Use</i>	8531.80.10
64.	<i>Engine Telegraph</i>	<i>Telegraphy apparatus for ship engine room</i>	8531.80.90
65.	<i>Rotary Selector Switch</i>	<i>Switch for the transfer of power source from the battery to the generator for ships with a voltage not exceeding 1000 V</i>	8536.50.99
66.	<i>Float Switch</i>	<i>Switch of ship fuel tank indicator with a voltage not exceeding 1000 V</i>	8536.50.99
67.	<i>Remote Control Valve System</i>	<i>For Marine Use</i>	8543.70.20
68.	<i>Compasses</i>	<i>For Marine Use</i>	9014.10.00
69.	<i>Echo Sounder, Speed Log, Auto Pilot, Fish Finder, Sextant & Clinometers</i>	<i>Instrument & Navigation Equipment for Marine Use</i>	9014.80.11
			9014.80.19
70.	<i>Marine Navigation Electronics</i>	<i>Navigation equipment for ships</i>	9014.80.90

18

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
71.	<i>Transducer</i>	<i>For Marine Use</i>	9014.90.10
72.	<i>Anemometer</i>	<i>For Marine Use</i>	9015.80.90
73.	<i>Emergency Escape Breathing Device</i>	<i>For Marine Use</i>	9020.00.00
74.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>For Gas Leaking</i>	9027.10.10
75.	<i>Rudder Angle Indicator</i>	<i>For Marine Use</i>	9031.80.90
76.	<i>Ship Cargo Tank System</i>	<i>Hydraulic or Pneumatic</i>	9032.81.00
77.	<i>Oil Discharge Monitor (ODM)</i>	<i>For Marine Use</i>	9032.89.10
78.	<i>Loading Computer</i>	<i>For Marine Use</i>	9032.89.10
79.	<i>Ship Alarm, Control & Monitoring System</i>	<i>For Marine Use</i>	9032.89.39
80.	<i>Impressed Current Cathodic Protection (ICCP)</i>	<i>Electrically Cathodic</i>	9032.89.90

16. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00
2.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00
3.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam. Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Dengan ketebalan kurang dari 2 mm, Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.11
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam. Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Dengan ketebalan kurang dari 2 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.19

18

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam. Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Dengan ketebalan 2 mm sampai dengan kurang dari 3 mm, Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	7208.27.91
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam. Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Dengan ketebalan 2 mm sampai dengan kurang dari 3 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.99
5.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
6.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
7.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7208.39.10
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Selain mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7208.39.90
8.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00
9.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
10.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.10
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.90
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.10
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.90
15.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11
16.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12

11

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
18.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19
19.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91
20.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11
21.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Sampai dan strip, <i>Universal plate</i> .	7211.14.13
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6. % menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i> .	7211.14.15
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain sampai dan strip, <i>Universal plate</i> . Selain bergelombang. Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i> .	7211.14.19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>Universal plate</i> .	7211.14.91
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Bergelombang.	7211.14.92
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i> .	7211.14.93
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Selain simpai dan strip, <i>Universal plate</i> . Tidak bergelombang. Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i> .	7211.14.99
22.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>Universal plate</i> .	7211.19.13

18

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm, simpai dan strip dengan lebar melebihi 400 mm	7211.19.91
23.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20
24.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering sticks</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.91.90
25.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering sticks</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.99.90
26.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Ditempa, Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, Dengan penampang silang lingkaran	7214.10.11
27.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Selain ditempa, selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi	7214.91.11
		lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai, selain baja <i>free-cutting</i> .	7214.91.12
		Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Batang poros; <i>manganese steel</i>	7214.91.19

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon kurang dari 0,38%, fosfor tidak lebih dari 0,05% dan sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya.	7214.99.91
		Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya.	7214.99.92
		Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya.	7214.99.93 7214.99.99
29.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	Selain dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>).	7215.50.99
30.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya.	7217.10.10

fd

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
31.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29
32.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.39
33.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya, selain kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
34.	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00
35.	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Selain simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; <i>angle, shape</i> dan <i>section</i> dari baja stainless	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dengan penampang silang lingkaran	7222.20.10
37.	Kawat dari baja stainless	Dengan penampang silang melebihi 13 mm	7223.00.10
		Dengan penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90
38.	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja <i>high speed</i> . Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10
39.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> , selain dari baja silikon-mangan	7227.90.00
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle, shape</i> , dan <i>section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10

18

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
41.	Kawat dari baja paduan lainnya	<p>Selain dari baja silikon-mangan, selain dari baja high speed berpenampang silang tidak melebihi 5,5 mm, selain mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya</p> <p>Selain dari baja silikon-mangan, selain dari baja high speed berpenampang silang melebihi 5,5 mm, selain mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya</p>	<p>7229.90.20</p> <p>7229.90.99</p>
42.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	<p>Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyahur minyak atau gas, Selain casing, tubing dan pipa bor dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced), Selain drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread, Selain pipa tekanan tinggi, Mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya</p>	7304.31.40
43.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	<p>Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Lain-lain, dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel. Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluoro-resin atau zinc-chromated. Selain pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi: dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya.</p>	7306.30.91
		<p>Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Lain-lain, dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel, Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluoro-resin atau zinc-chromated. Selain pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan kurang dari 42.000 psi: Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm.</p>	7306.30.92

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
44.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , Selain pembuluh ketel, Selain pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> dengan diameter luar melebihi 105 mm, Selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90
45.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar melebihi 12,5 mm	7306.50.99
46.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , Selain dilas dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, Dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran, Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.90
47.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel, selain <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire ropes</i> , tidak disepuh atau dilapisi, selain kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	7312.10.99

FS

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
48.	<i>Steel Pipe Stem Steering (Formed)</i>	Potongan pembuluh STAM 390G dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja bukan paduan dilapisi seng (Zn) dan phosphor (P), dicanai panas, memiliki ukuran panjang 296 mm dan diameter luar 26,49 mm pada ujung kecil dan 34,81 mm pada ujung besar	7326.90.99
49.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga, Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00
50.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan, Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00
51.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan, Dalam gulungan	7409.11.00
52.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), Dalam gulungan	7409.21.00
53.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-timah (perunggu), Dalam gulungan	7409.31.00
54.	<i>Lead Ingot</i>	Mengandung timbal (Pb) 99,90% atau lebih menurut beratnya	7801.10.00
55.	<i>Antimonial Lead Ingot</i>	Mengandung timbal (Pb) kurang dari 99,90% menurut beratnya dan mengandung antimoni (Sb) sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00

17. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tyre for bicycle</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4011.50.00
2.	<i>Rim tape</i>	Pelindung <i>inner tube</i> sepeda terbuat dari karet	4012.90.80
3.	<i>Inner tube bicycle</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4013.20.00
4.	<i>Decal, sticker, head badge</i>	Tidak dapat devitrifikasi. Tipe HRST, HRNT, NPWT, tahan panas	4908.90.00
5.	<i>Chain</i>	Rantai penggerak sepeda roda dua, dari baja <i>hi-tensile strength</i>	7315.11.10

18

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	<i>Bolt, screw</i>	Bahan terbuat dari besi atau baja yang digunakan untuk sepeda	7318.15.10
			7318.15.90
7.	<i>Aluminium alloy profile/ Alloy profile rim</i>	Dari paduan aluminium	7604.21.20
			7604.21.90
8.	<i>Aluminium alloy pipe</i>	Dari paduan aluminium	7608.20.00
9.	<i>Spacer</i>	Terbuat dari aluminium	7616.10.90
10.	<i>Lock for bicycle</i>	Kunci yang digunakan untuk jenis sepeda	8301.40.90
11.	<i>Bell</i>	Yang digunakan untuk sepeda	8306.10.00
12.	<i>Dynamo, bicycle lamp, lighting set</i>	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda	8512.10.00
13.	<i>Frame, fork and parts thereof</i>	Rangka dan garpu dan bagiannya berbahan baja, paduan aluminium, untuk sepeda anak-anak	8714.91.10
14.	<i>Fork stem, fork end, fork pivot, head part</i>	Bagian dari garpu, berbahan baja, paduan aluminium, carbon, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.91
15.	<i>Frame rigid, frame suspension, fork rigid, fork suspension, hanger, rear shock, bb shell, cable stopper for frame, cable guide for frame, frame, head tube, frame pivot, frame rear end, frame part raw</i>	Rangka dan garpu untuk sepeda berbahan baja, paduan aluminium, carbon	8714.91.99
16.	<i>Rim, spoke, spoke and nipple, wheel set</i>	Berbahan paduan aluminium, stainless steel, carbon, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.10
		Berbahan paduan aluminium, stainless steel, carbon, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.90
17.	<i>Hub, cassette sprocket, freewheel</i>	Berbahan baja, paduan aluminium, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.10
		Berbahan baja, paduan aluminium, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.90
18.	<i>V-Brake set, disk brake set, brake cable, brake cable pipe, coaster, power modulator, brake outer casing, brake pad, brake rotor, disk brake rotor, brake cable cap, brake caliper, brake lever, brake caliper adaptor, mudguard, band brake</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.90
19.	<i>Saddle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
20.	<i>Pedal, crank set, chain-wheel and crank</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.90
21.	<i>Chain adjuster, chain cover, chain guard, inner cover, bottle cage, kick stand, seat post, cable guide, cable stopper, spoke protector, front derailleurs, rear derailleurs, shifter lever, training wheel, carrier, carrier cushion, basket, basket parts, fender, handle grip, handle stem, handlebar, reflector, bracket reflector, dress guard, mudguard stay, mudguard end, foot peg, pad set, wheel disk, training stand, mudguard</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.11
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.91
22.	<i>Crank, chainring, chainwheel, seat clamp, seat pin, pin, BB part, BB axle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.12
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.94

18. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polipropilena	Dalam bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Polypropylene copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90
3.	<i>Polypropylene (PP) Sheet</i>	Jenis Kopolimer dalam bentuk lembaran	3920.20.91
4.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Mengandung bahan <i>plasticiser</i> tidak kurang dari 6%.	3920.43.10
5.	<i>Birch Plywood</i>	Kayu lapis dari lembaran kayu <i>Birch</i> (termasuk lapisan luarnya) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm	4412.33.00
6.	<i>Woven fabric for cloth material of spider</i>	Kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $> 200 \text{ g/m}^2$	5209.11.10 5209.11.90
		Kain tenunan Stapel Sintetik $\geq 35\%$, bukan Stapel Poliester atau Stapel Akrilik atau Modakrilik, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.91.00
		Kain tenunan polos dari serat Stapel Sintetik Poliester $< 85\%$ dan dicampur kapas, berat $> 170 \text{ g/m}^2$, tidak dikelantang atau dikelantang	5514.11.00

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Kain tenunan polos dari serat Stapel Sintetik Poliester < 85% dan dicampur kapas, berat > 170 g/m ² , tidak dikelantang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.12.00
		Kain tenunan polos dari serat Stapel Sintetik Poliester < 85% dan dicampur kapas, berat > 170 g/m ² , dicelup, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.22.00
7.	<i>Cloth and coated cloth material for edge cone</i>	Kain tekstil diresapi/dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan perekat selain polivinil klorida/poliurethane/nilon/poliamida lainnya	5903.90.90
8.	<i>Hot rolled steel sheet in coil</i>	4,75 mm ≤ tebal ≤ 10 mm, lebar ≥ 600 mm	7208.37.00
		3,00 mm ≤ tebal < 4,75 mm, lebar ≥ 600 mm	7208.38.00
9.	<i>Galvanized steel sheet in coil</i>	Tebal tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12
		Tebal melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
		Tebal melebihi 1,5 mm	7210.49.19
10.	<i>Pre-Coated Color Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Tebal ≤ 1,5 mm, lebar ≥ 600 mm	7210.70.11
			7210.70.19
		Tebal ≤ 1,5 mm, lebar < 600 mm	7212.40.12
			7212.40.19
11.	<i>SGCC Coated Rear PNL For Refrig</i>	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, ukuran Tebal ≤ 1,5 mm; 400 mm < lebar < 600 mm dan Karbon < 0.6%	7212.30.13
12.	<i>Hot rolled steel wire rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih. Selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks, Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.99.90
13.	<i>Metal mesh material</i>	Tidak dilapisi atau tidak disepuh	7314.49.00
14.	<i>Tapping Screw</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.14.10
15.	<i>Single board mp3 module</i>	<i>Mp3 player module without Radio Receiver</i>	8519.81.99
		<i>Mp3 player module with Radio Receiver</i>	8527.13.90
16.	<i>Copper wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga dilak/dienamel	8544.11.30
			8544.11.40
17.	<i>Point machine</i>	Mesin penggerak <i>wessel</i> menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik stang penggerak (<i>driving rod</i>)	8608.00.20

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
18.	<i>Evaluator</i>	Perangkat sistim yang bekerjasama dengan <i>wheel detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track section</i>	8608.00.20
19.	<i>Wheel detector</i>	Perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektro-magnetik	8608.00.20

19. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound/tube filling jelly</i>	<i>Jelly petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
3.	<i>Anti tracking polyethyelene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV dan semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis ADSS dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
4.	<i>Flame retardant polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV dan tidak merambatkan api berwarna hitam yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti PVC dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
5.	<i>Fiber reinforced plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.70
			3916.90.80
			3916.90.92
6.	<i>Aramid yam</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus</i> , <i>high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00

20. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Smart Card* Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik *Security*, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Stamping foil</i>	<i>All color</i>	3212.10.00
2.	<i>Ink</i>	Tinta cetak hitam pelindung UV dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk	3215.11.10
		Tinta cetak dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk selain warna hitam	3215.19.00
3.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) sheet</i>	Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6%	3920.43.10
			3920.43.90
		Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas kurang dari 6%	3920.49.00
4.	<i>PVC overlay</i>	<i>Overlay sheet with/without magstripe</i> , mengandung bahan plastisitas kurang dari 6%	3920.49.00
			3921.12.00
5.	<i>Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG)</i>	Pelat, lembaran, <i>film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari poli (<i>etilena tereftalat glycol</i>)	3920.69.10
			3920.69.90

21. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi:

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Katoda	Katoda dan bagian cari katoda, dari tembaga dimurrikan, tidak ditempa.	7403.11.00
2.	<i>Inverter</i>	<i>Inverter system & module input voltage 6 ~ 60 VDC output 110 ~ 230 VAC pure sine wave</i> kapasitas: 350 ~ 80 kVA, <i>temperature range: -10 °C ~ 70 °C.</i>	8504.40.40

fs

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	Baterai	Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi \leq 200 Ah, 13 cm < tinggi \leq 23 cm.	8507.20.95
		Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi \leq 200 Ah, tinggi \leq 13 cm dan > 23 cm.	8507.20.94
			8507.20.96
		Akumulator listrik dari jenis timbal asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi > 200 Ah dan selain 6 V/12 V, kapasitas daya pengosongan isi > 200 Ah dan \leq 200 Ah, tinggi \leq 13 cm dan > 23 cm.	8507.20.97
			8507.20.99
4.	<i>Display</i>	<i>Panel monitoring</i> perangkat <i>solarcell system</i> 12 ~ 60 VDC.	8537.10.92
5.	<i>Temperature sensor</i>	<i>Temperature sensor</i> untuk perangkat <i>solar system</i> , range - 40 °C ~ +60 °C.	9025.19.19
6.	<i>Charges controller</i>	Alat pengatur voltase otomatis untuk perangkat <i>solar cell system</i> , <i>input voltage</i> 60 ~ 150 VDC, <i>output</i> 12 ~ 60 VDC, kapasitas 60 A ~ 80 A, MPPT, <i>modular</i> .	9032.89.31

22. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (*Crown Cork*)

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tin Free Steel (TFS)</i>	Lembaran baja dari baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00

18

23. Barang Dan Bahan Yang Diimpur Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Coil Spring / Bolster Spring</i>	Tipe pegas spiral untuk kereta api	7320.20.90
2.	<i>Engine For Diesel Multiple Unit</i>	Dengan tenaga melebihi 100 kW untuk lokomotif kereta api dan trem	8408.90.52
3.	<i>Generator AC (Alternator)</i>	Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	8501.62.20
		Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	8501.63.00
4.	<i>Axial Fan</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.90.21
5.	<i>Double Inlet Centrifugal Fan With Spiral Housing</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.90.21
6.	<i>Diesel Genset</i>	Dengan kapasitas 500 - 650 kVA	8502.13.90
7.	<i>Channel Steel</i>	Dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00
		Dengan tinggi lebih dari 80 mm	7216.31.90
8.	<i>Turbo Transmission</i>	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol yang dipergunakan untuk kereta api	8483.10.90
9.	<i>Motor Traction</i>	Motor DC, dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	8501.33.00
10.	<i>Traction Engine Control Unit (TECU)</i>	Untuk voltase melebihi 1.000 volt	8537.20.90
11.	<i>Driver Seat</i>	Tempat duduk dengan rangka logam dengan lapisan penutup untuk kereta api	9401.71.00
12.	<i>Cable</i>	Dengan tegangan 600 V untuk kereta api	8544.49.41
		Dengan tegangan 1500 V untuk kereta api, diisolasi dengan plastik	8544.60.11
			8544.60.12

24. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Farmasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>LDPE Phamaceutical Grade</i>	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94 berbentuk butiran, jenis LDPE 3020 D, LDPE 3220 D	3901.10.99
2.	<i>Multilayer Plastic Film</i>	Lembaran Plastik dari Polimer Etilena untuk kemasan infus	3920.10.19
3.	<i>Aluminium Caps</i>	Penutup botol vial injeksi	8309.90.89
4.	<i>Rubber stopper</i>	Karet penutup untuk vial injeksi	4014.90.40

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTAR TO YUWONO
NIP.197109121997031001

Handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.