



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.010/2018
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1854

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.010/2018
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR
INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019

A. KPA BM DTP DAN ALOKASI PAGU ANGGARAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	3.250.000.000
		Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian	1.100.000.000
		Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	6.000.000.000
		Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik	2.700.000.000
		Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>), dan Jaket Baterai	13.000.000.000
		Pembuatan Logam Bukan Besi untuk Pembuatan <i>Lead Ingot</i> (Timah Hitam)	3.000.000.000
		Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	101.000.000.000
		Pembuatan Sepeda	40.000.000.000
		Pembuatan Sepeda Motor Listrik	1.000.000.000
		Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ <i>Diesel</i> , <i>Bogie</i> , dan Komponen Kereta Api	5.000.000.000
		Pembuatan Komponen Kapal	6.500.000.000
		Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	10.000.000.000
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	2.000.000.000
		Pembuatan Kabel Serat Optik	2.800.000.000

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler	8.600.000.000
		Pembuatan Telepon Seluler	2.000.000.000
2.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil - Kementerian Perindustrian	Pembuatan <i>Frit</i>	1.400.000.000
		Pembuatan <i>Gypsum</i>	3.900.000.000
		Pembuatan Amplas	200.000.000
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	8.800.000.000
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu <i>Masterbatch</i> ; Penetralisir Air Limbah berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	3.000.000.000
		Pembuatan Pupuk <i>Borate</i>	21.130.000.000
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	6.000.000.000
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/ atau PU, PVC <i>Artificial</i>	80.000.000.000
		Pembuatan Serat/Benang/ Strip Filamen Buatan dan/ atau Serat Stapel	4.500.000.000
		Penyamakan Kulit	400.000.000
		Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film	520.000.000
		Pembuatan Kosmetik	10.000.000.000
		Pembuatan Cat	10.000.000.000
		Pembuatan Alat Pemadam Api	5.000.000.000

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
3.	Direktur Jenderal Industri Agro - Kementerian Perindustrian	Pengolahan Kacang Almond	2.045.000.000
		Pembuatan Kertas Uang	4.000.000.000
4.	Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Mainan Anak	1.500.000.000
		Pembuatan Kacamata	1.500.000.000
5.	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pembuatan Sediaan Farmasi	12.000.000.000

B. DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Floor mat</i>	Penutup lantai kabin <i>hydraulic excavator</i> dengan ukuran tertentu bukan dalam gulungan, terbuat dari plastik jenis polimerisasi kondensasi golongan poliuretan tidak dikombinasi dengan bahan lain	3918.90.15
2.	<i>Pneumatic Rubber Tire</i>	Ban untuk <i>vibrating roller</i> , memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm	4011.80.21
3.	<i>Adapter Assy</i>	Penyambung selang/pipa oli terbuat dari baja <i>stainless</i>	7307.29.10
		Penyambung selang/pipa oli terbuat dari baja selain baja <i>stainless</i>	7307.99.10
4.	<i>Clamp Band</i>	Penjepit selang terbuat dari baja	7326.90.99
5.	<i>Spacer Fan</i>	Bantalan kipas pada mesin <i>hydraulic excavator</i> terbuat dari aluminium	7616.99.90
6.	<i>Axial Fan</i>	Kipas dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 Watt, dilengkapi dengan pelindung untuk <i>hydraulic excavator</i>	8414.51.91
7.	<i>Filter Group Oil</i>	Penyaring oli pada <i>hydraulic excavator</i>	8421.23.11
8.	<i>Filter Assy Fuel</i>	Penyaring bahan bakar pada <i>hydraulic excavator</i>	8421.23.19
9.	<i>Drive axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda <i>vibrating roller</i>	8431.49.50
10.	<i>Base Assy</i>	Rumah filter terbuat dari besi atau baja untuk <i>hydraulic excavator</i>	8431.49.90
11.	<i>Control Group</i>	Alat pengontrol pada <i>hydraulic excavator</i>	8431.49.90
12.	<i>Grip Assy</i>	Handle untuk operator <i>hydraulic excavator</i>	8431.49.90
13.	<i>Solenoid Valve</i>	Katup yang digunakan pada <i>hydraulic excavator</i> untuk menyalurkan oli pada sistem hydraulic	8481.20.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	<i>Ball Valve</i>	Katup yang digunakan pada <i>hydraulic excavator</i> terbuat dari besi atau baja	8481.80.72
15.	<i>Bearing Sleeve</i>	Rumah bantalan termasuk kombinasi bantalan peluru dan gulung <i>hydraulic excavator</i>	8483.30.90
16.	<i>Alternator</i>	Pembangkit energi listrik untuk mengisi muatan listrik accu pada <i>hydraulic excavator</i>	8511.50.99
17.	<i>Display Group</i>	Monitor LCD berwarna	8528.59.10
18.	<i>Sensor Level</i>	Alat yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian permukaan cairan di tangki oli atau bahan bakar pada <i>hydraulic excavator</i> dan dioperasikan secara elektrik	9026.10.30
19.	<i>Lamp Group Flood</i>	Lampu sorot terbuat dari LED untuk <i>hydraulic excavator</i>	9405.40.40

2. Barang dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Tyre For Agriculture</i>	Dengan tapak jenis <i>Herring-bone</i> digunakan untuk traktor tangan	4011.70.00
2.	<i>Hot Rolled Steel Round Bar</i>	Grade S25C	7214.99.91
3.	<i>Carbon Steel Round Bar/ Hot Rolled Steel Round Bar</i>	Grade S45C, S38CV, S55C, S50CV	7214.99.92
4.	<i>Transmission Roller Chain</i>	Rantai pemutar terbuat dari besi atau baja dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	7315.11.91
5.	<i>Bolt And Screw With Or Without Washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
6.	<i>Stud Cylinder Head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
7.	<i>Screw Adjuster</i>	Terbuat dari besi atau baja dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm	7318.15.10
8.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.10
9.	<i>Washer with or without Rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
10.	<i>Key Feather/Key Gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi	7318.24.00
11.	<i>Pin Straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
12.	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.10 7318.29.90
13.	<i>Spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7320.20.90

3. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Bag</i>	Barang dapat dipompa terbuat dari karet non seluler selain karet keras	4016.95.00
2.	<i>Laminated Wood / Laminated Densified Wood</i>	Lapisan kayu padat untuk isolasi saluran listrik pada transformator	4413.00.00
3.	<i>Kitting</i>	<i>Transformer part winding components assy</i> terbuat dari kayu	4421.99.99
4.	<i>Presspaper/ Pressboard/Insulation Pressboard/Insulation Paper</i>	Karton <i>kraft</i> dan kertas karton lainnya dikelantang untuk pengisolasi saluran listrik dengan berat jenis 150 g/m ² atau kurang	4804.39.90
		Karton <i>kraft</i> dan kertas karton lainnya dikelantang untuk pengisolasi saluran listrik dengan berat jenis lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	4804.49.90
		Karton <i>kraft</i> dan kertas karton lainnya dikelantang untuk pengisolasi saluran listrik dengan berat jenis 225 g/m ² atau lebih	4804.59.90
5.	<i>Crepe Paper</i>	kertas <i>kraft</i> yang dikisutkan untuk isolasi kawat	4808.40.00
6.	<i>Spacer</i>	Kertas karton untuk penyangga <i>coil</i> trafo	4804.41.90
7.	<i>Clack Band</i>	Pita dengan bantalan, terbuat dari kertas, untuk saluran pendinginan pada transformator	4823.90.99
8.	<i>Axial Fan</i>	Kipas pendingin trafo dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW dilengkapi layar pelindung	8414.59.41

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Reciprocating Grate</i>	Penggarang mekanis digunakan untuk membawa bahan bakar pada boiler, terbuat dari besi atau baja	8416.30.00
10.	<i>Breather</i>	Penyaring udara dari luar yang masuk ke trafo	8421.39.90
11.	<i>Over Pressure Relief Device/Pressure Relief Valve/Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19
12.	<i>Safety Valve</i>	Katup pengaman untuk menghindari tekanan berlebih terbuat dari besi atau baja	8481.40.90
13.	<i>Blowdown Valve</i>	Katup untuk mengeluarkan <i>sludge</i> dari dalam <i>boiler</i> yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara pneumatik	8481.80.82
		Katup untuk mengeluarkan <i>sludge</i> dari dalam <i>boiler</i> yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara manual	8481.80.99
14.	<i>Globe Valve</i>	Katup untuk mengalirkan cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara manual, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
15.	<i>Feed Water Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol ketinggian air, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
16.	<i>Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol aliran cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
17.	<i>Fuse</i>	Untuk voltase melebihi 1000 V	8535.10.00
18.	<i>Arrester/Surge Arrester</i>	Penangkal petir untuk melindungi trafo	8535.40.00
19.	<i>Tap Changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tinggi listrik yang masuk trafo	8535.90.10
20.	<i>On Load Tap Changer/Neutral Grounding Resistor</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/daya/perangkat yang dipasang di trafo untuk membuang kelebihan beban listrik ke tanah dengan voltase melebihi dari 1000 V	8535.90.90
21.	<i>DMCR/DMCR Protection Relay/DGPT2</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90
22.	<i>Bushing/Bushing LV/Bushing HV</i>	Terbuat dari keramik	8546.20.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	<i>Thermometer</i>	Instrumen pengukur suhu yang dioperasikan secara elektrik	9025.80.20
24.	<i>Oil Level</i>	Alat pengukur tinggi permukaan cairan yang dioperasikan secara elektrik	9026.10.30

4. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Heavy Duty Chain</i>	Rantai penggerak <i>conveyor</i> digunakan untuk pembuatan gula dengan panjang jarak antar gigi kurang dari 6 mm dan lebih dari 32 mm	7315.11.99
2.	<i>Vacuum Pump</i>	Mesin pengering yang digunakan untuk pembuatan gula	8414.10.00
3.	<i>Hoist for Crane</i>	Katrol atau kerekan untuk <i>crane</i> digerakan dengan motor listrik dengan kapasitas maksimal 50 ton	8425.11.00
4.	<i>High Grade Fugal (HGF)/Low Grade Fugal (LGF)</i>	Mesin pemurni untuk pembuatan gula	8438.90.11
5.	<i>Pressure Reducing Valve</i>	<i>Sluice Valve</i> atau <i>Gate Valve</i> terbuat dari besi atau baja dengan diameter saluran <i>inlets</i> atau <i>outlets</i> antara 1 cm sampai dengan 102 cm	8481.10.11
			8481.10.19
		<i>Sluice Valve</i> atau <i>Gate Valve</i> terbuat dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter saluran <i>inlets</i> atau <i>outlets</i> antara 1 cm sampai dengan 102 cm	8481.10.21
			8481.10.22
6.	<i>Gear Box (Planetary Gear Type)/Gear Box (Helical Gear Type)</i>	Bagian dari mesin untuk pembuatan gula tidak dioperasikan secara elektrik berupa <i>roller mill</i>	8483.40.90

5. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (*Crown Cork*) dan Jaket Baterai

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tin Free Steel (TFS)</i>	Lembaran baja dari baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00

6. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Logam Bukan Besi untuk Pembuatan *Lead Ingot* (Timah Hitam)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Unrefined Lead</i>	Mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama setelah timbal menurut beratnya	7801.91.00

7. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Filter Paper</i>	Kertas dan kertas karton saring, tidak dilapisi dalam bentuk lebaran atau gulungan	4805.40.00
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.11
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.19
5.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.91
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.99
6.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00
7.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
8.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.	7208.39.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi kurang dari 3 mm	
9.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00
		Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00
10.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.16.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.16.90
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.17.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.17.90
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7209.18.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.30.11
15.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11
16.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2mm: Dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon lebih dari 0,04% tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya; Dilapisi dengan seng dengan metode selain paduan besi-seng	7210.49.12
17.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
18.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19
19.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91
20.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11
21.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.14.13

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
22.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.15
23.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain simpai dan strip; Selain <i>universal plate</i> . Selain bergelombang. Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.19
24.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.14.91
25.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.93
56.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain Simpai dan strip; Selain <i>universal plate</i> ; Selain Bergelombang; Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.99
27.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.13
28.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.91

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20
30.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng. Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.20.10
31.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.20.20
32.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Selain disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng. Sampai dan strip lainnya; <i>universal plate</i>	7212.50.94
33.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaan, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7213.91.90
34.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaan, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain penampang silang lingkaran; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7213.99.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
35.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Ditempa. mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan penampang silang lingkaran.	7214.10.11
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya.	7214.91.11
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.12
38.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
39.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon kurang dari 0,38%, fosfor tidak lebih dari 0,05% dan sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya	7214.99.91
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya	7214.99.92
41.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya	7214.99.93
42.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon kurang dari 0,38% fosfor tidak lebih dari 0,05% sulfur tidak lebih dari 0,05%	7214.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	
43.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selain dari baja <i>free cutting</i>, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>) 2. Selain dari baja <i>free cutting</i>, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>) 	7215.50.99
44.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selain dari baja <i>free cutting</i>, dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>, selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>) 2. Selain dari baja <i>free cutting</i>, dikerjakan lebih lanjut dengan <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>, selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>) 	7215.90.90
45.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi kurang dari 80 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.19
46.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi 80 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.99
47.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
48.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29
49.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.32
50.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i> . Selain kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	7217.10.39
51.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng. Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya. Selain kawat inti baja yang digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
52.	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm.	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.10
53.	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Selain simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90
54.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang melebihi 13 mm	7223.00.10
55.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90
56.	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja <i>high speed</i> . Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10
57.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> atau dari baja silikon-mangan	7227.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
58.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle, shape</i> , dan <i>section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10
59.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel. Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin</i> atau <i>zinc-chromated</i> . Selain pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya.	7306.30.91
60.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja <i>stainless</i> . Selain pembuluh ketel. Selain pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> dengan diameter luar melebihi 105 mm. Selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm.	7306.40.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
61.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.50.99
62.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya. Dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran. Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat. Dengan penampang silang diagonal luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.90
63.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel. Selain <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire rope</i> . Selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm. Selain kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	7312.10.99
64.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga. Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00
65.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan. Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00
66.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan. Dalam gulungan	7409.11.00
67.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan). Dalam gulungan	7409.21.00

8. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tyre</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4011.50.00
2.	<i>Rim Tape</i>	Pelindung <i>inner tube</i> sepeda terbuat dari karet	4012.90.80
3.	<i>Inner Tube</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4013.20.00
4.	<i>Decal, Head Badge</i>	Tidak dapat devitrifikasi. Tipe HRST, HRNT, NPWT, tahan panas	4908.90.00
5.	<i>Chain</i>	Rantai penggerak sepeda roda dua, dari baja <i>hi-tensile strength</i>	7315.11.10
6.	<i>Aluminium Alloy Profile/ Alloy Profile Rim</i>	Dari paduan aluminium	7604.21.90
7.	<i>Aluminium Alloy Pipe</i>	Dari paduan aluminium	7608.20.00
8.	<i>Spacer</i>	Berbentuk <i>ring</i> , terbuat dari aluminium	7616.10.90
9.	<i>Lock</i>	Kunci yang digunakan untuk jenis sepeda	8301.40.90
10.	<i>Bell</i>	Yang digunakan untuk sepeda	8306.10.00
11.	<i>Drive Unit</i>	Motor DC dengan keluaran tidak melebihi 750 W, berfungsi untuk mempercepat dan menambah daya kayuh	8501.31.40
12.	<i>Battery Charger</i>	Dengan daya tidak melebihi 1 kVA berupa satu set <i>charger</i> dan <i>power cable</i> , maupun tidak	8504.40.90
13.	<i>Battery</i>	<i>Lithium-ion</i> yang digunakan untuk sepeda listrik	8507.60.90
14.	<i>Dynamo, Lamp, Lighting Set</i>	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda	8512.10.00
15.	<i>Battery Mount</i>	Dudukan baterai yang dipasang di rangka sepeda roda dua berfungsi sebagai <i>socket</i> untuk arus kurang dari 16 A	8536.69.32

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	<i>Speed Sensor</i>	Sensor indikator pembaca kecepatan, yang mengirimkan <i>pulse signal</i> ke <i>cycle computer</i> yang digunakan untuk sepeda listrik	8543.70.90
17.	<i>Frame, Fork and Parts Thereof</i>	Rangka dan garpu dan bagiannya berbahan baja, paduan aluminium, untuk sepeda anak-anak	8714.91.10
18.	<i>Fork Stem, Fork End, Fork Pivot, Head Part</i>	Bagian dari garpu, berbahan baja, paduan aluminium, <i>carbon</i> , selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.91
19.	<i>Frame Rigid, Frame Suspension, Fork Rigid, Fork Suspension, Hanger, Rear Shock, Bb Shell, Cable Stopper For Frame, Cable Guide For Frame, Head Tube, Frame Pivot, Frame Rear End, Frame Part Raw</i>	Rangka dan garpu untuk sepeda berbahan baja, paduan aluminium, dan <i>carbon</i> selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.99
20.	<i>Rim, Spoke and Nipple, Wheel Set</i>	Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel</i> , <i>carbon</i> , yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.10
		Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel</i> , <i>carbon</i> , selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.90
21.	<i>Hub, Cassette Sprocket, Freewheel</i>	Berbahan baja, paduan aluminium, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.10
		Berbahan baja, paduan aluminium, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.90
22.	<i>V-Brake Set, Disk Brake Set, Brake Cable, Brake Cable Pipe, Coaster Brake, Power Modulator, Brake Outer Casing, Brake Pad, Brake Rotor, Disk Brake Rotor, Brake Cable Cap, Brake Caliper, Brake Lever, Brake</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
	<i>Caliper Adaptor, Mudguard, Band Brake, Shifter Outer Casing</i>		
23.	<i>Saddle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.90
24.	<i>Pedal, Crank Set, Chain-Wheel and Crank</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.90
25.	<i>Chain Adjuster, Chain Cover, Chain Guard, Inner Cover, Bottle Cage, Kick Stand, Seat Post, Cable Guide, Cable Stopper, Spoke Protector, Front Derailleur, Rear Derailleur, Shifter Lever, Training Wheel, Carrier, Carrier Cushion, Basket, Basket Parts, Fender, Handle Grip, Handle Stem, Handle Bar, Reflector, Bracket Reflector, Dress Guard, Mudguard, Mudguard Stay, Mudguard End, Foot Peg, Pad Set, Wheel Disk, Training Stand</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.11
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.91
26.	<i>Drive Unit Cover</i>	Pelindung <i>drive unit</i> terbuat dari plastik	8714.99.91
27.	<i>Switch Steps</i>	Alat untuk mengatur kecepatan pada <i>drive unit</i> untuk sepeda listrik	8714.99.91
28.	<i>Crank, Chainring, Chainwheel, Seat Clamp, Seat Pin, Bb Part, Bb Axle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.12
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.94

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	<i>Cycle Computer</i>	<i>Display</i> indikator digital sebagai pengukur kecepatan, jarak tempuh, indikator baterai, dengan <i>switch</i> lampu maupun tidak, yang digunakan untuk sepeda listrik	9029.20.90

9. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda Motor Listrik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Key Set Assy</i>	Kunci setang dengan atau tanpa <i>remote control</i>	8301.20.00
2.	<i>Light Assy</i>	Lampu depan, lampu belakang, lampu isyarat	8512.20.91
3.	<i>Horn</i>	Klakson	8512.30.10
4.	<i>Harness Wire Assy</i>	Set kabel listrik kendaraan	8544.30.12
5.	<i>Seat</i>	Tempat duduk pengemudi dan penumpang	8714.10.10
6.	<i>Frame Body</i>	Rangka kendaraan terbuat dari besi atau baja	8714.10.30
7.	<i>Front Fork</i>	Garpu teleskopik bagian depan kendaraan	8714.10.30
8.	<i>Rear Suspension</i>	Peredam kejut kendaraan	8714.10.30
9.	<i>Swing Arm</i>	Rangka pembantu <i>rear suspension</i> untuk menyerap kejutan/ getaran yang tersambung dengan <i>frame body</i>	8714.10.30
10.	<i>Brake Master</i>	Rem depan, rem belakang, cakram rem serta bagiannya	8714.10.60
11.	<i>Bracket Rear Brake Caliper</i>	Penyangga <i>caliper</i> rem belakang	8714.10.60
12.	<i>Fender</i>	Sepatbor depan, sepatbor belakang terbuat dari plastik	8714.10.90
13.	<i>Body Cover Set</i>	Penutup badan kendaraan terbuat dari plastik	8714.10.90
14.	<i>Rear Grip</i>	Pegangan untuk penumpang terbuat dari besi atau baja	8714.10.90
15.	<i>Luggage Box</i>	Tempat penyimpanan barang yang terbuat dari plastik	8714.10.90
16.	<i>Wheel Set Assy</i>	Roda depan, <i>bearing</i> dan poros roda	8714.10.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Handle Bar</i>	Gagang setang kemudi	8714.10.90
18.	<i>Stand</i>	Standar kaki (penyangga) utama, standar kaki (penyangga) samping	8714.10.90
19.	<i>Step Floor Cover</i>	Pijakan kaki untuk pengemudi	8714.10.90
20.	<i>Foot Pegs</i>	Pijakan kaki kiri dan kanan untuk penumpang	8714.10.90
21.	<i>Bracket Mud Guard</i>	Penyangga sepatbor belakang	8714.10.90
22.	<i>Handle Grip</i>	Pegangan pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi kabel koneksi serta saklar	8714.10.90
23.	<i>Cables Seat</i>	Kabel untuk pembuka <i>seat</i>	8714.10.90
24.	<i>Steering Stem</i>	Bagian yang menghubungkan <i>front fork</i> dengan <i>suspension</i>	8714.10.90

10. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ *Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Channel Steel</i>	Dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00
		Dengan tinggi lebih dari 80 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.31.90
2.	<i>Coil Spring/ Bolster Spring</i>	Tipe pegas spiral untuk kereta api	7320.20.90
3.	<i>Engine</i>	Dengan tenaga melebihi 100 kW untuk lokomotif kereta api dan trem	8408.90.52
4.	<i>Axial Fan</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.51.91
5.	<i>Centrifugal Fan</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.59.30
6.	<i>Transmission</i>	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol yang dipergunakan untuk kereta api	8483.10.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
7.	<i>Cardan Shaft</i>	Penyalur tenaga dari mesin ke <i>gearbox</i>	8483.10.90
8.	<i>Motor Traction</i>	Motor DC, dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	8501.33.00
		Motor AC, dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	8501.40.29
9.	<i>Generator AC (Alternator)</i>	Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	8501.62.20
		Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	8501.63.00
10.	<i>Diesel Genset</i>	Dengan kapasitas 500-650 kVA	8502.13.90
11.	<i>Inductor</i>	Sebagai komponen filter tegangan sebelum masuk ke inverter, kapasitas pengatur daya tidak melebihi 2500 kVA	8504.50.93
12.	<i>Lightning Arrester</i>	Penangkal Petir dengan voltase melebihi 1000 V	8535.40.00
13.	<i>Electric Coupler</i>	Konektor listrik antar kereta atau gerbong	8535.90.90
14.	<i>Master Controller</i>	Panel kontrol yang digunakan untuk mengendalikan laju dari kereta api	8537.10.19
15.	<i>Traction Engine Control Unit (TECU)</i>	Untuk voltase melebihi 1000 V	8537.20.90
16.	<i>Cable</i>	Dengan tegangan 600 V untuk kereta api	8544.49.41
		Dengan tegangan 1500 V untuk kereta api diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm	8544.60.11
17.	<i>Electric Coupler Assy</i>	Kabel yang dirakit dengan konektor	8544.60.12
18.	<i>Driver Seat, Passenger Seat</i>	Tempat duduk untuk dengan rangka logam dengan lapisan penutup untuk kereta api	9401.71.00

11. Barang dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Pembuatan Komponen Kapal

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polyethylene Hexene Copolymer</i>	Polimer dari etilena, dengan berat jenis 0,94 atau lebih, dalam bentuk butiran	3901.90.90
2.	<i>Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)</i>	Dalam bentuk butiran	3903.30.60
3.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Dalam bentuk bubuk	3904.10.92
4.	<i>Polyethylene Ultra High Molecular Weight (PE-UHMW)</i>	Dalam bentuk lembaran, bersifat kaku (<i>rigid</i>)	3920.10.11
5.	<i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)/ Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber (XSBR)</i>	Dalam bentuk asal	4002.19.10
6.	<i>Chloroprene (chlorobutadiene) Rubber (CR)</i>	Dalam bentuk asal	4002.49.10
7.	<i>Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR)</i>	Dalam bentuk asal	4002.59.10
8.	<i>Galvalum Steel Plate/ Galvalum Steel Sheet</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih. Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.61.11
9.	<i>Steel Round Bar</i>	Batang berpenampang silang lingkaran digunakan untuk poros pemutar <i>windlass</i>	7214.99.92
10.	<i>Zinc Coated Steel Wire</i>	Kawat baja bukan paduan dilapisi dengan seng mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya digunakan selain untuk penguatan mekanis pada pembuatan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
11.	<i>Cold Rolled Stainless Steel In Coil</i>	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih, ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7219.34.00
12.	<i>Cold Rolled Stainless Steel In Coil</i>	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dicanai dingin, dengan lebar 600 mm atau lebih, ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	<i>Wire Rope Sling</i>	Kawat dipilin terbuat dari <i>galvanized steel</i> , berbentuk tali dengan kedua ujungnya berbentuk <i>socket</i> pengait	7312.10.99
14.	<i>Stud Link Chain</i>	Rantai penghubung dengan diameter 5 mm - 150 mm	7315.81.00
15.	<i>Anchor</i>	Jangkar dengan berat 5 kg - 20 kg	7316.00.00
16.	<i>Anchor Shackle</i>	Segel jangkar dengan diameter 5 mm - 150 mm	7326.90.99
17.	<i>Bronze</i>	<i>hollow bar</i> terbuat dari paduan tembaga (perunggu) dengan tinggi tidak melebihi 16 cm yang digunakan sebagai bantalan antara batang poros dan rumah bushing)	7411.29.00
18.	<i>Diesel Engine</i>	Mesin diesel penggerak kapal (<i>marine use</i>) dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	8408.10.20
19.	<i>Hydraulic Motor</i>	Motor penggerak sistem hidrolik bertenaga 800 cc mampu menggerakkan hidrolik dengan tonase 5 ton -10 ton	8412.21.00
20.	<i>Gear Pump</i>	pompa displacement positif berputar untuk mengalirkan oli melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya ke sistem hidrolik penggerak <i>Windlass, Winch, Crane, Steering Gear, Hatch Cover</i> , dan <i>Capstan</i> untuk permesinan di kapal	8413.60.90
21.	<i>Impeller</i>	Sirip kipas, terbuat dari aluminium untuk <i>Blower</i>	8414.90.22
		Sirip kipas, terbuat dari aluminium untuk <i>Axial Fan</i>	8414.90.29
22.	<i>Oil Filter</i>	Penyaring oli hidrolik untuk <i>power pack</i>	8421.29.50
23.	<i>Hook Crane</i>	Pengait terbuat dari besi, mampu mengangkat beban 3 ton - 25 ton	8431.49.90
24.	<i>Quick Release Mooring Hooks</i>	(Single, Double, Triple or Quadruple) Mooring Hook, Tonnage 40T up to 200T	8479.89.39
25.	<i>Quick Release Towing Hooks</i>	GSH up to 100T. Alat mekanis penarik kapal tongkang	8479.89.39
26.	<i>Control Valve</i>	Katup transmisi oleohidrolik atau pneumatik terbuat dari baja, untuk pengoperasian <i>Windlass, Winch, Steering Gear</i> , dan <i>Crane</i>	8481.20.90
27.	<i>Relief Valve</i>	Katup pelepas untuk buka tutup oli hidrolik di <i>power pack</i> , terbuat dari baja	8481.40.90

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	<i>Slewing Bearing</i>	Roda gigi yang dapat menggerakkan <i>hydraulic</i>	8482.10.00
29.	<i>Gearbox</i>	Untuk kapal dengan perbandingan Putaran: <i>Output = 40:1</i>	8483.40.20
30.	<i>Slewing Drive</i>	Roda gigi yang dapat menggerakkan <i>slewing bearing</i>	8483.90.99
31.	<i>Electric Motor Multi Phase (AC)</i>	Elektro motor multi fase (AC) dengan output lebih dari .1 kW sampai dengan 37,5 kW yang digunakan sebagai penggerak <i>Windlass, Winch, Crane, Axial Blower, Steering Gear, Hatch Cover, Power Pack, dan Capstan</i> untuk permesinan di kapal	8501.52.29
32.	<i>Battery Charger</i>	Pengisi baterai dengan input 220 V AC dan output 24 V DC, kapasitas <i>battery charger 5 kVA</i>	8504.40.30
33.	<i>Solar Power System</i>	Alat pemasok tenaga listrik dengan sistem panel surya sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan <i>quick release hooks</i> . Bagian utama alatnya terdiri dari : <i>solar panel, charge controller</i> dan <i>lead acid battery</i>	8507.20.99
34.	<i>Marine Lantern</i>	Lampu <i>buoy</i> suar untuk rambu navigasi di lalu lintas air	8530.80.00
35.	<i>Moulded Case Circuit Breaker / Air Circuit Breaker / Contactor</i>	Pemutus sirkuit otomatis, tipe <i>moulded case</i> . Untuk arus kurang dari 16 A	8536.20.11
		Pemutus sirkuit otomatis, tipe <i>moulded case</i> . Untuk arus 16 A atau lebih tetapi tidak lebih dari 32 A	8536.20.12
		Pemutus sirkuit otomatis, tipe <i>moulded case</i> . Untuk arus lebih dari 32 A tetapi tidak lebih dari 1000 A	8536.20.13
		Pemutus sirkuit otomatis, tipe <i>moulded case</i> . Untuk arus lebih dari 1000 A	8536.20.19
36.	<i>Miniature Circuit Breaker</i>	<i>MCB (Miniature Circuit Breaker)</i> . Pemutus sirkuit otomatis untuk arus kurang dari 16 A	8536.20.91
		<i>MCB (Miniature Circuit Breaker)</i> . Pemutus sirkuit otomatis untuk arus dari 16 A sampai dengan 63 A	8536.20.99
37.	<i>Over Current Relay</i>	Relai untuk pengaman dari kenaikan arus tinggi. Untuk voltase melebihi 60 V	8536.49.90
38.	<i>Under or Over Voltage</i>	Relai untuk pengaman bila terjadi tegangan naik/ turun. Dengan voltase 380 V AC sampai dengan 440 V AC	8536.49.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
39.	<i>Frequency Relay</i>	Relai untuk pengaman frekuensi yang tidak stabil. Dengan voltase 380 V AC sampai dengan 440 V AC dan frekuensi 50 Hz sampai dengan 60 Hz	8536.49.90
40.	<i>Reverse Power Relay</i>	Relai pengaman untuk mencegah terjadi berbaliknya arah aliran daya ke generator yang bekerja secara paralel. Dengan voltase 380 V AC sampai dengan 440 V AC dan frekuensi 50 Hz sampai dengan 60 Hz	8536.49.90
41.	<i>Power Management</i>	Pengatur kendali distribusi daya, tanpa <i>processor</i> yang dapat diprogram	8537.10.11
		Pengatur kendali distribusi daya, dengan <i>processor</i> yang dapat diprogram	8537.10.12
42.	<i>Automatic Release Control Panel</i>	Sistem pembuka otomatis untuk <i>quick release hooks</i>	8537.10.19
43.	<i>Load Sharing Module</i>	Penyeimbang daya atau pembagi beban pada dua generator atau lebih	8537.10.99
44.	<i>Remote Control</i>	Aparatus pengendali jarak jauh nirkabel untuk <i>quick release hooks</i>	8543.70.20
45.	<i>Berthing Aid System (BAS)</i>	Instrumen pemandu pada pelabuhan yang digunakan oleh operator dermaga untuk memantau kapal yang hendak berlabuh. Menggunakan sistem laser sebagai metode pengukur	9015.10.90
46.	<i>Environmental Monitoring System (EMS)</i>	Alat ukur untuk memantau kecepatan dan arah angin sebagai pelengkap <i>Berthing Aid System (BAS)</i>	9015.80.90
47.	<i>KW Meter</i>	Pengukur pemakaian daya aktif tanpa alat perekam	9030.33.90
48.	<i>Ampere Meter</i>	Pengukur pemakaian daya tanpa alat perekam	9030.33.90
49.	<i>Volt Meter/ Double Volt Meter</i>	Pengukur tegangan listrik tanpa alat perekam	9030.33.90
50.	<i>Frequency Meter/ Double Frequency Meter</i>	Pengukur frekuensi tanpa alat perekam	9030.33.90
51.	<i>Insulation Monitor</i>	Menghitung impedansi (resistansi) tanpa alat perekam	9030.33.90
52.	<i>Check Synchronizer</i>	<i>Check</i> sinkronisasi pada generator tanpa alat perekam	9030.33.90
53.	<i>Phase Sequence Meter</i>	<i>Check</i> fase tanpa alat perekam	9030.33.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
54.	<i>Load Monitoring</i>	Sistem pengukur gaya atau beban sebagai aksesoris <i>quick release hooks</i> berupa kabel data	9031.80.90
55.	<i>Hour Counter</i>	Penghitung waktu pemakaian	9106.10.00

12. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Polypropylene Copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90
3.	<i>Birch Plywood</i>	Kayu lapis dari lembaran kayu <i>birch</i> (termasuk lapisan luarnya) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm	4412.33.00
4.	<i>Hot Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
5.	<i>Cold Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.16.90
		Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7209.17.90
6.	<i>Galvanized Steel Sheet in Coil</i>	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dilapis seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12
		Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dilapis seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
7.	<i>Pre-Coated Metal (PCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.70.11
8.	<i>Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dilapisi plastik, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.19
9.	<i>Galvanized Steel Sheet</i>	Lebar kurang dari 600 mm. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.30.13
10.	<i>Pre-Coated Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Simpai dan strip lainnya, dengan lebar diatas 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm	7212.40.12
		Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain simpai dan strip, dengan lebar diatas 500 mm tetapi kurang dari 600 mm	7212.40.19
11.	<i>Hot Rolled Steel Wire Rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya lebih dari 14 mm	7213.99.90
12.	<i>Hot Rolled Alloy Steel Wire Rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	7227.90.00
13.	<i>Copper Strip</i>	Dari tembaga dimurnikan, dalam gulungan	7409.11.00
14.	<i>Copper Wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga di enamel	8544.11.40
15.	<i>Point Machine</i>	Mesin penggerak wessel menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik setang penggerak (<i>driving rod</i>)	8608.00.20

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	<i>Evaluator</i>	Perangkat sistem yang bekerjasama dengan <i>wheel detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track section</i>	8608.00.20
17.	<i>Wheel Detector</i>	Perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektro-magnetik	8608.00.20

13. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Katoda	Katoda dan bagian dari katoda, dari tembaga dimurnikan, tidak ditempa	7403.11.00
2.	Baterai	Akumulator listrik dari jenis timbal asam untuk keperluan telekomunikasi, <i>voltage</i> 12 V, kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah, dengan tinggi melebihi 23 cm	8507.20.96

14. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound / Tube Filling Jelly</i>	Jelly Petroleum yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	<i>Anti Tracking Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> dan semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis <i>ADSS</i> dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
4.	<i>Flame Retardant Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> dan tidak merambatkan api yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti <i>PVC</i> dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
5.	<i>Fiber Reinforced Plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.92
6.	<i>Aramid Yarn</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus</i> , <i>high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00

15. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Smart Card* Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik *Security*, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Seluler

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Stamping Foil</i>	All color	3212.10.00
2.	<i>Ink</i>	Tinta cetak hitam pelindung <i>UV</i> dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk	3215.11.10
		Tinta cetak dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk selain warna hitam	3215.19.00
3.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC) Overlay</i>	Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> tidak kurang dari 6% dalam bentuk pelat dan lembaran	3920.43.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> tidak kurang dari 6% dalam bentuk <i>film, foil</i> dan <i>strip</i> lainnya.	3920.43.90
		Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> kurang dari 6%	3920.49.00
4.	<i>Polycarbonate</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari polikarbonat	3920.61.10
		<i>Film, foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari polikarbonat	3920.61.90
5.	<i>Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG)</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari poli (etilena tereftalat glikol)	3920.69.10
		<i>Film, foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari poli (etilena tereftalat glikol)	3920.69.90
6.	<i>Polyether Polyurethane</i>	Pelat, lembaran, <i>film, foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari <i>polyether polyurethane</i>	3920.99.90
7.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Lembaran dari <i>PVC</i> non seluler, diperkuat, dilaminasi, didukung atau dikombinasi dengan bahan lain	3921.90.90
8.	<i>Ribbon Kit</i>	Pita bertinta terbuat dari plastik yang digunakan untuk mesin cetak	9612.10.90

16. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Telepon Seluler

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Protection Vinyl</i>	Barang dari plastik berupa lembaran berpola, berperekat disalah satu sisinya, memiliki label tercetak, maupun tidak, berfungsi sebagai pelindung atau perekat terbuat dari <i>polyethylene</i> dan turunannya	3919.90.99
2.	<i>Tape PET</i>		3926.90.99 4911.99.90
3.	<i>Screw</i>	Sekrup dari besi atau baja, dengan diameter luar <i>shank</i> tidak lebih dari 16 mm untuk telepon seluler	7318.15.10
4.	<i>Bead SMD Inductor</i>	Induktor tetap tipe <i>chip</i>	8504.50.20

17. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Frit*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Ulexite</i>	<i>Concentrate of natural borate minerals</i> dari jenis <i>ulexite</i> (H_3BO_3 tidak lebih dari 85%)	2528.00.00
2.	<i>Zircon Flour</i>	Dalam bentuk bubuk, kandungan ZrO_2+HFO_2 minimal 65%	2530.90.90
			2615.10.00
3.	<i>Potassium Nitrate</i>	Dalam bentuk solid, bubuk atau <i>granule</i> . Kandungan <i>Potassium Nitrate</i> lebih besar dari 94%	2834.21.00
4.	<i>Potassium Carbonate</i>	Dalam bentuk bubuk	2836.40.00

18. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Gypsum*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Natural Gypsum</i>	<i>Natural hydrated calcium sulphate</i>	2520.10.00

19. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Amplas

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Abrasive Base Paper</i>	Kertas kraft dan kertas karton lainnya, tidak dikelantang, dalam bentuk lembaran atau gulungan	4804.51.90 4804.31.90 4804.41.90

20. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Dikalsinasi Kokas (*Calcined Petroleum Coke*)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum Coke</i>	Tidak dikalsinasi	2713.11.00

21. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu *Masterbatch*; Penetralisir Air Limbah berupa *Aquaclear Series (Flocculant)*, Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa *Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Synthetic Silica</i>	<i>Synthetic silica 7 - 10 micron, non discoloration</i> , dalam bentuk bubuk	2811.22.10
2.	<i>Calcium Carbonate</i>	Selain <i>food grade</i> atau <i>pharmaceutical grade</i> , <i>particle size distribution</i> : 2 micron 62% D 50% = 1,3 micron D 98% = 8 micron, kandungan CaCO ₃ 98%	2836.50.90
3.	<i>Dimethyl Phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90
4.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
5.	<i>Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearate; Polyoxyethylene Tallow Amine; Polyoxyethylene Oleyl Cetyl Ether; Polyoxyethylene Tridecyl Ether; Polyoxyethylene Cetyl; Stearyl Ether; Polyoxyethylene Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90
6.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) selain dalam bentuk cair atau pasta</i>	3901.10.92
7.	<i>Polypropylene homopolymer</i>	<i>Bentuk butiran, homopolymer, Melt Flow Index 2 - 50 g/10 min</i>	3902.10.40
8.	<i>Kopolimer dari Polyacrylamide</i>	<i>Dalam bentuk asal, selain dispersi</i>	3906.90.99

22. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Pupuk *Borate*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Tetra Borate Pentahydrate/ Borax Pentahydrate</i>	-	2840.19.00

23. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa *Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde* dan *Formaldehyde Resin*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00
2.	<i>Isononanol (INA)</i>	Cairan	2905.19.00
3.	<i>Phenol</i>	Cairan/ kristal	2907.11.00
4.	<i>Veova Monomer</i>	<i>Vinylneodacanoate</i> dalam bentuk cairan	2915.90.90
5.	<i>Maleic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk	2917.14.00
6.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Butiran/ bubuk	2917.20.00
7.	<i>Phthalic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk/ <i>flakes</i>	2917.35.00
8.	<i>Isophthalic Acid</i>	Bubuk/ <i>flakes</i>	2917.39.90
9.	<i>Melamine</i>	Bubuk/ kristal	2933.61.00
10.	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	Butiran/ bubuk	3905.30.90

24. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/atau PU, PVC *Artificial*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Diocetyl Orthophtalates (DOP)</i>	-	2917.32.00
2.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.90
3.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, <i>chip</i> dan bentuk semacam itu	3902.10.40
4.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	PVC Homopolimer dalam bentuk suspensi dan bubuk	3904.10.10 3904.10.92
5.	<i>Latex</i>	Dari stirena butadiena berbentuk <i>gel/ foam</i>	4002.11.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	<i>Release Paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99
7.	<i>Wool Fiber</i>	Wool tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed</i> , wool cukur	5101.11.00
8.	<i>Jute Yarn</i>	Benang dari serat jute, tunggal	5307.10.00
		Benang dari serat jute, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00
9.	<i>Nylon Yarn</i>	Benang tekstur sintetik dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00
		Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel. Dari nilon atau poliamida lainnya	5402.61.00
10.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/ Heat Set Yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00
11.	<i>Polypropylene Cable Heat Set Yarn/Polypropylene Freeze Yarn</i>	Benang tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter	5402.48.00
		Benang tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter	5402.53.00
		Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.63.00
12.	<i>Nylon Monofilament Yarn</i>	Benang tekstur dari nilon	5404.19.00
13.	<i>Primary Carpet Backing/ Secondary Carpet Backing/ Woven Polypropylene/ Polywoven</i>	Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	5407.20.00
14.	<i>Nonwoven Man-made Filament</i>	Nonwoven dari filamen buatan jenis PET (<i>Polyethylene Terephthalate</i>) dengan berat lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ²	5603.13.00
		Nonwoven dari filamen buatan jenis PET (<i>Polyethylene Terephthalate</i>) dengan berat lebih dari 150 g/m ²	5603.14.00
15.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Jaring rajutan dari bahan tekstil buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90

25. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Conning Oil, Spin Finish Oil</i>	-	2710.19.43
			3403.11.11
			3403.11.90
2.	<i>Carbon Black</i>	Senyawa organik dari jenis <i>carbon black</i> yang digunakan untuk pembuatan serat benang filamen	2803.00.49
3.	<i>Dyes</i>	Bahan celup dispersi dan preparat yang dibuat dari padanya, selain dari bahan mentah	3204.11.90
		Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	3204.13.00
		Bahan pewarna organik sintetis dan campurannya	3204.19.00
4.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya, selain pigmen organik sintetis dalam bentuk bubuk	3204.17.90
5.	<i>Masterbatch Polyester Black</i>	<i>Mixture of inorganic contents in Polyester resin</i>	3204.90.00
6.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
7.	<i>Aqueous emulsion of silicon polymers</i>	Preparat penghilang busa (<i>Anti Foaming Agent</i>), dalam bentuk cair	3402.90.19
8.	<i>Polybutylene Terephthalate (PBT)</i>	<i>Polybutylene Terephthalate</i> dalam bentuk bubuk, digunakan selain sebagai pelapis (<i>coating</i>)	3907.99.90
9.	<i>Afrotin LC</i>	Dalam bentuk cairan	3808.99.90

26. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Penyamakan Kulit

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Senyawa organik dari jenis <i>Basic chromium(III)-sulfate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2833.29.30

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Syntan</i>	Zat penyamak organik sintetis	3202.10.00
3.	<i>Fatliquor</i>	Preparat pelembut yang digunakan di dalam industri kulit samak dengan kandungan 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, phosphoric acid, C12-18-alkyl esters, sodium salts dan kandungan lainnya	3809.93.00

27. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, *Biaxially Oriented Poly Propylene Film*, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.92
		<i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.99
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/ butiran/ chip	3901.20.00
3.	Kopolimer etilena selain daripada kopolimer etilena-vinil asetat	Bentuk bubuk/butiran/chip, selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.40.00
			3901.90.90
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polypropylene Terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
6.	<i>Polypropylene Block Copolymer</i>	<i>Melt flow rate</i> > 60g/10 min dalam bentuk butiran	3902.30.90
7.	<i>Polyethylene Terephthalate</i>	Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	3907.61.00
8.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Pelat, lembaran, <i>film</i> , <i>foil</i> dan strip lainnya, dari plastik jenis <i>Polyvinyl Chloride (PVC)</i> , non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> kurang dari 6%	3920.49.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Selofan (cellophane)</i>	Bentuk lembaran (<i>film</i>) non seluler tidak diperkuat dengan bahan lain	3920.71.10
10.	<i>Polychlorotrifluoroethene</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari produk polimerisasi adisi jenis <i>Polychlorotrifluoroethene</i>	3920.99.21
		<i>Film, foil</i> dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari produk polimerisasi adisi jenis <i>Polychlorotrifluoroethene</i>	3920.99.29

28. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Polyester* Berlapis Logam dan Kaca Film

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Modified Vinyl Acetate Resin Solution</i>	Cair	3905.19.10
2.	<i>Modified Acrylic Resin</i>	Butiran	3906.90.99
3.	<i>Polyethylene Terephthalate Film</i>	Pelat dan lembaran dari plastik non seluler terbuat dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> , tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dari bahan lain	3920.62.10
		<i>Film, foil</i> dan strip lainnya, dari plastik non seluler terbuat dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> , tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dari bahan lain	3920.62.90

29. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kosmetik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Ekstrak nabati dari jenis <i>Distilled Witch Hazel Extract</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	1302.19.90
2.	<i>Guar Gum</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	1302.32.00
3.	<i>Lanolin Oil</i>	-	1505.00.10
4.	<i>Refined Jojoba Oil</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.39
5.	<i>Wheat Germ Oil</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.99
6.	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, dari <i>Shea Plants</i>	Dalam bentuk pasta/ <i>butter</i>	1516.20.49
7.	Malam nabati (selain trigliserida)	Dari jenis <i>Candelilla Wax</i>	1521.10.00
		Dari jenis <i>Carnauba Wax</i>	1521.10.00
8.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2526.20.10
9.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak (<i>soft mass</i>)	2712.10.00
10.	<i>Silica</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.10
		Selain dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.90
11.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2826.19.00
12.	<i>Bismuth Oxychloride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2827.49.00
13.	<i>Aluminum Chlorohydrate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00
14.	<i>Zinc Sulfate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2833.29.90
15.	<i>Dicalcium Phosphate</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2835.25.90
16.	<i>Boron Nitride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2850.00.00
17.	<i>Trideceth-12</i>	<i>2-Tridecoxy Ethanol</i>	2905.19.00
18.	<i>Mannitol</i>	Senyawa organik dalam bentuk <i>powder</i>	2905.43.00
19.	<i>Cholesterol</i>	Dalam bentuk <i>powder/ granular</i>	2906.13.00
20.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
21.	<i>Butyl Methoxy Dibenzoyl Methane</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2914.50.00
22.	<i>Terephthalylidene Dicumphor Sulfonic Acid</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2914.79.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	<i>Acetyltrifluoromethylphenyl Valylglycine</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2915.39.90
24.	Senyawa organik	Dari golongan ester dari Asam Palmitat jenis <i>Isopropyl Palmitate</i>	2915.70.10
		Dari golongan ester dari Asam Palmitat jenis <i>2-Ethylhexyl Palmitate</i>	2915.70.10
25.	<i>Zinc Stearate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2915.70.30
26.	<i>Zinc myristate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2915.90.20
27.	<i>Propylene Glycol di (Octanoate/ Decanoate)</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.30
28.	Senyawa organik	Dari jenis <i>Isononyl Isononanoate</i>	2915.90.90
		Dari jenis <i>Cetearyl Ethylhexanoate</i>	2915.90.90
29.	<i>Lactic Acid aqueous solution</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.11.00
30.	<i>Sodium L-Lactate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.11.00
31.	<i>Citric Acid</i>	Dalam bentuk <i>crystal/ granular/ powder</i>	2918.14.00
32.	<i>Potassium Citrate Trihydrate/ Tripotassium Citrate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2918.15.90
33.	<i>Zinc Citrate Trihydrate</i>	Dalam bentuk <i>powder/ crystal</i>	2918.15.90
34.	<i>Di-D-Gluconate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i> atau <i>dust</i>	2918.16.00
35.	<i>Octyldodecyl Stearoyl Stearate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.19.00
36.	<i>Butyl Paraben</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2918.29.90
37.	<i>Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2918.29.90
38.	<i>Octyl Methoxy Cinnamate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.99.00
39.	<i>L-Lysine Mono Hydrochloride</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2922.41.00
40.	<i>Glycine</i>	Dalam bentuk <i>crystalline powder</i>	2922.49.00
41.	<i>Undecylenoyl Phenylalanine</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2922.49.00
42.	Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya, dari jenis <i>Capryloyl Glycine</i>	Dalam bentuk <i>crystalline powder</i>	2924.19.90
43.	<i>Diazolidinyl Urea</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2924.29.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
44.	<i>Ethylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid), sodium salt</i>	Senyawa organik dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.39.00
45.	<i>Decamethylcyclopenta siloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
46.	<i>Octamethyltrisiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
47.	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen dari jenis <i>Dipalmitoyl Hydroxyproline</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2933.99.90
48.	Vitamin C dan turunannya	Dari golongan <i>Ascorbic Acid Derivative</i> jenis <i>Magnesium-L-Ascorbyl-2-Phosphate</i> dalam bentuk <i>powder</i>	2936.27.00
		Dari golongan <i>Sodium Ascorbyl Phosphate</i> dalam bentuk <i>powder</i>	2936.27.00
49.	Bahan celup asam	Dari jenis <i>Water Soluble Dyes Monoazoic and Diazoic</i> dalam bentuk <i>powder</i>	3204.12.10
		Dari jenis <i>Monoazoic Dye</i> dalam bentuk <i>powder</i>	3204.12.10
50.	Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Pigmen anorganik mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
51.	Preparat pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Preparat pewarna anorganik mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Preparat pewarna anorganik mengandung titanium dioksida kurang dari 80% menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90
52.	Preparat pigmen anorganik	Dengan kandungan <i>Zinc Oxide</i> dan <i>Triethoxycaprylylsilane</i>	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica, Lecithin</i> dan kandungan lainnya	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica</i> dan <i>Polyethylene</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow, Iron Oxide Red dan Talc</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow</i> dan <i>Methicone</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
53.	Pigmen anorganik	Dengan kandungan <i>Iron Oxide Red</i> dalam bentuk bubuk	3206.49.90
		Dengan kandungan <i>Iron Oxides</i> dan <i>Isopropyl Titanium Triisostearate</i>	3206.49.90

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
54.	Larutan <i>Nitrocellulose</i>	Dalam pelarut organik yang mudah menguap dengan berat pelarut melebihi 50% dari berat larutan	3208.90.90
55.	Resinoida	<i>Witch Hazel</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3301.30.00
		<i>Extract Kiwi</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3301.30.00
56.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3302.90.00
57.	<i>Essential Extracts</i>	<i>Emulsion of Rosa gallica and Jasminum officinalis extracts and Sericin with Mint and Cymbopogon essential oils and Nelumbium and Sweet Almond oils</i>	3302.90.00
58.	Bahan aktif permukaan organik dari jenis anionik	Dengan kandungan <i>Alkylethersulfates, sodium salts</i> , dalam bentuk pasta	3402.11.10
		Dengan kandungan <i>Sodium Lauroyl Oat Amino Acids</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.11.90
		Dengan kandungan <i>Sodium Laurylsulfate</i>	3402.11.90
		Dengan kandungan <i>Sodium Cocoyl Sarcosinate</i> dalam pelarut air	3402.11.90
59.	Bahan aktif permukaan organik dari jenis non-ionik	Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol and Ceteareth-33</i> , dalam bentuk <i>solid/flakes</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Decyl Glucoside</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Sorbitan, Monoctadecanoate, Poly(oxy-1,2-ethanedyl) derivs Polysorbate 60</i> , dalam bentuk <i>wax</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Sorbitan Oleate</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Xylityl polyglucosides</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Sorbitan Olivat</i> , dalam bentuk <i>flakes, waxy solid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Heptyl Glucoside</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate</i> , dalam bentuk <i>solid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>PEG-40 Hydrogenated Castor Oil</i> , dalam bentuk <i>waxy solid/ pasta</i>	3402.13.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
60.	Preparat aktif permukaan	Dengan kandungan 3- <i>Octylheptamethyltrisiloxane and 3-(2-ethylhexyl) heptamethyltrisiloxane</i> dalam bentuk <i>liquid</i> disiapkan untuk penjualan eceran	3402.20.14
Dengan kandungan <i>Lecithin, Propylene glycol stearate, Polysorbate 20, Sorbitan laurate, Propylene glycol laurate</i> dalam bentuk cair disiapkan untuk penjualan eceran		3402.20.14	
61.	Preparat aktif permukaan nonionik	Dengan kandungan <i>Stearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth-20</i> , disiapkan untuk penjualan eceran	3402.20.94
Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth 33</i> , dalam bentuk <i>flakes</i> disiapkan untuk penjualan eceran		3402.20.94	
Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Cetearyl Glucoside</i> , dalam bentuk <i>flakes</i> disiapkan untuk penjualan eceran		3402.20.94	
62.	<i>PEG-40 Glyceryl Cocoate & Sodium Coceth Sulfate</i>	Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak, dalam bentuk cair	3402.90.12
63.	Preparat aktif permukaan anionik	Dengan kandungan <i>Sodium Cocoyl Glycinate</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.90.14
Dengan kandungan <i>Alcohols, C12-14, Ethoxylated, Glycols, 1,2-, C12-16, Ethoxylated Propoxylated, Castor Oil, Hydrogenated with EO</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>		3402.90.14	
64.	Preparat aktif permukaan nonionik	Dengan kandungan <i>Dimethyl Siloxanes, Silicones, 3-Hydroxypropyl methyl, ethoxylated and polyethylene glycol</i> dalam bentuk cair, tidak disiapkan untuk penjualan eceran	3402.90.19
Dengan kandungan <i>Stearyl Alcohol and Ceteareth-20</i> , tidak disiapkan untuk penjualan eceran		3402.90.99	

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
65.	Preparat pembasah	Dengan kandungan <i>Cocamidopropyl Betaine, Sodium chloride, Sodium benzoate</i> , dalam pelarut air	3402.90.19
		Dengan kandungan <i>Sodium Lauroyl Isethionate, Stearic Acid, Sodium Palmitate, Sodium Stearate</i> , dan kandungan lainnya	3402.90.99
66.	<i>Polyethylene Glycol</i>	Malam artificial atau olahan dari jenis <i>Polyethylene Glycol</i> dalam bentuk <i>flakes</i>	3404.20.00
67.	Preparat anti mikroba	Dengan kandungan <i>phenoxyethanol/ Paraben</i>	3808.99.90
68.	<i>Triglyceride</i>	<i>Mixed decanoyl and octanoyl</i>	3823.70.90
69.	<i>Cetyl stearyl alcohol</i>	Selain dalam bentuk <i>wax</i>	3823.70.90
70.	Preparat Kimia	Dengan kandungan <i>Helianthus Annuus Seed Oil, Chamomile Extract</i> dan kandungan lainnya yang berfungsi sebagai pelembab	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Dimethicone, PEG, Dipropylene Glycol, Sodium Citrate and Tocopherol</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Nylon</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Polyethylene</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Methicone</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Soluble Collagen, Sorbic Acid, Benzoic Acid</i> dalam pelarut air yang berfungsi sebagai <i>rejuvenate agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Octane-1,2-diol</i> dan <i>DL-hexane-1,2-diol</i> dalam bentuk <i>liquid</i> yang berfungsi sebagai <i>booster preservative</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Lecithin</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Salicylic Acid</i> dan <i>Hydrolyzed Glycine Soja (Soy) Protein</i> yang berfungsi sebagai <i>rejuvenate agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Sodium 5-Oxo-1-Palmitoyl-L-Proline</i> yang berfungsi sebagai <i>soothing agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Extract composed of White Clay and Seaweed (Fucus vesiculosus), Phenoxyethanol, Potassium Sorbate and Disodium EDTA</i> dalam pelarut air	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Synthetic Amorphous Silica, Water, Pigment Red</i> , dalam bentuk bubuk	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Gelatin, Acacia Senegal Gum</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Decamethylcyclopentasiloxane</i> dan <i>Octamethylcyclotetrasiloxane</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Paraffinum Liquidum</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>cyclopentasiloxane, disteardimonium hectorite, propylene carbonate</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Aluminum Starch Octenylsuccinate</i> dan <i>Tris(Isooctadecanoato-O)(2-Propanolato)Titanium</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>2-(2-hydroxypropyl)-tetrahydropyran-3,4,5-triol solution in a water/propyleneglycol</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Amodimethicone and Cetrimonium Chloride and Trideceth-12</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Isododecane and Acrylates/Polytrimethylsiloxymethacrylate Copolymer</i> , dalam bentuk liquid	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane and Polysorbate 80</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Capryloyl Glycine, Sarcosine, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract</i> dalam bentuk liquid	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20</i> dalam bentuk liquid	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Aqueous-Propyleneglycolic Extract from Rice Bran (Oryza Sativa)</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan campuran dari <i>cyclosiloxane</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Polyquaternium-7</i> dan <i>Sodium Benzoate</i> dalam pelarut air yang berfungsi sebagai <i>film forming</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Cellulose</i> , <i>Lignin</i> dan <i>Hemicellulose</i> dalam bentuk serbuk yang berfungsi sebagai <i>scrubbing agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Dipropylene Glycol</i> , <i>Sodium Palmitoyl Proline</i> , <i>Nymphaea Alba Flower Extract</i> dalam pelarut air	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylamide</i> , <i>C13-C14 Isoparaffin</i> dan <i>Laureth-7</i>	3824.99.99
71.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	Dalam bentuk <i>solid</i> , selain <i>LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene)</i>	3901.10.99
72.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Dalam bentuk asal	3901.20.00
73.	<i>Hydrogenated Polyisobutene</i>	Dalam bentuk asal	3902.20.00
74.	<i>Polyvinyl Alcohol Copolymer</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3905.30.90
75.	<i>Vinyl Pyrrolidone / Vinyl Acetate Copolymer</i>	Dalam bentuk dispersi	3905.91.10
76.	<i>Polymethyl Methacrylate</i>	Selain dalam bentuk dispersi	3906.10.90
77.	Acrylic polymer	Dari jenis <i>Acrylates Copolymer</i> , dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dari jenis <i>Methylmethacrylate Cross Polymer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Polyacrylate Crosspolymer-6</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin and Laureth-7</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Carbomer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Sodium Acryloyldimethyltaurate/ VP Crosspolymer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane and Polysorbate 60</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane and Polysorbate 60</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
78.	Polimer dari jenis silikon	Dalam bentuk dispersi dan larutan	3910.00.20
		Selain dalam bentuk dispersi dan larutan	3910.00.90
79.	<i>Sodium Carboxymethylcellulose</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	3912.31.00
80.	<i>Hydroxypropyl Methyl Cellulose</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3912.39.00
81.	<i>Microcrystalline Cellulose</i>	Polimer dari jenis <i>cellulose</i> dalam bentuk butiran	3912.90.20
82.	Polimer alam	Dari jenis <i>Acacia Senegal Gum</i> dan <i>Xanthan Gum</i> , dalam bentuk <i>powder</i>	3913.90.90
		Dari jenis <i>Xanthan Gum</i> , dalam bentuk <i>powder</i>	3913.90.90
83.	<i>Spunlace Nonwoven Fabric</i>	Dengan berat lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²	5603.92.00

30. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Cat

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Mica</i>	Dalam bentuk bubuk	2525.20.00
2.	<i>Silicon Dioxide (SiO₂)</i>	Dalam bentuk bubuk (<i>powder</i>)	2811.22.10
3.	<i>Iron Oxide</i>	Besi Oksida dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
4.	<i>Iron Hydroxide</i>	Besi Hidroksida dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
5.	<i>Copper Oxide/ Cuprous Oxide</i>	Tembaga Oksida dalam bentuk <i>powder</i>	2825.50.00
6.	<i>Calcium Oxide (CaO)</i>	Senyawa anorganik	2825.90.00
7.	<i>Senyawa organik dari jenis Para-toluene sulfonic acid</i>	Dalam bentuk kristal padat	2904.10.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
9.	<i>Propylene Glycol Monomethyl Ether</i>	<i>Solvent</i>	2909.49.00
10.	<i>Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate/ Methoxypropyl Acetate</i>	-	2915.39.90
11.	Senyawa organik dari jenis <i>Hexamethylene diacrylate; Hexane-1,6-diol diacrylate</i>	Dalam bentuk asal	2916.12.00
12.	Senyawa organik dari jenis <i>Dipropylene glycol diacrylate; Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate</i>	Dalam bentuk asal	2916.12.00
13.	Senyawa organik dari jenis <i>Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid/ Glyceryl propoxy Triacrylate</i>	Dalam bentuk asal	2916.12.00
14.	Senyawa organik dari jenis <i>Acrylic</i>	Ester dari asam akrilik, dalam bentuk asal	2916.12.00
15.	<i>Metal Complex Solvent Dye</i>	<i>C.I. Solvent Red 122</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 82</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 79</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Black 27</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 99</i>	3204.19.00
16.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Pigmen yang dibuat dari titanium dioksida, mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
17.	Preparat pigmen <i>Iron Oxide</i>	Preparat pewarna dengan kandungan besi oksida, surfaktan non-ionik, dalam pelarut air	3206.49.10
18.	<i>Gum Rosin</i>	Rosin	3806.10.00
19.	<i>Fungicide</i>	Selain dalam bentuk aerosol	3808.92.90
20.	<i>Solution of foam destroying polymers, silicone free</i>	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>), dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
21.	<i>Solution of foam destroying polysiloxanes</i>	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>), dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
22.	<i>Solution of polymers and polysiloxanes</i>	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>), dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	<i>Mixture of foam-destroying polysiloxanes and hydrophobic solids in polyglycol</i>	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>), dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
24.	<i>Solution of a polyether modified methylalkyl polysiloxane copolymer</i>	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>), dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
25.	<i>Solution of a high molecular urea modified medium polar polyamide</i>	Preparat kimia aditif untuk pengatur kekentalan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
26.	<i>Solution of a modified urea</i>	Preparat kimia aditif untuk pengatur kekentalan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
27.	<i>Solution of an urea modified polyurethane</i>	Preparat kimia aditif untuk pengatur kekentalan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
28.	<i>Solution of a copolymer with filler affinic groups</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
29.	<i>Acrylate copolymer with pigment affinic groups</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
30.	<i>Solution of a high molecular weight block copolymer with pigment affinic groups</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
31.	<i>Solution of a copolymer with acidic groups</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
32.	<i>Solution of a partially neutralized alkylammonium salt of a polycarboxylic acid polymer and a polysiloxane copolymer</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
33.	<i>Solution of a salt of unsaturated polyamine amides and lower molecular weight acidic polyesters</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
34.	<i>Solution of an alkylammonium salt of a polycarboxylic acid</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
35.	<i>Solution of an alkylammonium salt of a polyfunctional polymer</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
36.	<i>Solution of an alkyl-ammonium salt of an acidic polymer</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
37.	<i>Alkylolammonium salt of a copolymer with acidic groups</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
38.	<i>Solution of a low molecular weight, unsaturated acidic polycarboxylic acid polyester with a polysiloxane copolymer</i>	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
39.	<i>Polyether modified dimethylpolysiloxane</i>	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
40.	<i>Polyether modified polymethylalkylsiloxane</i>	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
41.	<i>Solution of a polyacrylate</i>	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
42.	<i>Polyether modified polydimethylsiloxane</i>	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
43.	<i>Polyacrylate, adsorbed on silicon dioxide</i>	Preparat kimia aditif, dalam bentuk bubuk	3824.99.99
44.	<i>Non-ionic emulsion based on a modified paraffin wax</i>	Preparat kimia aditif, dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
45.	<i>Natural Mineral Mix Powder (Dolomite and Talc)</i>	Preparat kimia dengan kandungan dolomit dan <i>talc</i>	3824.99.99
46.	<i>Epoxy-Polyesters Resins</i>	Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk	3824.99.99
47.	<i>Synthetic resins/ Alkyd resin/ Super resin</i>	Preparat kimia dengan kandungan <i>Butyl acrylate-butyl methacrylate-methacrylic acid-methyl methacrylate-styrene polymer, Xylene, n-Butyl acetate</i> dan kandungan lain (minor)	3824.99.99
48.	Preparat kimia	<i>Aliphatic urethane triacrylate oligomer dan tripropyleneglycol diacrylate (TPGDA) monomer</i> , dalam bentuk asal	3824.99.99
		<i>Aliphatic urethane acrylate in pentaerythritol tri/tetracrylate</i> , dalam bentuk asal	3824.99.99
		<i>Aliphatic urethane acrylate solution in water</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
49.	<i>Styrene Copolymer</i>	selain stirena-akrilonitril (SAN) dan akrilonitril-butadiena-stirena (ABS)	3903.90.30 3903.90.91 3903.90.99
50.	<i>Polytetrafluoroethylene</i>	Dalam bentuk bubuk (<i>powder</i>)	3904.61.20
51.	<i>Acrylic polymer/ Acrylic copolymer/ Acrylic Resin</i>	Dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99
52.	<i>Polyether</i>	<i>Amine-modified polyether acrylate</i> , dalam bentuk asal	3907.20.90
		<i>Poly[2,2'-(propane-2,2-diylbis(benzene-4,1-dioxymethanediyl))dioxirane]</i> , dalam bentuk cairan atau pasta	3907.20.90
53.	<i>Epoxy Resin / Diglycidyl Ether of Bisphenol A epoxy resin / 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphe- nol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] / Epichlorohydrin-bisphenol A epoxy resin</i>	Resin Epoksida dalam bentuk cairan atau pasta	3907.30.30
54.	<i>Alkyd resins</i>	Dalam bentuk cair atau pasta	3907.50.10
55.	<i>Saturated Polyester Resins</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
56.	<i>Saturated Carboxylated Polyester Resin</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
57.	<i>Uretdione-poliol</i>	Bahan ikatan silang (<i>crosslinking agent</i>) untuk pelapis, dalam bentuk asal	3909.50.00
58.	<i>Modified polysiloxane</i>	Dalam bentuk dispersi dan larutan	3910.00.20
59.	<i>Aromatic Petroleum Resins/ Hydrocarbons C9/-C10 unsaturated polymerized</i>	Resin Petroleum dalam bentuk asal	3911.10.00
60.	<i>Polyisocyanate</i>	Bahan ikatan silang (<i>crosslinking agent</i>) untuk pelapis, dalam bentuk asal	3911.90.00
61.	<i>Toluene diisocyanate polymer</i>	Dalam bentuk asal	3911.90.00
62.	<i>Toluene diisocyanate-trimethylolpropane polymer</i>	Dalam bentuk asal	3911.90.00
63.	<i>Hydroxyethyl Cellulose</i>		3912.39.00

31. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Alat Pemadam Api

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Dry Chemical Powder</i>	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam api, dalam bentuk bubuk	3813.00.00
2.	<i>Hexafluoropropane</i>	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam api, dalam bentuk <i>Liquefied gas</i>	3813.00.00
3.	<i>Heptafluoropropane</i>	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam api, dalam bentuk <i>Liquefied gas</i>	3813.00.00
4.	<i>Dichlorotrifluoroethane</i>	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam api, dalam bentuk <i>Liquid</i>	3813.00.00

32. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pengolahan Kacang Almond

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Shelled Almond</i>	-	0802.12.00

33. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kertas Uang

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Thread kertas uang RI pecahan Rp 2.000	Strip benang pengaman dari <i>PET</i> yang dicetak, dan bisa berpendar di bawah lampu ultraviolet, lebar strip lebih dari 5 mm	3920.62.90
		Strip benang pengaman dari <i>PET</i> yang dicetak, dan bisa berpendar di bawah lampu ultraviolet, lebar strip kurang dari 5 mm	5605.00.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Thread</i> kertas uang RI pecahan Rp 5.000	Strip benang pengaman dari <i>PET</i> yang dicetak, dan bisa berpendar di bawah lampu ultraviolet, lebar strip lebih dari 5 mm	3920.62.90
		Strip benang pengaman dari <i>PET</i> yang dicetak, dan bisa berpendar di bawah lampu ultraviolet, lebar strip kurang dari 5 mm	5605.00.00
3.	<i>Thread</i> kertas uang RI pecahan Rp 20.000	Strip benang pengaman dari <i>PET</i> yang dicetak dengan logam berupa tinta bermagnet dan dilapisi dengan tinta yang bisa berubah warna, lebar strip kurang dari 5 mm	5605.00.00
4.	<i>Thread</i> kertas uang RI pecahan Rp 100.000		
5.	<i>Thread</i> kertas uang India pecahan Rs 10/20/50	Strip benang pengaman dari plastik <i>PET</i> dan dilapisi logam, lebar strip kurang dari 5 mm	5605.00.00

34. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Mainan Anak

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polipropilena	Bentuk butiran	3902.10.40
2.	Kopolimer Propilena	Bentuk butiran	3902.30.90

35. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kacamata

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Ravolution PO-F4</i>	<i>Dipropylene Glycol</i>	2909.49.00
2.	<i>Monomer RAV 7AT</i>	<i>Diethyleneglycol bis (allyl carbonate)</i>	2920.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	<i>Silicone Resin Hardcoating</i>	<i>Methyltriethoxysilane</i> dalam bentuk cair	2931.90.90
4.	<i>RAV 755T Bluing Agent</i>	Preparat pigmen organik sintetis dengan kandungan <i>reaction mass of 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{4-[(prop-2-en-1-yloxy) carbonyl] benzoyloxy) ethoxy]ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate</i> and <i>1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-[(prop-2-en-1-yloxy) carbonyl]oxy)ethoxy]ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate</i> and <i>diallyl terephthalate</i> and <i>acrylic polymer</i> dalam bentuk cair	3204.17.90
		Preparat pigmen anorganik sintetis dengan kandungan <i>reaction mass of 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{4-[(prop-2-en-1-yloxy) carbonyl] benzoyloxy) ethoxy]ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate</i> and <i>1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-[(prop-2-en-1-yloxy) carbonyl]oxy)ethoxy]ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate</i> and <i>diallyl terephthalate</i> and <i>acrylic polymer</i> dalam bentuk cair	3206.49.10
5.	<i>Varnish C</i>	Preparat pigmen anorganik terbuat dari <i>cobalt</i> dengan kandungan lain <i>toluene</i> dan <i>acrylic resin</i>	3206.49.10
6.	<i>Basic Paint</i>	Preparat pigmen anorganik terbuat dari <i>cobalt</i> dengan kandungan lain <i>methyl ethyl ketone</i> dan <i>dimethyl acetamide</i>	3206.49.10
7.	<i>Varnish A</i>	<i>Acrylic resin</i> 63%, <i>Xylene</i> 26%, <i>n-Butyl Acetate</i> 11%	3208.20.90
8.	<i>Monomer RAV 755T</i>	<i>Diallyl terephthalate</i> and <i>diethyleneglycol bis (allylcarbonate)</i>	3824.99.99
9.	<i>Monomer RAV 7BC</i>	Preparat mengandung <i>Carbonic acid, di-2-propen-1-yl ester, reaction products with diethylene glycol, neopentyl glycol and pentaerythritol, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone</i>	3824.99.99
10.	<i>Acryrex PMMA Resin</i>	<i>Poly Methyl Methacrylate</i> dalam bentuk <i>chips</i>	3906.10.90
11.	<i>Varnish B</i>	<i>Alkyd Resins Modified With Soya-bean Oil</i>	3907.50.10

36. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sediaan Farmasi

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	LDPE Pharmaceutical Grade (LDPE 3020 D, LDPE 3220 D)	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94 berbentuk butiran	3901.10.99

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

