



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PMK.010/2018

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan /atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/ lembaga, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang, untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 230

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.010/2018
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR
INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018

A. DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2018

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000
		Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film	520.000.000
		Pembuatan Ampelas	400.000.000
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	6.000.000.000
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus Yaitu <i>Masterbach</i> ; Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia Untuk Kertas, Dan Katalis Berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	3.000.000.000
		Pembuatan Pupuk Borate	3.000.000.000
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	8.000.000.000
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/atau PU, PVC Artificial	65.000.000.000
		Pembuatan Serat/Benang/ Strip Filamen Buatan dan/ atau Serat Stapel	3.130.482.000
		Pembuatan Mainan Anak	4.000.000.000
		Pembuatan Kacamata	2.000.000.000

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika – Kementerian Perindustrian	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Pembuatan Komponen Alat dan Mesin Pertanian Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Pembuatan Sepeda Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ <i>Diesel</i> , <i>Bogie</i> , dan Komponen Kereta Api Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika Pembuatan Kabel Serat Optik Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular Pembuatan Telepon Selular Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>) Pembuatan <i>Lead Ingot</i> (Timah Hitam)	800.000.000 2.000.000.000 8.000.000.000 3.691.500.000 150.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 21.064.151.500 2.471.519.000 3.571.200.000 8.699.954.000 8.480.721.500 21.000.000.000 6.000.000.000
3.	Direktur Jenderal Industri Agro – Kementerian Perindustrian	Pengolahan Kacang Almond	1.876.592.000
4.	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA – Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pembuatan Sediaan Farmasi	12.000.000.000

B. DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPAT FASILITAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

1. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, *Biaxially Oriented Poly Propylene Film*, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik

NO.	JRAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene</i> (LLDPE), bentuk butiran	3901.10.92
		<i>Low Density Polyethylene</i> (LDPE), bentuk butiran	3901.10.99
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/ butiran/ chip	3901.20.00
3.	Kopolimer etilena selain caripada kopolimer etilena-vinil asetat	Bentuk bubuk/ butiran/ chip, selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.40.00
			3901.90.90
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polypropylene Terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
6.	<i>Polypropylene Block Copolymer</i>	<i>Melt flow rate</i> > 60g/10min dalam bentuk butiran	3902.30.90
7.	Selofan (<i>cellophane</i>)	Bentuk lembaran (<i>film</i>) non seluler tidak diperkuat dengan bahan lain	3920.71.10

2. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kosmetik

NO.	JRAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Euro BT</i>	Ekstrak <i>Olive Leaves</i> dalam air	1302.19.90
2.	<i>IscaGuard SAP</i>	<i>Salix Alba Bark Extract</i> dalam <i>Propanediol</i>	1302.19.90
3.	<i>Grapeseed Extract</i>	<i>Butylene Glycol, Water, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract</i>	1302.19.90
4.	<i>Multifruit Extract</i>	Campuran ekstrak nabati	1302.19.90
5.	<i>Jaguar Excel</i>	<i>Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride</i>	1302.32.00
6.	<i>Guar Gum</i>	Dalam bentuk bubuk	1302.32.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
7.	<i>Biochemica Shea Butter</i>	Minyak nabati dari <i>Shea Butter (Butyrospermum Parkii)</i> dimurnikan tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	1515.90.91
8.	<i>Wheat Germ Oil</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.99
9.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk bubuk	2526.20.10
10.	<i>White Petroleum Jelly-BP</i>	Dalam bentuk padatan lunak (<i>soft mass</i>)	2712.10.00
11.	<i>Aerosil 200/ Globosil 200</i>	<i>Silicon Dioxide</i> dalam bentuk bubuk	2811.22.10
12.	<i>Sorbosil CBT60S</i>	<i>White precipitated silica granules</i> , selain dalam bentuk bubuk	2811.22.90
13.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk bubuk	2826.19.00
14.	<i>Chlorhydrol 50 Aluminum Chlorohydrate Solution</i>	<i>Dialuminum Chloride Pentahydroxide</i>	2827.49.00
15.	<i>Achieve L1050</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00
16.	<i>Zinc Sulfate Heptahydrate</i>	Dalam bentuk kristal	2833.29.90
17.	<i>Welcompres/ Dicafos</i>	Dalam bentuk bubuk	2835.25.90
18.	<i>Stearyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>flakes or pastilles</i>	2905.17.00
19.	<i>Glucam E-20 Humectant</i>	<i>Ethoxylated Alcohol</i>	2905.19.00
20.	<i>Synperonic 13/12-LQ-(AP)</i>	<i>2-Tridecoxy Ethanol</i>	2905.19.00
21.	<i>Cholesterol USP/ NF-PW-(RE)</i>	Dalam bentuk bubuk berwarna putih-kuning pucat (<i>pale yellow</i>)	2906.13.00
22.	<i>Purolan BA (Benzyl Alcohol)</i>	Dalam bentuk cairan bening/ tidak berwarna	2906.21.00
23.	<i>Iscaquard PEG</i>	<i>Phenoxyethanol</i>	2909.49.00
24.	<i>Parsol 5000</i>	<i>4-Methylbenzylidene Camphor</i>	2914.39.00
25.	<i>Butyl Methoxy Dibenzoyl Methane</i>	Dalam bentuk bubuk	2914.50.00
26.	<i>Mexoryl SX</i>	Dalam bentuk <i>clear liquid</i>	2914.79.00
27.	<i>Mexoryl SAR</i>	<i>(2-(acetyl-(3-trifluoromethyl-phenyl)-amino)-3-methyl-butrylamino)acetic acid</i>	2915.39.90
28.	<i>Cutina MD-V/ Cutina HVG</i>	-	2915.70.30
29.	<i>Zinc Myristate</i>	-	2915.90.20
30.	<i>Uvinul A Plus Granular</i>	Dalam bentuk <i>granular powder</i>	2916.39.90
31.	<i>Purasal S/ PF 60</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.11.00
32.	<i>Purac PF 90</i>	<i>Lactic Acid</i>	2918.11.00
33.	<i>Citric Acid</i>	Dalam bentuk padatan berwarna putih/bening	2918.14.00
34.	<i>Potassium Citrate Trihydrate / Tripotassium Citrate</i>	Dalam bentuk <i>crystals</i>	2918.15.90
35.	<i>Zinc Citrate Trihydrate</i>	<i>Trizinc Dicitrate</i>	2918.15.90
36.	<i>DUB SSOD</i>	<i>Octyldodecyl Stearoyl Stearate</i>	2918.19.00
37.	<i>Tinogard TT</i>	<i>Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,2-bis[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy] methyl]-1,3-propanediyl ester/ Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate</i>	2918.29.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
38.	<i>Octyl Methoxy Cinnamate (OMC)</i>	Dalam bentuk larutan	2918.99.00
39.	<i>Dowicil 200 Preservative</i>	<i>Hexamethylenetetramine Chloroallyl Chloride</i>	2921.30.00
40.	<i>L-Lysine Monohydrochloride</i>	Dalam bentuk padatan berwarna putih	2922.41.00
41.	<i>Sepiwhite MSH</i>	<i>Undecylenoyl Phenylalanine</i>	2922.49.00
42.	<i>Glycine NF/EUR Pharmaceutique</i>	Dalam bentuk bubuk kristal berwarna putih	2922.49.00
43.	<i>Ammonium Thioglycolate 71% (60% TGA)</i>	<i>Ammonium Mercaptoacetate</i>	2930.90.90
44.	<i>Monoethanolamine Thioglycolate 83% (50% TGA)</i>	<i>Ethanolamine Thioglycolate</i>	2930.90.90
45.	<i>Mirasil CM 5</i>	<i>Decamethylcyclopentasiloxane</i>	2931.90.90
46.	<i>Dow Corning 5225C</i>	<i>Decamethylcyclopentasiloxane</i>	2931.90.90
47.	<i>Xiameter PMX-200 Silicon Fluid 1 CS</i>	<i>Octamethyltrisiloxane</i>	2931.90.90
48.	<i>Stay C50</i>	Dalam bentuk bubuk berwarna putih	2936.27.00
49.	<i>Titanium Dioxide</i>	Pigmen mengandung titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
50.	<i>Suncroma Manganese Violet C43001, Suncroma D&C R6 BA LK C19012 (Suncroma D&C Red 6 BA LK C19012), Suncroma Yellow Iron Oxide C338073, Suncroma D&C Red 7 CA LK C19011</i>	Bahan pewarna lainnya	3206.49.90
51.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk liquid	3302.90.00
52.	<i>Activesilk Essential</i>	<i>Emulsion of Rosa gallica and Jasminum officinalis extracts and Sericin with Mint and Cymbopogon essential oils and Nelumbium and Sweet Almond oils.</i>	3302.90.00
53.	<i>Kolliphor SLS</i>	<i>Sodium Lauryl Sulfat</i>	3402.11.90
54.	<i>Olivem 300</i>	<i>Olive Oil PEG-7 Esters</i>	3402.11.90
55.	<i>Tween 20-LQ-(AP)</i>	Bahan aktif permukaan non ionik dari jenis <i>Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate</i>	3402.13.90
56.	<i>Olivem 900</i>	<i>Sorbitan Olivat</i>	3402.13.90
57.	<i>Galsoft SCG (Sodium Cocoyl Glycinate)/Eversoft YCS-30S (U Type)</i>	Bahan aktif permukaan non ionik dari jenis <i>N-cocoyl glycin sodium salt</i>	3402.90.14
58.	<i>Oronal LCG/E OD</i>	Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak (dalam bentuk cair)	3402.90.12
59.	<i>Tegobetaine CKD/CAPB</i>	Preparat pembasah dengan kandungan <i>Cocamidopropyl Betaine, Sodium chloride, Sodium benzoate</i> , dalam pelarut air	3402.90.19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
60.	<i>Skn Dove Gear Base (2) ACT</i>	Preparat pembersih dengan kandungan <i>Sodium Lauroyl Isethionate, Stearic Acid, Sodium Palmitate, Sodium Stearate</i> , dan kandungan lainnya, selain dalam bentuk cair	3402.90.99
61.	<i>Myritol 318</i>	<i>Mixed Decanoyl and Octanoyl</i>	3823.70.90
62.	<i>Sorbosil BFG54</i>	<i>Synthetic Amorphous Silica</i> , dalam bentuk bubuk	3824.99.99
63.	<i>Preservative A2</i>	Dalam bentuk butiran/bubuk	3824.99.99
64.	<i>Cibafast H Liquid</i>	Preparat UV absorber dengan kandungan <i>Butoxytriglycol</i> dan <i>Sulfonated Benzotriazole derivate</i>	3824.99.99
65.	<i>Xiameter PMX 1401/Silicon K-14 HV</i>	Campuran dari <i>Decamethylcyclopentasiloxane</i> dan <i>Octamethylcyclotetrasiloxane</i>	3824.99.99
66.	<i>Dow Corning CE 1689</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik (<i>rinse off</i>)	3824.99.99
67.	<i>Covalip 94 WP</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik (<i>leave on</i>)	3824.99.99
68.	<i>Bulk Mascara</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik (<i>mascara</i>)	3824.99.99
69.	<i>Mexoryl SBB</i>	Dalam bentuk larutan	3824.99.99
70.	<i>ASO-I2</i>	Preparat kimia untuk industri kosmetik	3824.99.99
71.	<i>Bentone Gel</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik (<i>sensory feel</i>)	3824.99.99
72.	<i>C33A401M SunCroma ME Tr Black (C33A401M SunCroma Mth Tr Black IO), C33A403 SunCroma Brown Iron (C33A403 SunCroma Brown Iron Oxide), C98A790M SunCroma ME Tr Serecité (C98A790M SunCroma Mth Tr Serecité)</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik untuk dekoratif	3824.99.99
73.	<i>Canadian Willowherb 5% Clear</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik (<i>skin care</i>)	3824.99.99
74.	<i>Disolvine NA2</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik untuk <i>chelating agent</i>	3824.99.99
75.	<i>Euxyl PE 9010</i>	<i>Preservative</i>	3824.99.99
76.	<i>Matrixyl</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik untuk <i>anti aging</i>	3824.99.99
77.	<i>Microcare PHC</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik untuk <i>preservative</i>	3824.99.99
78.	<i>Neutrazen</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
79.	<i>Novemer EC-1 Polymer</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
80.	<i>Parsol TX</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
81.	<i>PhytoCellTec Malus Domestica</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
82.	<i>Sepigel 305 37667S</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
83.	<i>Simulgel 600</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
84.	<i>Solperform 100-LQ-(WD)</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
85.	<i>Specifeci Solplus</i>	Preparat kimia dari industri kosmetik	3824.99.99
86.	<i>Pearl Extract/ESD10170-Uniplant Seaweed Minerals-DIVA C5/GINS70</i>	<i>Extract composed of White Clay and Seaweed (Fucus vesiculosus), Phenoxylethanol, Potassium Sorbate, dan Disodium EDTA dalam pelarut air</i>	3824.99.99
87.	<i>ISP Captivates HC5494</i>	<i>Microcapsules in aqueous slurry</i>	3824.99.99
88.	<i>Sepicide HB</i>	-	3824.99.99
89.	<i>Microspersion 511PC</i>	<i>Polipropylene terdispersi dalam Isohexadecane</i>	3902.10.30
90.	<i>Sophim</i>	<i>Hydrogenated Polyisobutene</i>	3902.20.00
91.	<i>Microslip 519L</i>	<i>Polytetrafluoroethylene dalam bentuk bubuk</i>	3904.61.20
92.	<i>Vinyipyrrolidone/Vinyl acetate Copolymer</i>	Dalam bentuk dispersi	3905.91.10
93.	<i>JURIMER - Covabead PMMA</i>	Dalam bentuk bubuk	3906.10.90
94.	<i>SUNPMMA-P</i>	<i>Methyl Methacrylate Crosspolymer selain dalam bentuk dispersi</i>	3906.10.90
95.	<i>Aculyn</i>	Bentuk dispersi dalam air	3906.90.20
96.	<i>Simulgel NS</i>	Bentuk selain dalam dispersi	3906.90.99
97.	<i>Carbopol Ultrez</i>	<i>Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer</i>	3906.90.99
98.	<i>Carbopol Aqua</i>	<i>Aqueous Acrylates emulsion</i>	3906.90.99
99.	<i>Carbopol 980</i>	<i>Homopolymer of Acrylic Acid</i>	3906.90.99
100.	<i>Glucamate DOE 120</i>	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate	3907.20.90
101.	<i>Genapol TS Powder</i>	<i>Fatty Acid Polyglycolate</i>	3907.20.90
102.	<i>DM 3096</i>	<i>Polydimethylsiloxane dalam bentuk cairan tidak berwarna</i>	3910.00.20
103.	<i>DC 9509 Silicone Elastomer Suspension</i>	Polimer Silikon dalam bentuk larutan	3910.00.20
104.	<i>Beisil DADM 5050E</i>	<i>Liquid free from impurities and phase separation</i>	3910.00.20
105.	<i>SF1328 9937</i>	<i>Octamethylcyclotetrasiloxan, dalam bentuk dispersi atau larutan</i>	3910.00.20
106.	<i>Silsoft 034 50805</i>	<i>1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-Ocytrisiloxane, dalam bentuk dispersi atau larutan</i>	3910.00.20
107.	<i>Silicone</i>	Dalam dispersi atau larutan	3910.00.20
108.	<i>Dow Corning MQ-1600 Resin</i>	Dalam bentuk <i>granule</i>	3910.00.90
109.	<i>Koboguard 5400 IDD</i>	Resin petroleum	3911.10.00
110.	<i>Koboguard HRPC</i>	Dalam bentuk butiran	3911.90.00
111.	<i>Blanose 9M31 XF/ Sodium CMC</i>	<i>Sodium Carboxymethylcellulose</i>	3912.31.00
112.	<i>Benecel K100M/ Methocel K10G</i>	<i>Hydroxypropyl Methyl Cellulose</i>	3912.39.00
113.	<i>Xanthan Gum</i>	Dalam bentuk bubuk	3913.90.90
114.	<i>Spunlace Nonwoven Fabric</i>	Dengan berat lebih dari 25 g/m ² tetapi tidak lebih dari 70 g/m ²	5603.92.00

3. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Polyester Berlapis Logam dan Kaca Film

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Modified Vinyl Acetate Resin Solution</i>	Cair	3905.19.10
2.	<i>Modified Acrylic Resin</i>	Butiran	3906.90.99
3.	<i>Polyethylene Terephthalate Film</i>	Pelat dan lembaran dari plastik non seluler terbuat dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> , tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dari bahan lain	3920.62.10
		Film, foil dan strip lainnya dari plastik non seluler terbuat dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> , tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dari bahan lain	3920.62.90

4. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Ampelas

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Abbrasive Base Paper</i>	<i>In rolls or sheets</i>	4804.51.90

5. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa *Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin*

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00
2.	<i>Isnonanol (INA)</i>	Cairan	2905.19.00
3.	<i>Phencl</i>	Cairan/kristal	2907.11.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	<i>Veova Monomer</i>	<i>Vinylnedacanoate</i> dalam bentuk cairan	2915.90.90
5.	<i>Maleic Anhydride</i>	Butiran/bubuk	2917.14.00
6.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Butiran/bubuk	2917.20.00
7.	<i>Phthalic Anhydride</i>	Butiran/bubuk/ <i>flakes</i>	2917.35.00
8.	<i>Isophthalic Acid</i>	Bubuk/ <i>flakes</i>	2917.39.90
9.	<i>Melamine</i>	Bubuk/kristal	2933.61.00
10.	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	Butiran/bubuk	3905.30.90

6. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu *Masterbach*; Penetralisir Air Limbah berupa *Aquaclear Series (Flocculant)*, Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa *Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe*

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Synthetic Silica</i>	<i>Synthetic silica 7 - 10 micron, non discoloration</i> , dalam bentuk bubuk	2811.22.10
2.	<i>Calcium Carbonate</i>	Selain <i>food grade</i> atau <i>pharmaceutical grade</i> , <i>particle size distribution</i> : 2 micron 62% D 50% = 1,3 micron D 98% = 8 micron, kandungan CaCO ₃ 98%	2836.50.90
3.	<i>Dimethyl Phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90
4.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
5.	<i>Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearate, Polyoxyethylene Tallow Amine, Polyoxyethylene Oleyl Cetyl Ether, Polyoxyethylene Tridecyl Ether, Polyoxyethylene Cetyl, Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90
6.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)</i> selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.92
7.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran, <i>Homopolymer, Melt Flow Index 2 - 50 g/10 min</i>	3902.10.40
8.	<i>Sodium Polyacrylamide</i>	Dalam bentuk asal	3906.90.99

7. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Pupuk Borate

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Tetra Borate Pentahydrate/Borax Pentahydrate</i>	-	2840.19.00

8. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Dikalsinasi Kokas (*Calcined Petroleum Coke*)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum Coke</i>	Tidak dikalsinasi	2713.11.00

9. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Karpét, Permadani, Sajadah, Dan/Atau PU, PVC *Artificial*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Diocetyl Orthophtalates (DOP)</i>	-	2917.32.00
2.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.90
3.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu	3902.10.40
4.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Bentuk bubuk	3904.10.92
5.	<i>Latex</i>	Dari stirena butadiena berbentuk <i>gel/foam</i>	4002.11.00
6.	<i>Release Paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99
7.	<i>Wool Fiber</i>	<i>Wool</i> tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed, wool</i> cukur	5101.11.00
8.	<i>Jute Yarn</i>	Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00
9.	<i>Nylon Yarn</i>	Benang tekstur sintetik dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00
10.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/Heat Set Yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	<i>Polypropylene Cable Heat Set Yarn/ Polypropylene Freeze Yarn</i>	Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.63.00
12.	<i>Nylon Monofilament Yarn</i>	Benang teksur dari nilon	5404.19.00
13.	<i>Primary Carpet Backing/ Secondary Carpet Backing/ Woven Polypropylene/ Polywoven</i>	Kain temunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	5407.20.00
14.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Jaring rajutan dari bahan tekstil buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90

10. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan Dan/Atau Serat Stapel

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF	
1.	<i>Conning Oil dan Spin Finish Oil</i>	-	2710.19.43	
			3403.11.11	
			3403.11.90	
2.	<i>Dyes</i>	Bahan celup dispersi dan preparat yang dibuat dari padanya, selain dari bahan mentah	3204.11.90	
			Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat daripadanya	3204.13.00
			Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	3204.19.00
3.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya, selain pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	3204.17.90	
4.	<i>Masterbatch Polyester Black</i>	<i>Mixture of inorganic contents in Polyester resin</i>	3204.90.00	
5.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80% atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10	
6.	<i>Despumol 5067</i>	Bentuk cairan	3402.90.19	
7.	<i>Afrotin LC</i>	Bentuk cairan	3808.99.90	

11. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Mainan Anak

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polipropilena</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Kopolimer Propilena</i>	Bentuk butiran	3902.30.90

12. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kacamata

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Ravolution PO-F4</i>	<i>Dipropylene Glycol</i>	2909.49.00
2.	<i>Monomer RAV 7AT</i>	<i>Diethyleneglycol bis (allyl carbonate)</i>	2920.90.00
3.	<i>Silicone Resin Hardcoating</i>	<i>Methyltrimethoxysilane</i> dalam bentuk cair	2931.90.90
4.	<i>Varnish A</i>	<i>Acrylic resin 63%, Xylene 26%, n-Butyl Acetate 11%</i>	3208.20.90
5.	<i>Monomer RAV 755T</i>	<i>Diallyl terephthalate and diethyleneglycol bis (allyl carbonate)</i>	3824.99.99
6.	<i>Acryrex PMMA Resin</i>	<i>Poly Methyl Methacrylate</i> dalam bentuk <i>chips</i>	3906.10.90
7.	<i>Varnish B</i>	<i>Alkyd Resins Modified With Soya-bean Oil</i>	3907.50.10

13. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Pneumatic Rubber Tyre</i>	Ban untuk Vibrating Roller, memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm	4011.80.21
2.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda alat besar	8431.49.50

14. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Tyre For Agriculture</i>	Dengan tapak jenis <i>Herring-bone</i> digunakan untuk traktor tangan	4011.70.00
2.	<i>Hot Rolled Steel Round Bar</i>	<i>Grade S25C</i>	7214.99.91
3.	<i>Carbon Steel Round Bar/ Hot Rolled Steel Round Bar</i>	<i>Grade S45C, S38CV, S55C, S50CV</i>	7214.99.92
4.	<i>Carbon Steel Square Bar</i>	<i>Grade S45C</i>	7215.50.99
5.	<i>Bolt And Screw With Or Without Washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
6.	<i>Stud Cylinder Head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
7.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.10
8.	<i>Washer With Or Without Rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00
9.	<i>Key Feather/ Key Gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi	7318.24.00
10.	<i>Pin Straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
11.	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.10
			7318.29.90
12.	<i>Spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7320.20.90

15. Barang dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Bag</i>	Barang dapat dipompa terbuat dari karet non seluler selain karet keras	4016.95.00
2.	<i>Laminated Wood/ Laminated Densified Wood</i>	Lapisan kayu padat untuk isolasi saluran listrik pada transformator	4413.00.00
3.	<i>Kitting</i>	<i>Transformer part winding components assy</i> terbuat dari kayu	4421.99.99
		<i>Transformer part winding components assy</i> terbuat dari kertas	4823.90.99
4.	<i>Spacer</i>	Kertas karton untuk penyangga coil trafo	4804.41.90
5.	<i>Presspaper/ Pressboard/ Insulation/ Pressboard/ Insulation Paper</i>	Karton padat untuk pengisolasi saluran listrik	4804.49.90
6.	<i>Crepe Paper</i>	Lembaran kertas untuk isolasi kawat	4808.40.00
7.	<i>Crepe Paper Tube</i>	Kertas berbentuk <i>tube</i> untuk isolasi kawat	4823.90.99

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Clack Band</i>	Pita dengan bantalan, terbuat dari kertas, untuk saluran pendinginan pada transformator	4823.90.99
9.	<i>Boiler Plate</i>	<i>Non Alloy, Hot Rolled Steel Plate, of a thickness exceeding 10 mm</i>	7208.51.00
		<i>Non Alloy, Hot Rolled Steel Plate, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm</i>	7208.52.00
10.	<i>Spring As Flat Bar</i>	<i>Hot Rolled, Grade 61SiCr7</i>	7228.30.90
11.	<i>Boiler Tube</i>	<i>Hot Finished, Non Alloy, Seamless Steel Tube/Pipe & external diameter of less than 140 mm</i>	7304.39.40
		<i>Hot Finished, Non Alloy, Seamless Steel Tube/Pipe & external diameter 140 mm or more</i>	7304.39.90
		<i>Hot Finished, Alloy, Seamless Steel Tube/Pipe</i>	7304.59.90
12.	<i>Flange</i>	Dengan diameter dalam kurang dari 15 mm selain dari baja <i>stainless</i>	7307.91.10
		Dengan diameter dalam 15 mm atau lebih, selain dari baja <i>stainless</i>	7307.91.90
13.	<i>Butt Welding Fittings</i>	Dari besi dan baja, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm	7307.93.10
14.	<i>Mining Chain</i>	Rantai penggerak <i>conveyor belt</i> digunakan untuk mengangkut <i>scraper</i> , dengan panjang jarak antar gigi kurang dari 6 mm dan lebih dari 32 mm	7315.11.99
15.	<i>Connecting Link</i>	Sambungan rantai	7315.90.90
16.	<i>Dished End</i>	Bagian dari <i>boiler</i>	8402.90.10
17.	<i>Sonic Soot Blower</i>	Untuk digunakan pada <i>Steam blower</i>	8404.10.11
18.	<i>Axial Fan</i>	Kipas pendingin trafo dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW dilengkapi layar pelindung	8414.59.41
19.	<i>Breather</i>	Penyaring udara dari luar yang masuk ke trafo	8421.39.90
20.	<i>Globe Valve</i>	Katup pengurang tekanan dengan diameter dalam <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> melebihi 5 cm tapi tidak melebihi 40 cm	8481.10.11
21.	<i>Pressure Relief Valve/Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19
22.	<i>Disco Check Valve</i>	<i>Wafer type check valve</i>	8481.30.90
23.	<i>Chain Wheels Suitable</i>	<i>Sprocket</i> , untuk pemutar rantai	8483.90.99
24.	<i>Fuse</i>	Untuk voltase melebihi 1000 V	8535.10.00
25.	<i>Arrester/Surge Arrester</i>	Penangkal petir untuk melindungi trafo	8535.40.00
26.	<i>Tap Changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tegangan listrik yang masuk ke trafo	8535.90.10
27.	<i>On Load Tap Changer</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/daya	8535.90.90

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	<i>DMCR/DMCR Protection Relay/ DGPT2</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90
29.	<i>Neutral Grounding Resistor</i>	Panel kontrol listrik yang dipasang di trafo untuk membuang kelebihan beban listrik ke tanah	8537.20.29
30.	<i>Bushing/Bushing LV/Bushing HV</i>	Terbuat dari keramik	8546.20.10
31.	<i>Thermometer</i>	Alat pengukur suhu yang tidak dioperasikan secara elektrik	9025.19.20
		Instrumen pengukur suhu yang dioperasikan secara elektrik	9025.80.20
32.	<i>Oil Level</i>	Alat pengukur tinggi permukaan cairan yang dioperasikan secara elektrik	9026.10.30
33.	<i>Pressure Gauge</i>	Pengukur tekanan yang tidak dioperasikan secara elektrik	9026.20.40

16. Barang Dan Bahan yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Heavy Duty Chain</i>	Rantai penggerak conveyor digunakan untuk pembuatan gula dengan panjang jarak antar gigi kurang dari 6 mm dan lebih dari 32 mm	7315.11.99
2.	<i>Vacuum Pump</i>	Mesin pengering yang digunakan untuk pembuatan gula	8414.10.00
3.	<i>High Grade Fugal (HGF)/Low Grade Fugal (LGF)</i>	Mesin pemurni untuk pembuatan gula	8438.90.11
4.	<i>Gear Box (Planetary Gear Type)/Gear Box (Helical Gear Type)</i>	Bagian dari mesin untuk pembuatan gula tidak dioperasikan secara elektrik berupa roller mill	8483.40.90

17. Barang Dan Bahan yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00



NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	7208.27.11
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.19
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	7208.27.91
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.99
5.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00
6.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
7.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
8.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7208.39.10
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi kurang dari 3 mm	7208.39.90

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00
10.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.16.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.16.90
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.17.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.17.90
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11
15.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2mm: Dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon lebih dari 0,04 % tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya; Dilapisi dengan seng dengan metode selain paduan besi-seng	7210.49.12

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
17.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19
18.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91
19.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11
20.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Sampai dan strip; <i>Universal plate</i>	7211.14.13
21.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.15
22.	Produk canai lantajan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain Sampai dan strip; Selain <i>Universal plate</i> ; Selain Bergelombang; Selain Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>	7211.14.91
24.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Bergelombang	7211.14.92
25.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.93
26.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Selain Simpai dan strip; Selain <i>Universal plate</i> ; Selain Bergelombang; Selain Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.99
27.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>	7211.19.13

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Tidak dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>Universal plate</i>	7211.19.91
29.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20
30.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaan, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7213.91.90
31.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaan, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain penampang silang lingkaran; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7213.99.90
32.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Ditempa. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dengan penampang silang lingkaran.	7214.10.11
33.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaan atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya.	7214.91.11

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya.	7214.91.12
35.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya.	7214.91.19
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	7214.99.91
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	7214.99.92

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
38.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	7214.99.93
39.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain mengandung karbon kurang dari 0,38 % fosfor tidak lebih dari 0,05 % sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya.	7214.99.99
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Selain dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7215.50.99
41.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	Selain dari baja <i>free cutting</i> , dikerjakan lebih lanjut selain atau setelah <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , atau dikerjakan lebih lanjut setelah <i>cold formed</i> atau <i>cold finished</i> . Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7215.90.90
42.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	7217.10.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
43.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29
44.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya. Jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.32
45.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i> . Selain kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	7217.10.39
46.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng. Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya. Selain kawat inti baja yang digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
47.	Produk canai laminaian dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00
48.	Produk canai laminaian dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Selain simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90
49.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless</i> ; <i>angle</i> , <i>shape</i> dan <i>section</i> dari baja <i>stainless</i>	Batang dan batang kecil, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dengan penampang silang lingkaran	7222.20.10
50.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang melebihi 13 mm	7223.00.10
51.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90
52.	Produk canai laminaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja high speed. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10
53.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> atau dari baja silikon-mangan	7227.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
54.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle</i> , <i>shape</i> , dan <i>section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10
55.	Kawat dari baja paduan lainnya	Selain dari baja silikon-mangan. Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm	7229.90.20
56.	Kawat dari baja paduan lainnya	Selain dari baja silikon-mangan. Selain dari baja <i>high speed</i> . Mengandung kromium kurang dari 0,5 % menurut beratnya, dengan penampang silang melebihi 5,5 mm	7229.90.99
57.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas. Selain <i>Casing</i> , <i>tubing</i> dan pipa bor dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Selain <i>drillrod casing</i> dan <i>tubing</i> dengan <i>pin</i> dan <i>box thread</i> . Selain pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.40
58.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu, dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel. Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluoresin</i> atau <i>zinc-chromated</i> . Selain Pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya.	7306.30.91

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM FOS TARIF
59.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur cari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel. Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm cisepuh tembaga atau dilapisi fluororesin atau zinc-chromated. Selain Pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau rice cooker listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.92
60.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur cari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless. Selain pembuluh ketel. Selain pembuluh dan pipa dari baja stainless dengan diameter luar melebihi 105 mm. Selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm.	7306.40.90
61.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur cari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.50.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
62.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya. Dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran. Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat. Dengan penampang silang diagonal luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.90
63.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel. Selain locked coil, flattened strands dan non-rotating wire rope. Selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm. Selain kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	7312.10.99
64.	<i>Steel Pipe Stem Steering (Formed)</i>	Potongan pembuluh STAM 390G dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja bukan paduan dilapisi seng (Zn) dan phosphor (P), dicanai panas, memiliki ukuran panjang 296 mm dan diameter luar 26,49 mm pada ujung kecil dan 34,81 mm pada ujung besar	7326.90.99
65.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga. Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00
66.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan. Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00
67.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan. Dalam gulungan	7409.11.00
68.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan). Dalam gulungan	7409.21.00
69.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-timah (perunggu). Dalam gulungan	7409.31.00
70.	Timbal tidak ditempa	Timbal dimurnikan	7801.10.00
71.	Timbal tidak ditempa	Selain timbal dimurnikan. Mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00

18. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tyre For Bicycle</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4011.50.00
2.	<i>Rim Tape</i>	Pelindung <i>inner tube</i> sepeda terbuat dari karet	4012.90.80
3.	<i>Inner Tube Bicycle</i>	Bahan terbuat dari karet yang digunakan untuk sepeda	4013.20.00
4.	<i>Decal, Sticker, Head Badge</i>	Tidak dapat devitrifikasi. Tipe HRST, HRNT, NPWT, tahan panas	4908.90.00
5.	<i>Chain</i>	Rantai penggerak sepeda roda dua, dari baja <i>hi-tensile strength</i>	7315.11.10
6.	<i>Bolt, Screw</i>	Bahan terbuat dari besi atau baja yang digunakan untuk sepeda dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm	7318.15.10
		Bahan terbuat dari besi atau baja yang digunakan untuk sepeda dengan diameter luar <i>shank</i> melebihi 16 mm	7318.15.90
7.	<i>Aluminium Alloy Profile/Alloy Profile Rim</i>	Dari paduan aluminium	7604.21.90
8.	<i>Aluminium Alloy Pipe</i>	Dari paduan aluminium	7608.20.00
9.	<i>Spacer</i>	Berbentuk ring, terbuat dari aluminium	7616.10.90
10.	<i>Lock For Bicycle</i>	Kunci yang digunakan untuk jenis sepeda	8301.40.90
11.	<i>Bell</i>	Yang digunakan untuk sepeda	8306.10.00
12.	<i>Dynamo, Bicycle Lamp, Lighting Set</i>	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda	8512.10.00
13.	<i>Frame, Fork and Parts Thereof</i>	Rangka dan garpu dan bagiannya berbahan baja, paduan aluminium, untuk sepeda anak-anak	8714.91.10
14.	<i>Fork Stem, Fork End, Fork Pivot, Head Part</i>	Bagian dari garpu, berbahan baja, paduan aluminium, <i>carbon</i> , selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.91
15.	<i>Frame Rigid, Frame Suspension, Fork Rigid, Fork Suspension, Hanger, Rear Shock, Bb Shell, Cable Stopper For Frame, Cable Guide For Frame, Frame, Head Tube, Frame Pivot, Frame Rear End, Frame Part Raw</i>	Rangka dan garpu untuk sepeda berbahan baja, paduan aluminium, dan <i>carbon</i> selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.99
16.	<i>Rim, Spoke, Spoke and Nipple, Wheel Set</i>	Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel</i> , <i>carbon</i> , yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.10
		Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel</i> , <i>carbon</i> , selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.90

14

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Hub, Cassette Sprocket, Freewheel</i>	Berbahan baja, paduan aluminium, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.10
		Berbahan baja, paduan aluminium, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.90
18.	<i>V-Brake Set, Disk Brake Set, Brake Cable, Brake Cable Pipe, Coaster Brake, Power Modulator, Brake Outer Casing, Brake Pad, Brake Rotor, Disk Brake Rotor, Brake Cable Cap, Brake Caliper, Brake Lever, Brake Caliper Adaptor, Mudguard, Band Brak, Shifter Outer Casing</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.90
19.	<i>Saddle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.90
20.	<i>Pedal, Crank Set, Chain-Wheel and Crank</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.90
21.	<i>Chain Adjuster, Chain Cover, Chain Guard, Inner Cover, Bottle Cage, Kick Stand, Seat Post, Cable Guide, Cable Stopper, Spoke Protector, Front Derailleur, Rear Derailleur, Shifter Lever, Training Wheel, Carrier, Carrier Cushion, Basket, Basket Parts, Fender, Handle Grip, Handle Stem, Handle Stom, Handle Bar, Handlebar, Reflector, Bracket Reflector, Dress Guard, Mudguard Stay, Mudguard End, Foot Peg, Pad Set, Wheel Disk, Training Stand, Mudguard</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.11
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.91
22.	<i>Crank, Chainring, Chainwheel, Seat Clamp, Seat Pin, Pin, Bb Part, Bb Axle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.12
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.94
23.	<i>Nipple</i>	Bagian dari jari-jari, berbahan baja dan <i>stainless steel</i>	8714.99.93

19. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/*Diesel*, *Bogie*, dan Komponen Kereta Api

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Channel Steel</i>	Dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00
		Dengan tinggi 80 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.31.90
2.	<i>Coil Spring/Bolster Spring</i>	Tipe pegas spiral untuk kereta api	7320.20.90
3.	<i>Engine</i>	Dengan tenaga melebihi 100 kW untuk lokomotif kereta api dan trem	8408.90.52
4.	<i>Axial Fan</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.51.91
5.	<i>Blower (Centrifugal Fan)</i>	Bagian dari kipas untuk digunakan pada AC kereta	8414.59.30
6.	<i>Turbo Transmission</i>	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol yang dipergunakan untuk kereta api	8483.10.90
7.	<i>Motor Traction</i>	<i>Motor</i> DC, dengan keluaran melebihi 75 kW tetapi tidak melebihi 375 kW	8501.33.00
8.	<i>Generator AC (Alternator)</i>	Dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	8501.62.20
		Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	8501.63.00
9.	<i>Diesel Genset</i>	Dengan kapasitas 500 - 650 kVA	8502.13.90
10.	<i>Traction Engine Control Unit (TECU)</i>	Untuk voltase melebihi 1000 V	8537.20.90
11.	<i>Master Controller</i>	Pengendali kecepatan untuk KRL/LRT/MRT dengan voltase tidak melebihi 1000 V	8537.10.99
12.	<i>Cable</i>	Dengan tegangan 600 V untuk kereta api	8544.49.41
		Dengan tegangan 1500 V untuk kereta api diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm	8544.60.11
		Dengan tegangan 1500 V untuk kereta api diisolasi dengan plastik	8544.60.12
13.	<i>Measurement System</i>	Instrumen untuk mendeteksi adanya keretakan, gelombang atau ketidaksesuaian kondisi lainnya pada rel kereta api	9031.80.90
14.	<i>Driver Seat, Passenger Seat</i>	Tempat duduk dengan rangka logam dengan lapisan penutup untuk kereta api	9401.71.00

20. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Polypropylene Copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90
3.	<i>Birch Plywood</i>	Kayu lapis dari lembaran kayu <i>birch</i> (termasuk lapisan luarnya) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm	4412.33.00
4.	<i>Hot Rolled Steel Sheet in Coil SPHC</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
5.	<i>Cold Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.16.90
		Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7209.17.90
6.	<i>Galvanized Steel Sheet In Coil SGCC</i>	Dilapis seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12
		Dilapis seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
7.	<i>Pre-Painted Steel Sheet PCM for Ref. Door, PPGI (Pre-Painted Galvanized Steel) in Coil, PPGI (Pre-Painted Galvanized Steel) in Coil Emboss</i>	Dicat dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.11
8.	<i>Body Panel for Washing Machine, Door Panel for Refrigerator, Freezer Door, Refrig Door, Panel for Body WM</i>	Dicat dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.11
9.	<i>PCM Steel Sheet, PCM Steel Sheet in Coil</i>	Dilapis plastik dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.19
10.	<i>SGCC Coated Rear Pnl for Refrig</i>	Dilapis seng dengan lebar diatas 400 mm, tapi kurang dari 500 mm dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.30.13
11.	<i>PCM for Ref. Door, PCM for Ref. Cabinet, PPGI (Pre-Painted Galvanized Steel) in Coil Emboss, PCM Steel Sheet, PCM Steel Sheet in Coil</i>	Dilapis plastik dengan lebar diatas 400 mm, tapi kurang dari 500 mm dan dengan ketebalan 4 mm atau kurang	7212.40.12
12.	<i>Sheet Plate Body WM, Sheet Plate for Body Con WM, Side Panel for Dispenser, Side Panel for Refrigerator</i>	Dilapis plastik dengan lebar diatas 400 mm, tapi tidak lebih dari 500 mm dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.40.12
		Dilapis plastik dengan lebar diatas 500 mm, tapi kurang dari 600 mm dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.40.19

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	<i>PCM Steel Sheet, PCM Steel Sheet in Coil</i>	Dilapis plastik cengan lebar diatas 500 mm, tapi kurang dari 600 mm dan dengan ketebalan 4 mm atau kurang	7212.40.19
14.	<i>Hot Rolled Steel Wire Rod</i>	Batang kecil dalam gulungan yang tidak beraturan dengan diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm	7213.91.90
15.	<i>Copper Strip</i>	Dari tembaga dimurnikan, dalam gulungan	7409.11.00
16.	<i>Copper Wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga di enamel	8544.11.40
17.	<i>Point Machine</i>	Mesin penggerak <i>wessei</i> menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik stang penggerak (<i>driving rod</i>)	8608.00.20
18.	<i>Evaluator</i>	Perangkat sistem yang bekerjasama dengan <i>wheel detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track section</i>	8608.00.20
19.	<i>Wheel Detector</i>	Perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektro-magnetik	8608.00.20

21. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound/ Tube Filling Jelly</i>	<i>Jelly Petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
3.	<i>Anti Tracking Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV dan semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis ADSS dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
4.	<i>Flame Retardant Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV dan tidak merambatkan api berwarna hitam yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti PVC dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
5.	<i>Natural Bimodal Polyethylene</i>	<i>Polymer dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV, natural dan colourable, yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih</i>	3901.20.00
6.	<i>Fiber Reinforced Plastic</i>	Batangannya berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.92
7.	<i>Aramid Yarn</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus, high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00

22. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Katoda	Katoda dan bagian dari katoda, dari tembaga dimurnikan, tidak ditempa	7403.11.00

23. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Smart Card* Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik *Security*, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Stamping Foil</i>	<i>All color</i>	3212.10.00
2.	<i>Ink</i>	Tinta cetak hitam pelindung UV dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk	3215.11.10
		Tinta cetak dalam bentuk cairan, pasta atau bubuk selain warna hitam	3215.19.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6% dalam bentuk pelat dan lembaran	3920.43.10
		Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6% dalam bentuk <i>film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya.	3920.43.90
		Non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plastisitas kurang dari 6%	3920.49.00
4.	<i>PVC Overlay</i>	<i>Overlay sheet with/without magstripe</i> , mengandung bahan plastisitas kurang dari 6%	3920.49.00
5.	<i>Polycarbonate</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari polikarbonat	3920.61.10
		<i>Film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari polikarbonat	3920.61.90
6.	<i>Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG) Sheet</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari poli (etilena tereftalat glikol)	3920.69.10
		<i>Film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari poli (etilena tereftalat glikol)	3920.69.90
7.	<i>Polyether Polyurethane</i>	Pelat, lembaran, <i>film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, dari <i>polyether polyurethane</i>	3920.99.90

24. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Telepon Seluler

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Glue, Gum Or Adhesive</i>	Dalam kemasan, untuk penjualan eceran dengan berat bersih tidak melebihi 1 Kg	3506.10.00
		Lem dari polimer, dalam kemasan untuk penjualan eceran dengan berat bersih melebihi 1 Kg	3506.91.00
2.	<i>Screen Protection</i>	Lembaran plastik berperekat di salah satu sisinya berfungsi sebagai pelindung layar terbuat dari akrilik; <i>Polyethylene</i> dan turunannya dengan lebar melebihi 20 cm	3919.90.99
3.	<i>Tape PET/High-temp Gummed Paper</i>	Pita perekat; Lembaran plastik berperekat, terbuat dari <i>Polyethylene</i> dan turunannya dengan lebar melebihi 20 cm	3919.90.99
4.	<i>Cushion/Waterproof Washer</i>	Bantalan pelindung dari plastik	3926.90.99
5.	<i>Tape Gasket</i>	Gasket terbuat dari <i>Polyethylene Terephthalate</i> untuk merekatkan penutup layar dengan bodi telepon seluler	3926.90.99
6.	<i>Label Or Sticker</i>	Label atau stiker terbuat dari kertas, dicetak, berperekat	4821.10.90
		Label atau stiker terbuat dari kertas, tidak dicetak, berperekat	4821.90.90
7.	<i>Conductive Tape</i>	Lembaran kain dari <i>nylon</i> berbentuk pita dilapisi dengan bahan logam konduktif dan berperekat di salah satu sisinya	5907.00.60
8.	<i>Screw</i>	Sekrup dari besi atau baja, dengan diameter luar <i>shank</i> tidak lebih dari 16 mm untuk telepon seluler	7318.15.10
9.	<i>Conductive Copper Foil Sticker</i>	Stiker dari <i>foil</i> tembaga dimurnikan untuk penghantar listrik	7410.21.90
10.	<i>Bead SMD Inductor</i>	Induktor tetap tipe <i>chip</i>	8504.50.20

25. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (*Crown Cork*)

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tin Free Steel (TFS)</i>	Lembaran baja dari baja bukan paduan cengan lebar 600 mm atau lebih, dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00

26. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Bahan Kemasan Untuk Pembuatan *Lead Ingot* (Timah Hitam)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Lead Antimony Bullion</i>	Mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama setelah timbal menurut beratnya.	7801.91.00

27. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pengolahan Kacang Almond

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Shelled Almond</i>	-	0802.12.00

28. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Bahan Kemasan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	LDPE <i>Pharmaceutical Grade</i> (LDPE 3020 D, LDPE 3220 D)	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94 berbentuk butiran	3901.10.99
2.	<i>Deoxycholic Acid</i>	<i>White powder, crystalline, odorless</i>	2918.19.00
3.	<i>Inosine</i>	<i>White powder, crystalline</i>	2934.99.90
4.	<i>Ursodeoxycholic Acid</i>	<i>White or almost white powder</i>	2918.19.00


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001