



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/PMK.010/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG
DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013, telah ditetapkan tarif bea masuk terhadap impor barang berupa produk-produk baja dan produk-produk konsumsi sektor industri;
 - b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 237/M-IND/4/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Usulan Kenaikan Tarif Bea Masuk Umum (MFN) Produk-Produk Baja Dan Produk-Produk Konsumsi Sektor Industri, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk atas barang impor berupa produk-produk baja dan produk-produk konsumsi sektor industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013, yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk-produk baja dan produk-produk konsumsi sektor industri, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian.
2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 726

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 97/PMK.010/2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG
 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN
 PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		II. BESI DAN BAJA BUKAN PADUAN	II. IRON AND NON-ALLOY STEEL	
	72.08	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated.	
5691	7208.10.00.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief - Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled:	15%
5692	7208.25.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	- - Of a thickness of 4.75 mm or more	15%
5693	7208.26.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	15%
	7208.27	- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:	- Of a thickness of less than 3 mm:	
5694	7208.27.10.00	- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm	- - - Of a thickness of less than 2 mm	15%
5695	7208.27.90.00	- - - Lain-lain	- - - Other	15%
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled:	
5696	7208.36.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm	- - Of a thickness exceeding 10 mm	15%
5697	7208.37.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	15%
5698	7208.38.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	15%
5699	7208.39.00.00	- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	- Of a thickness of less than 3 mm	15%
5700	7208.40.00.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief - Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief - Other, not in coils, not further worked than hot-rolled:	15%
5701	7208.51.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm.	- - Of a thickness exceeding 10 mm	15%
5702	7208.52.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	15%
5703	7208.53.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	15%
5704	7208.54.00.00	- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	- Of a thickness of less than 3 mm	15%
5705	7208.90.00.00	- Lain-lain	- Other	15%
	72.09	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.	
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced):	
5706	7209.15.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	- - Of a thickness of 3 mm or more	15%
	7209.16.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm:	
5707	7209.16.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- - - Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	15%
		- - - Lain-lain	- - - Other	
5708	7209.16.00.90	- - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:	- - - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm:	15%
	7209.17.00	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- - - Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	
5709	7209.17.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- - - Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	15%
		- - - Lain-lain	- - - Other	
5710	7209.17.00.90	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:	- - Of a thickness of less than 0.5 mm:	15%
	7209.18	- - Tin-mill blackplate	- - Tin-mill blackplate	
		- - Lain-lain:	- - Other:	
5712	7209.18.91.00	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less	15%
		- - - Lain-lain	- - - Other	
5713	7209.18.99.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced):	15%
		- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	- Of a thickness of 3 mm or more	
5714	7209.25.00.00	- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:	- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm:	15%
	7209.26.00	- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	
5715	7209.26.00.10	- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	15%
		- - Lain-lain	- - Other	
5716	7209.26.00.90	- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:	- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm:	15%
	7209.27.00	- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	
5717	7209.27.00.10	- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak	- Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	15%
		- - Lain-lain	- - Other	
5718	7209.27.00.90	- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:	- Of a thickness of less than 0.5 mm:	15%
	7209.28	- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less	
5719	7209.28.10.00	- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less	15%
		- - Lain-lain	- - Other	
5720	7209.28.90.00	- Lain-lain:	- Other	15%
	7209.90	- Bergelombang	- Corrugated	
5721	7209.90.10.00	- Bergelombang	- Corrugated	15%
5722	7209.90.90.00	- Lain-lain	- Other	15%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	72.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.	
5727	7210.20 7210.20.10.00	- Disepuh atau dilapisi dengan timbal; - Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate: - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- Plated or coated with tin: - Plated or coated with lead, including terne-plate: - - Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	15%
5728	7210.20.90.00 7210.30	- - Lain-lain - Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng: - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:	- - Other - Electrolytically plated or coated with zinc: - - Containing by weight less than 0.6% of carbon:	15%
5729	7210.30.11.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5730	7210.30.12.00	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm	20%
5731	7210.30.19.00	- - - Lain-lain	- - - Other	20%
5732	7210.30.91.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5733	7210.30.99.00	- - - Lain-lain	- - - Other	20%
	7210.41	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:	- Otherwise plated or coated with zinc: - Corrugated: - - - Containing by weight less than 0.6% of carbon:	
5734	7210.41.11.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5735	7210.41.12.00	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm	20%
5736	7210.41.19.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5737	7210.41.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5738	7210.41.99.00 7210.49	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5739	7210.49.11.00	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya: - - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Containing by weight less than 0.6% of carbon: - - - - Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04% of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5740	7210.49.12.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Other, of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5741	7210.49.13.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm	20%
5742	7210.49.19.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5743	7210.49.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5744	7210.49.99.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5745	7210.50.00.00	- Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida - Disepuh atau dilapisi dengan aluminium: - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng: - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:	- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides - Plated or coated with aluminium: - - Plated or coated with aluminium-zinc alloys: - - - Containing by weight less than 0.6% of carbon:	12,5%
5746	7210.61.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5747	7210.61.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm	20%
5748	7210.61.19.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5749	7210.61.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5750	7210.61.99.00 7210.69	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5751	7210.69.11.00	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya: - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Containing by weight less than 0.6% of carbon: - - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5752	7210.69.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm	20%
5753	7210.69.19.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5754	7210.69.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm	20%
5755	7210.69.99.00 7210.70	- - - - Lain-lain	- - - - Other	20%
5756	7210.70.10.00	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik: - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- Painted, varnished or coated with plastics: - - Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%
5757	7210.70.90.00 7210.90	- - Lain-lain	- - Other	20%
5758	7210.90.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%
5759	7210.90.90.00	- - Lain-lain	- - Other	20%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	72.11	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated.	
	7211.13	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief:	- Not further worked than hot-rolled: - - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief:	
5760	7211.13.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 150 mm but not exceeding 400 mm	12,5%
	7211.13.90	- - - Lain-lain:	- - - Other:	
5761	7211.13.90.10	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	- - - - Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	12,5%
	7211.13.90.90	- - - - Lain-lain	- - - - Other	
5762	7211.13.90.90 7211.14	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih: - - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm:	- - - Other, of a thickness of 4.75 mm or more: - - - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm:	12,5%
5763	7211.14.11.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	12,5%
5764	7211.14.12.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	- - - - Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	12,5%
	7211.14.19.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	
5765	7211.14.19.00	- - - Dengan ketebalan lebih dari 10 mm:	- - - Of a thickness of more than 10 mm:	12,5%
5766	7211.14.21.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	12,5%
5767	7211.14.22.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	- - - - Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	12,5%
	7211.14.29.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	
5768	7211.14.29.00 7211.19	- - - Lain-lain: - - - Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm:	- - - Other: - - - Of a thickness of 2 mm or more but less than 4.75 mm:	12,5%
	7211.19.11.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	12,5%
5770	7211.19.12.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	- - - - Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	12,5%
	7211.19.19.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	
5771	7211.19.19.00	- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm:	- - - Of a thickness of less than 2 mm:	12,5%
5772	7211.19.21.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	12,5%
5773	7211.19.22.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	- - - - Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	12,5%
	7211.19.23.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less	
5774	7211.19.23.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	12,5%
5775	7211.19.29.00	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced):	
	7211.23	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya:	- - Containing by weight less than 0.25% of carbon:	
5776	7211.23.10.00	- - - Bergelombang	- - - Corrugated	15%
5777	7211.23.20.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	15%
5778	7211.23.30.00	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less	15%
	7211.23.90	- - - Lain-lain:	- - - Other:	
5779	7211.23.90.10	- - - - Dengan ketebalan lebih dari 40 mm	- - - - Of a thickness more than 40 mm	10%
5780	7211.23.90.90	- - - - Lain-lain	- - - - Other	15%
	7211.29	- - Lain-lain:	- - Other:	
5781	7211.29.10.00	- - - Bergelombang	- - - Corrugated	15%
5782	7211.29.20.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	15%
5783	7211.29.30.00	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less	15%
5784	7211.29.90.00	- - - Lain-lain	- - - Other	15%
	7211.90	- Lain-lain:	- Other:	
5785	7211.90.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	15%
5786	7211.90.20.00	- - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	- - Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	15%
	7211.90.30.00	- - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - Other, of a thickness of 0.17 mm or less	
5787	7211.90.30.00	- - Lain-lain	- - Other	15%
5788	7211.90.90.00	- - Lain-lain	- - Other	15%
	72.12	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.	
	7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah:	- Plated or coated with tin:	
	7212.20	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:	- Electrolytically plated or coated with zinc:	
5792	7212.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	20%
5793	7212.20.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%
	7212.20.90.00	- - Lain-lain	- - Other	
5794	7212.20.90.00 7212.30	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:	- Otherwise plated or coated with zinc:	20%
5795	7212.30.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	20%
5796	7212.30.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5797	7212.30.91.00	-- Lain-lain: -- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya	-- Other: -- Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04% of carbon	20%
5798	7212.30.99.00 7212.40	-- Lain-lain - Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik:	-- Other - Painted, varnished or coated with plastics:	20%
5799	7212.40.10.00	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	20%
5800	7212.40.20.00	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%
5801	7212.40.90.00 7212.50	-- Lain-lain - Disepuh atau dilapisi secara lain: -- Disepuh atau dilapisi dengan khromium oksida atau dengan khromium dan khromium oksida: -- Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng:	-- Other - Otherwise plated or coated: -- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides: -- Plated or coated with aluminium-zinc alloys:	20%
5805	7212.50.21.00	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	20%
5806	7212.50.22.00	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,06% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%
5807	7212.50.29.00	-- Lain-lain	-- Other	20%
5808	7212.50.91.00	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	15%
5809	7212.50.92.00	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,06% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	15%
5810	7212.50.99.00 7212.60	-- Lain-lain - Dipalut:	-- Other - Clad:	20%
5811	7212.60.10.00	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	20%
5812	7212.60.20.00	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	20%
5813	7212.60.90.00	-- Lain-lain	-- Other	20%
	72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	
5814	7213.10.00.00	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process	17,5%
5815	7213.20.00.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	- Other, of free-cutting steel	10%
	7213.91	- Lain-lain: -- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm:	- Other: -- Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter:	
5816	7213.91.10.00	-- Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering stick	-- Of a kind used for producing soldering sticks	10%
5817	7213.91.20.00	-- Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	15%
5818	7213.91.90.00 7213.99	-- Lain-lain	-- Other	15%
5819	7213.99.10.00	-- Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering stick	-- Of a kind used for producing soldering sticks	10%
5820	7213.99.20.00	-- Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	15%
5821	7213.99.90.00	-- Lain-lain	-- Other	15%
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extracted, but including those twisted after rolling.	
	7214.10	- Ditempa:	- Forged:	
5822	7214.10.11.00	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:	-- Containing by weight less than 0.6% of carbon:	15%
5823	7214.10.19.00	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section	15%
		-- Lain-lain	-- Other	
		-- Lain-lain:	-- Other:	
5824	7214.10.21.00	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section	15%
5825	7214.10.29.00 7214.20	-- Lain-lain - Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai:	-- Other - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling:	15%
		-- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:	-- Containing by weight less than 0.6% of carbon:	
5826	7214.20.31.00	-- Dengan penampang silang lingkaran: -- Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- Of circular cross-section: -- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	17,5%
5827	7214.20.39.00	-- Lain-lain	-- Other	17,5%
		-- Lain-lain:	-- Other:	
5828	7214.20.41.00	-- Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	17,5%
5829	7214.20.49.00	-- Lain-lain	-- Other	17,5%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5830	7214.20.51.00	-- Lain-lain: -- - Dengan penampang silang lingkaran: -- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- Other: -- - Of circular cross-section: -- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	17,5%
5831	7214.20.59.00	-- - Lain-lain	-- - Other	17,5%
5832	7214.20.61.00	-- - Lain-lain: -- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- - Other: -- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	17,5%
5833	7214.20.69.00	-- - Lain-lain	-- - Other	17,5%
5834	7214.30.00.00	- Lain-lain, dari baja free cutting - Lain-lain: 7214.91 - Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar): 7214.91.10 7214.91.10.10 -- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya: -- - - Besi beton -- - - Batang poros; manganese steel	- Other, of free-cutting steel - Other: - Of rectangular (other than square) cross-section: -- - Containing by weight less than 0.6% of carbon: -- - - Concrete steel -- - - Shaft bars; manganese steel	10%
5837	7214.91.10.90	-- - Lain-lain	-- - Other	17,5%
5838	7214.91.20.10	-- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya: -- - - Besi beton -- - - Batang poros; manganese steel	-- - Containing by weight 0.6% or more of carbon: -- - - Concrete steel -- - - Shaft bars; manganese steel	17,5%
5840	7214.91.20.90	-- - Lain-lain	-- - Other	17,5%
	7214.99	- Lain-lain: 7214.99.10 -- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran:	- Other: -- - Containing by weight 0.6% or more of carbon, other than of circular cross-section:	
5841	7214.99.10.10	-- - Besi beton	-- - Concrete steel	17,5%
5843	7214.99.10.90	-- - Batang poros; manganese steel	-- - Shaft bars; manganese steel	17,5%
	7214.99.90	-- - Lain-lain	-- - Other	17,5%
5844	7214.99.90.10	-- - Besi beton	-- - Concrete steel	17,5%
5846	7214.99.90.90	-- - Batang poros; manganese steel -- - - Lain-lain	-- - Shaft bars; manganese steel -- - - Other	17,5%
	72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.	
5847	7215.10.00.00	- Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	10%
	7215.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:	- Other, not further worked than cold-formed or cold-finished:	
5848	7215.50.10.00	-- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	-- - Containing by weight 0.6% or more of carbon, other than of circular cross-section	15%
	7215.50.91.00	-- - Lain-lain: -- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- - Other: -- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)	17,5%
5850	7215.50.99.00	-- - Lain-lain	-- - Other	17,5%
	7215.90	- Lain-lain: 5851 7215.90.10.00 5852 7215.90.90.00 -- - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) -- - Lain-lain	- Other: -- - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars) -- - Other	17,5% 15%
	72.16	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.	
5853	7216.10.00.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm - L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm:	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm - L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm:	20%
5854	7216.21.00.00	-- - L section	-- - L sections	20%
5855	7216.22.00.00	-- - T section	-- - T sections	20%
	7216.31.00.00	- U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih:	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded of a height of 80 mm or more:	
5856	7216.31.00.00	-- - U section	-- - U sections	20%
5857	7216.32.00.00	-- - I section	-- - I sections	20%
5858	7216.33.00.00	-- - H section	-- - H sections	20%
5859	7216.40.00.00	- L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih 7216.50 - Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi:	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded:	20%
5860	7216.50.10.00	-- - Dengan tinggi kurang dari 80 mm	-- - Of a height of less than 80 mm	20%
5861	7216.50.90.00	-- - Lain-lain - Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished:	-- - Other Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished:	20%
5862	7216.61.00.00	-- - Diperoleh dari produk canai-lantaian	-- - Obtained from flat-rolled products	20%
5863	7216.69.00.00	-- - Lain-lain	-- - Other	20%
	7216.91.00.00	- Lain-lain: 5864 7216.91.00.00 5865 7216.99.00.00 -- - Cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian -- - Lain-lain	- Other: -- - Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products -- - Other	20% 20%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Wire of iron or non-alloy steel.	
	7217.10	- Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak:	- Not plated or coated, whether or not polished:	
		- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya:	- - Containing by weight 0.6% or more of carbon:	
	7217.10.31	- - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting:	- - - Spokes wire; bead wire; reed wire; prestressed concrete steel wire; free-cutting steel wire:	
5869	7217.10.31.10	- - - - Kawat baja beton pra-tekan	- - - - Prestressed concrete steel wire	15%
5870	7217.10.31.90	- - - - Lain-lain	- - - - Other	15%
5871	7217.10.39.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	15%
	7217.20	- Disepuh atau dilapisi dengan seng:	- Plated or coated with zinc:	
	7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya:	- - Containing by weight less than 0.25% carbon:	
5872	7217.20.10.10	- - - Dilapisi seng dengan lapisan seng tidak kurang dari 240 g/m ²	- - - Zinc coated with a layer weight of not less than 240 g/m ²	15%
5873	7217.20.10.90	- - - Lain-lain	- - - Other	15%
5874	7217.20.20.00	- - Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya	- - Containing by weight 0.25% or more but less than 0.45% of carbon	15%
		- - Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya:	- - Containing by weight 0.45% or more of carbon:	
5875	7217.20.91.00	- - - Kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	- - - Steel core wire of a kind used for steel reinforced aluminium conductors (ACSR)	15%
5876	7217.20.99.00	- - - - Lain-lain	- - - - Other	15%
	7217.30	- Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya:	- Plated or coated with other base metals:	
		- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya:	- - Containing by weight 0.6% or more of carbon:	
	7217.30.31	- - - Kawat baja dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban):	- - - Copper alloy coated steel wire of a kind used in the manufacture of pneumatic rubber tyres (bead wire):	
		- - - - Dilapisi kuningan	- - - - Coated with brass	
5882	7217.30.31.90	- - - - Dilapisi paduan tembaga lainnya	- - - - Coated with other copper alloys	10%
		IV. BAJA PADUAN LAINNYA, BATANG DAN BATANG KECIL BOR BERONGGA, DARI BAJA PADUAN ATAU BAJA BUKAN PADUAN	IV. OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL	
	72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.	Wire of other alloy steel.	
5974	7229.20.00.00	- Dari baja silikon-mangan	- Of silico-manganese steel	10%
	7229.90	- Lain-lain:	- Other:	
		- - Dari baja high speed	- - Of high speed steel	
	7229.90.90	- - - Lain-lain:	- - - Other:	
		- - - - Mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya	- - - - Containing by weight 0.5% or more of chromium (Cr)	
5977	7229.90.90.90	- - - - Lain-lain	- - - - Other	10%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

